




Lib XII

19. F. 283

copy 2



W. G. JEFFERSON
to the
library





Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

<http://www.archive.org/details/hieronymiigabuci00gabu>

HIERONYMI

G A B V C I N I I,

FANESTRIS MEDICI,

AC PHILOSOPHI,

DE COMITIALI MORBO

LIBRI III.

Cum priuilegio Senatus Veneti.

Handwritten notes:
die 17



Handwritten notes:
sept. p. n. i.
octob. R. M. C. X. X. X. I.

VENETIIS, M. D. LXI.

Handwritten signature:
Frigismondo sicuti ille p. n. i.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

5700 S. UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO, ILL. 60637

19.F. 283. Copy 2

PHYSICS DEPARTMENT

LIBRARY

5700 S. UNIVERSITY AVENUE

PHYSICS DEPARTMENT



PHYSICS DEPARTMENT

HIERONYMVS

GABVCINIVS AMPLIS-

SIMIS QVINQVEVIRIS,

SENATVI, POPVLOQVE

FANESTRI, S. P. D.

COGITANTI mihi sæpenumero, & memoria ue-
tera repetenti, Primores Amplissimi, infelices il-
li fuisse uideri solent, qui quum de Rep. optime me-
riti fuissent, illamq; suis præclaris uirtutibus exornasēt,
omnes fere graue aliquod incommodum pertulere: per-
beatiq; contra illi fuisse uidentur, qui quum & honori-
bus, & rerum gestarum gloria florerēt, eum uitæ cursum
in Rep. tenere potuerunt sua, ut uel in negotio sine pe-
riculo, uel in ocio cum dignitate esse possent. Ac mihi
quidem, sæpenumero in summos homines, ac summis in-
geniis præditos intuēti, quærendum esse uisum est, quid
esset, cur plures, quorum opera Resp. uel aucta, uel illu-
strata fuisset, exilio aut uoluntario, aut coacto multati
essent, quàm qui eam dignitatem retinuisent, quæ ex re-
bus pro patria gestis sibi peperere. Ac quocunq; me a-
nimo, & cogitatione conuerto, permultos uideo claros
uiros tum Græcos, tum Romanos, qui Remp. recte ad-
ministrarunt, aut exilium, aut carceres, aut magistratuū,
quos iustissime gessere, priuationem perpeffos fuisse.
Quis autem dubitet, quin tot belli duces ex urbe Roma
præstantissimi, & qui consilio ac sapientia regere, ac gu-
bernare Remp. possent, Camilli, Scipiones, maior in-
quam, Asiaticus, Africanus posterior, Nasica, Lentulus,
omnes sane Corneliæ gentis, Hala Seruilius, permultiq;
alii recuperatæ patriæ, aut libertatis, aut imperii aucti
pœnas pertulerint. Quis est etiam, qui si tot amplissimos
homines, (de externis loquor,) & rerum gestarum ma-
gnitudine clarissimos, & in gubernandis ciuitatibus con-
silio, ac sapientia præditos animo contempletur, eosdē

uel exilio, uel carceribus, uinculisque, aut etiam morte iniustissime multatos non uiderit? Ac mihi quidem nulla ratio alia excogitari potuit, quam quædam suarum uirtutum inuidia, prauorumque improbitas hominum: qui quum nulli sint apti rei uel gerendæ, uel perficiendæ, numerosioresque; quam probi sint, eos odio persequuntur, mordicusque; laceffunt, a quibus & a maximis olim periculis liberati, & Reip. imperium propagatum suæ, nomenque; illustratum fuit. Ego uero, quum illud idem in hac Rep. sæpissime fuerim contemplatus, sane pro eo, ac debui, grauius, molestèque; pertuli: præsertim quum uiderim spectatæ uirtutis uiros uel in administranda Rep. integerrimos, senatoresque; optimos, uel in morbis depellendis doctissimos, uel consulendo peritissimos, uel in erudiendis adolescentibus accuratissimos, ab ignauis quibusdam, rerumque; omnium plane ignaris, inuidisque; offendi, ac perturbari: quorum causa, quæcunque ea fuerit, uel iustissima quum aliquando in senatu agatur, eam omnino euertere nituntur: ac ueluti in patriæ hostes, ita in eos turmatim ruunt, ut difficillime quis suam tueatur. Ac mihi quidem isti non ita molesti sunt, facile omnem perpetior, ac perfero, eosque; non contumeliose dimitto, etsi fortasse multum habeam etiam negotii. nam efficiunt, ut eorum astus me non didicisse minus pœniteat, minusque; iam cognitos pertimescam. Si quidem ὡς ἐγὼ πολλῶν ἀποιύσας δίδασθρίων τὸν λόγον. Sed quoniam ex christiana religione, Platonisque sententia satius fore semper existimaui iniuriam in sese admittere, quam alteri inferre, beneficioque potius aduersarium prosequi, quam maledictis, aut factis impetere, factum est, ut semper, quoad eius fieri posset, in me ueritatem haberet, quod græce dicitur, ἀνθρώπος ἀνθρώπου δαιμόνιον. etsi apud christianam religionem nulli mortalium Dei Optimi Maximi appellatio uel per iocum sit comunicanda, neque; omnino tam insignis, tamque; fœda adulatio sit in mores nostros recipienda. Ego enim qui a puero eiusdem Platonis legem sum admiratus, qui ortus nostri partem patriam, partem parentes, partem

amicos

amicos uindicare iubebat, omni studio, ac diligentia ef-
feci, ut cum parentes amicosque, tum uel maxime pa-
triam iuuare possem meam, atque etiam, si quos haberé,
inimicos. In qua autem magis re patriæ opitulari quis
potest, quàm si singulari cura, atque industria ciuium suo-
rum uitam iam iam fugientem retineat, secundamque ua-
letudinè restituat, sine quibus neque ciuitas dici posset?
Illud ipsū quū annos permultos studiose egerim, meaque;
propriæ alienam ualetudinè prætulim, uix dici pot, quā
indigner tulerim, si quando ingrati in me animi ciuiū
meorum notas intueor, quem potius beneficiis si nō cu-
mulatoribus, ut Hesiodus sentit, certe tamē paribus re-
munerare deberent: non mehercule ut mei rationē ha-
berent, sed ut alios ad literarum studia adolescentes in-
genuos pollicitationibus, præmiisque; allicerent: ex quib⁹
postea senatores optimos, patriæque studiosos uiros ex-
ciperent, qui patriam, patriumque; nomen illustrare má-
xime possent. quādo si doctorum hominum disciplinam
negligas, ueluti solem de cælo sustuleris, omnis homi-
num uita in tenebris sit futura. Qui tamen si nō illud intē-
derent, Dionysium saltem iuniorem illum Siciliæ Tyran-
num imitarentur, qui multos sese alere liberaliū artium
magistros dicitare solebat, non quòd illos admiraretur,
sed quia per illos admirationi aliis esse uellet. Vt cūque
tamen sese res habeat, quādo animi mei mores sequi po-
tius, quàm maleuolorum inuidiā insectari constitui: Ari-
stōnis sententiæ non immemor, quem, laudante quoquam
Cleomenis responsum, quòd interrogatus quid bonum
Regem efficere oporteat, dixerit, amicis quidem benefa-
cere, inimicis autē male, dixisse ferunt, & quanto melius
est amicis benefacere, inimicos uero sibi conciliare? hāc
lucubrationem, quā inter publica medendi negocia con-
feci, quæcunque ea fuerit, Senatui, Populoque; Fanestri nū-
cupare decreui: ut si qua unquam in me contulerint be-
neficia, uideant hand omnino ingrato cupiam contulisse,
discantque; honorē artes alere, omneisque; incendi ad stu-
dia; si qui uero aut maleuolentia, aut inuidia me, quan-
tuscunq;

tuscunque fuerim,prosequatur,eos hoc paruulo sane mune-
re mihi deuinciam. Accipite igitur, Senatores optimi,
ciuesq; spectatissimi hoc quidquid est muneris, atque ea
fronte recipite, qua soletis interdum nos suscipere, & in-
tueri, nosque ab inuidorum rabie vindicate. Quod si a
doctioribus potissimum, qui certe plurimi sunt in hac ci-
uitate, probari intellexerimus, breui fortasse alia, & me-
hercule grauiora emittemus, uobisque nuncupabimus.
Valete igitur, meque amate. ego enim summopere uos
diligo, & obseruo. Ex ædibus nostris, Calen. Ianuar.
M D LIIII.

AVCTORES, QVORVM

FITMENTIO

IN HIS LIBRIS.

Externi Graeci

Homerus
Democritus
Empedocles
Hippocrates
Polybus, Hyppocratis discipulus
Thesfalus }
Draco } Hyppocrat. filii
Pythagoras
Thucydides
Sophocles
Herodotus
Plato
Aristoteles
Theophrastus
Phormio peripateticus
Asclepiades
Archigenes
Dioscorides
Aretæus Cappadox
Ruffus Ephesius
Oribasius
Plutarchus
Pelops Gal. magister.
Galenus
Alexander Trallianus
Aetius
Paulus Aegineta

Suidas
Actuarius

Externi Arabes

Razes
Serapion
Auicennas
Raby Moses
Zoar
Auerrohus
Alexandrinus expofitor

D. Bafilius
D. Hieronymus
D. Hilarius

Latini

Plautus
M. T. Cicero
Scribonius Largus
Cornelius Celfus
Seneca
Plinius
Cælius Aurelianus
Appuleius
Q. Serenus
Angelus Politianus
Gentilis Fulginas

Theodorus Gazes
Pontanus
Leonicenus
Iacobus Sadoletus
Ianus Cornarius
Ioannes Baptista Theodo-
fius Forocornel.
Ioannes Fernelius
Iulius Alexandrinus Tridē-
tinus

Ioannes Baptista Sichice-
lius Bononiensis
Ioannes Baptista Flavius
Vincentius Thomafinus Fa-
nefris
Victor Faneftris
T. Gallus
Franciscus Hunulph.
Gregorius Amianius

HIERONYMI GABVCINII,

FANESTRIS MEDICI, AC PHILOSOPHI,

DE COMITIALI MORBO,

AD IOANNEM BAPTISTAM FLAVIUM,

LIBRI TRES.

AEPE & multum hoc mecum cogitavi, Flavi do
S ctissime, boni ne an mali plus attulerit homini-
bus, qui artem medicam profitentur, dialecticæ
facultas, ac summum rerum naturalium scientiæ studiū.
nam & quum detrimenta cōsidero; quæ ex longa nimis
opera laudandarum artium omnium procreatricis hu-
ius, ac quasi parentis philosophiæ proueniunt; & multo-
rum hominum calamitates animo atque interitus colligo;
non minimam uideo per istiusmodi homines inuictā
esse partem incommodorum. cum autem res à nostra
memoria ob uetustatem remotas ex literarum monu-
mentis repetere instituo; multos homines ui medicæ di-
sciplinæ, philosophiæ coniunctæ, pristinæ sanitati resti-
tutos, plurimas ægritudines restinctas, firmissimas uale-
tudines, atque inde sanctissimas amicitias intelligo facil-
lime cōparatas. Ac me quidem diu cogitantem ratio ip-
sa in hanc potissimum sententiam ducit; ut existimem
rem medicam sine dialectica atque philosophia parum
prodesse mortalibus; easdem uero sine medicinali arte
nimium obesse plerūque, prodesse nunquam. Quare si
quis omisis rectissimis, atque honestissimis medicæ di-
sciplinæ studiis consumit omnem operam in dialectica,
atque philosophia; is inutilis sibi, perniciosus medicus
alitur. qui uero ita se illis armat; ut non oppugnare me-
dicinæ commoda, uerum pro his propugnare possit; is
mihi uir sibi, patriæq; , atque aliis utilissimus fore existi-
matur; atque is, qui Hippocrateus merito habeatur. Ac
si uolumus huius erroris cōsiderare principium; reperie-

A mus

mus id uel scientiarum neglectu, uel earum nimia cupiditate natum, indiesq; auctum. Nam fuit quoddam tempus, quum nulli reperiiebantur medici; & quisque, prout fors ferebat, aut seruabatur, aut moriebatur: deinde experientia quadam ducti nonnulli herbas; aliaq; prompta in depellendis morbis nouerunt: adeo ut medicinam totam in usu, & experimentis ponerent. Hi igitur quum sibi experientorum tantummodo notitiam necessariam esse contenderent; causas eorum obscuras, qui fierent, effectuum omnino ignorantes, in maximum ægrotantes discrimen perducebant. Hæc alii intuentes, ita corporum rerumq; rationibus innitebantur; ut dum rerum causas rimari cupiebant, interim æger è medio ui morbi tolleretur. Primo enim medendi facultas sapientiæ pars habebatur: ut & morborum curatio, & rerum naturæ contemplatio sub iisdem authoribus nata sit; scilicet his hanc maxime requirentibus qui corporum suorum robora in quieta cogitatione nocturna; uigilia minuerant. ideoq; multos ex sapientiæ professoribus peritos eius fuisse accepimus: clarissimos uero ex his Pythagoram, & Empedoclem, & Democritum: ita propter inscientiam, aut nimiam scientiarum aueritatem cæca ac temeraria dominatrix animi cupiditas medicina ipsa abutebatur. Quo tempore magnus uir ille & sapiens (ut scis) Hippocrates Cous, primus quidem ex omnibus memoria dignus, uirq; & arte & faciundia insignis, cognouit quæ materia esset, & quanta ad tuendam ualitudinem, morbosq; curandos oportunitas, si quis eam posset elicere; & præcipiendo meliorem reddere. Hic igitur primus ab studio sapientiæ disciplinam hanc separauit; duoq; inueniendorum medicamentorum instrumenta posuit, experientiam nempe & rationem: quibus una coniunctis facilius, quæ quibus morbis medicamēta essēt idonea, posset intelligi. ita igitur primo sic & nata, & progressa longius medicina uidetur: & item postea in maximis morbis cum summis hominum utilitatibus esse uersata. Postea uero quàm commoditas quædam praua uirtutis imitatrix

Celsus lib. pri
mo.]

me sumēta uel ueritas
me ueritas me

tatrix sine ratione officii disciplinam medendi consecuta est; tū ingenio freta malitia permultos Thessalios medicos, nempe imperitissimos aluit; qui uitas hominum temeritate quadam, peruersaq; audacia labefactare assueuerunt. Quorum quum quisque ad quemque morbū profligandum sua inueniret remedia; quæ sæpe alii improbabant; multæ (ut fit) controuersia oriebantur; in quibus quum sæpe à mendacio contra uerum homines stare consuescerent; medendi assiduitas aluit audaciam: ut necessario sapientes quique medici propter iniurias, necesseq; hominum resistere audacibus illis; & opitulari suis quisque necessariis cogeretur. itaq; quum in medendo sæpe par, nonnunquam etiam superior uisus esset is, qui omiſsa uera medendi ratione methodicū sese tamen nominabat; quum esset re uera à methodo alienissimus; tanquam asinus ad Lyram; ne ad audiendam quidem eius modi speculationem esset idoneus; ne dum quod rectū esset, ratione inueniret; fiebat, ut & multitudinis & suo iudicio dignus, qui medendi disciplinam exerceret, uideretur. Hinc nimirum non iniuria quū ad medendi prouinciā temerarii atque audaces homines accesserāt, maxima, ac miserrima naufragia fiebāt: proptereaq; quum morbi, quos curandos susceperant, nullam curationem admitterent; eorum causas ad iram Deorum immortalium referre, & ab iisdem opem deprecari cogebantur.

Quibus rebus tantum odii, atque inuidiæ suscepit ratio ipsa medendi; ut olim quotquot aderant, medici ex urbe expulsi fuerint: ingeniosissimiq; propterea homines quasi ex turbida tempestate in portum, sic ex seditiosa & tumultuosa medicina se in studiū aliquod traderent quietum. hoc uero à plerisque eorum desertū obsoleuisse eo tempore uidetur; quo multo uehementius erat retinendum, & studiosius adaugendum. nam quo indignius rem honestissimam; & sanctissimam uiolabat stultorū & improborum temeritas, & audacia summo cum hominum discrimine; eo studiosius & illis resistendum fuit; et ægro tantibus consulendum. quod Galenum non fugit, neque

*Galenus in lib.
br. de articu-
lis cōmenta-
rio 3. com-
mento 27.*

Aretæum Cappadocem, neque horum (ut uere dicam) discipulos Paulum Aeginetam, & Aetium, neque alios permultos; quibus in hominibus erat summa uirtus, & summa uirtute amplificata autoritas. cum quibus ego libenter sentire soleo. quod eorum me non autoritate solum, quæ summa est, uerum etiam rationibus, atque exemplis ita tueri possim, ut nullam præterea cuiusquã reprehensionẽ extimescam. Quare meo quidem animo nihilominus medicinæ studendum est: etsi ea quidam priuatim, & publice peruerse abutuntur: sed eo uehementius, ne mali magno cum detrimento bonorũ, & cõmunium omnium pernicie plurimum possint: quum præsertim hoc unum sit, quod ad omneis omnium hominum sexus, ætates, tempora maxime pertineat: hoc tuta, hoc honesta, hoc illustis, hoc eodem uita iucunda fiat. nam hinc plurima ad ciuitates, oppida, castella, uillasq; commoda ueniunt: hinc ad ipsos, qui eam adepti sunt, laus, honor, dignitas confluit. Sed quorsum hæc tã multa: ut ostende rem nullum plane morbum sacrum esse; nullumq; præcãtationibus auferri posse; pro quo abigendo imperitissimi quidã, planeq; impudentissimi, quũ nihil aliud haberent, sæpe illis uti uidentur: medicinãq; disciplinam philosophiæ coniunctã omneis fere morbos curare; modo de salute non desperarint, qui eos patiuntur ægrotantes; & medicum nacti fuerint, qui insita quadam mētis acie, qua rerum omnium uim naturamq; uiderit, experientia quoque comprobarit. hic enim inuictos fere morbos euincere; sin id minus, saltem edomare, mitioresq; redere poterit. Quos inter quum superioribus annis comitialis morbus curandus mihi susciperetur; (is enim curatu longe difficillimus erat in homine, qui uigesimalium quintum annum iam prægressus fuerat;) huius disciplinæ ope depulsus est: quum non defuissent, qui omnino curari eum non posse dicerent: alii qui eius causam in Deos refunderent; abigiq; propterea haudquaquã posse affirmarent, nisi præstigiis quibusdam, præcantationibusq; uterentur. alii contra essent, qui mira quãdam huic malo remedia

*Spes comit. al. morbo
 no diff. l. d. h. ueritate*

remedia idonea sese habere prædicarent; quum alioqui imperitissimi haberentur; & essent; adeoq; propterea impudentes audacesq; fierent; ut omnia audetes nõ me diocri hominum essent detrimento. Hæc igitur omnia quum non semel mecum cogitarem, diuq; animo uoluerem; si forte quod iam non natura modo atque exercitatione; uerum etiam artificio quodam comparauim, id omne ad comitiale malum curadum conicerem, atque ita eos, qui aliter sentiunt; ab eorum sententia pro uirili dimouerem, & ad ueritatem reuocarem: hæc, qualiacunque fuerint, in commentarium quoddam redigi. Sed mihi quum de comitali morbo uellem aliquid scribere; tu occurrebas dignus eo munere; quo uterque nostrum communitur certior fieret medicæ disciplinæ maiorem adhibendam esse fidem, quam quæ à multis adhibetur. ea enim quum difficillimos quosque morbos tum edomet, tum depellat; si non semper comitalis, non tamen raro ipsum euincere certo scimus. Nunquam igitur satis digne laudari poterit medicina philosophiæ coniuncta; cui qui pareat, omne tempus ætatis sine molestia possit traducere. Hunc igitur librû de comitali morbo ad te misimus; in quo æquabili & temperato orationis genere usi sumus; & propterea in eo quietum disputandi genus perspicies. sequimur enim in eo tum medicos, tum etiam peripateticos; non ut interpretes, sed ut solemus; e fontibus eorum iudicio, arbitrioq; nostro quantum, quoque modo uidebitur, hauriemus. Placet igitur, (quoniam omnis disputatio de comitali morbo futura est;) ante de finire quid sit comitalis morbus; si prius, quod sit; quotque modis dicatur, demonstrabitur. Quamquam enim uereor ne nimius in hoc genere uidear, tamen omnes ueteres philosophi medicique maxime nostri ad incunabula accedunt. Comitialis igitur morbus is dicitur; quod qui ab illo corripere, in comitiis potissimum deprehendi solebant: comitiæque, quo die quis prolapsus esset, interrompebantur. Hinc comitiales homines, qui eodem capiuntur; & comitaliter aduerbium: ita enim

Vide Gale = ante l. 1. cap. 1.
 nũ primo me
 tho. med. c. 5.
 archy

Lib. naturali
hif. 20. c. 5.
& lib. 21. c.
40.
Sect. proble=
matum 10.
probl. 49.

apud Aristotelem, Pliniumque legere per sepe solemus. Hunc græci, in primisque Aristoteles ipse: *ἐπιληψίαν* uocant, quasi comprehensionem, aut detentionem, siue obturationem; quod uidelicet ægroti rerum obliuiscantur, & sensus eorum detineantur: neque enim audire, aut uidere, aut intelligere prorsus, aut meminisse alicuius possunt; sed omni destituti sensu iacent mortuis non dissimiles. propterea qui huiusmodi morbo capiuntur; *ἐπιληπτικοί*. i. epileptici nuncupantur; unde *ἐπιληπτικῶ* comitali morbo laboro Plutarchus dixit: Hippocratis præterea tepestate *ἐπιληψία ἀπὸ τοῦ ἐπιλαμβάνεσθαι* dicebatur; idest à correptione: ita enim stolidi medici ueteres fuere; ut crederent *ἐπιληπτικῶς* ab aliquo Dæmone corripī; qua postmodum correptione quaterentur; Hunc & alio nomine *ἱερὸν νόσον* uocabant: quod non humana opē tolli posset; sed diuina: aduersus quos multa in cōmentario de sacro morbo scripsit Hippocrates; multaq; eorum figmenta, fabulasque aniles deridebat; quæ sane nunc referre sub puduit. Sunt qui sacrum alia ratione dictum uelint; nimirum quod cerebrum, in quo uitium sit, sacrum, templumque sit multorum philosophorum iudicio partis animæ in corpore nata; siue quod sacram contamineat animam; aut quod, qui eum passus est, subito cōcidit, ob magnitudinem nimirum affectionis: siquidem Græcia sacrum pro magno usurpat: ut quum sacrum of dicit; sacrum mare, sacram domum; uel ut Tragicus poeta, sacram noctem, hoc est magnam; & nauæ qui sacram anchoram appellant; nempe maximam; ac ualidissimam; quam tum mittunt, quum extremā laborant discrimine: Sunt qui sacrum, i. execrabilem dictum putant: quod cū, qui illo laborat, ueluti dira quadam peste infectum detestantur. Neque sane mirum; quando & beneualentibus tanquam scelesti; & abominabiles non solum stomacho comitiales sint, sed & timori. unde Plinius ait hunc morbum despiui fuetum; perinde ac si contagione ipsos esset inuasurus. Hinc Plauto sacerrimus homo; scelestissimus dicitur. Maiorem hunc Celsus propter grauitatem

quare sacrum

Alia uero quare sacrum

Lib. nat. hif.
10. c. 23.

Lib. 3. c. 23.

*quare d. ag.
Herculeus morbus*

tatem nuncupat, usus uoce latina. Hercules item dicitur; nimirum quod Herculi familiaris fuerit, aiuntq; uel propter immensos labores, uel immittente Iunone in hunc incidisse: uel quod, ut ille inuictus, ita hic nulla medicorum ope superatur; potissimum ubi ætatē adeptus fuerit: elephantiasis exemplo; quo quum nullus fere maior sit, atque ualentior; Hercules itidem morbus nuncupatur Aretæo authore. etsi Aristoteles quem sequi Galenus uisus est, non herculeum, quod ipso Hercules laborauit; sed sacrum potius ab eo dictum scribit; nempe magnum atque inuictum, Herculis exemplo; qui ut inuictus erat; ita morbus uinci nequiret: uel ut alii sentiunt; dictum ab Hercule sacrum; quia Hercules inter sacra numina, deosque colebatur. Vnde Theodori Gazæ erratū emanauit, qui Herculeum ab Hercule dictum ab Aristotele morbum fuisse uoluit: quum ne uerbum quidem Aristoteles dixerit; sed de suo Theodorus addiderit. ita n. græce ait Aristoteles. οἷον λέγεται τῶν τε ἡρώκων τὰ περι τὸν Ἥρακλέα. καὶ γὰρ ἐκεῖνος εἰσὶνε γενέσθαι ταύτης τῆς φύσεως: δὲ καὶ τὰ ἀρρώσθηματα τῶν ἐπιληπτικῶν, ἀπ' ἐκείνου παρασηγορευον οἱ ἀρχαῖοι ἱερὸν νόσον. i. ueluti inter Heroas de Hercule fertur: ille etenim eius fuit naturæ: unde & morbum comitiam ab illo, sacrum prisca morbum appellarunt. Sunt qui Diuinum appellant; quod diuinam animæ partem discruciat. Lunaticus quoque quibusdam dicitur; quod eum, qui inter lunio natus est; hoc malum fere pati compertum sit; aut quod qui cadunt plenilunio, periculosius eodem capiuntur; ueluti Aristoteles memoriæ prodidit; aut quod flagitiosis hominibus à Luna immittatur. Σπαιδίον denique νόσημα uocant; quod illorum quousque ad pubertatem accedant; peculiaris, tantæque familiaritatis existit; ut propter hanc causam non nisi post septimum diē pueris olim nomina imponerentur; quos plurimum ante hunc interire Aristoteles tradit; tanquam saluti iam puerorum magis credamus: quum alioqui cōnuisione per morbum comitiam plurimum exciperentur; & præcipue corpulentiores, & lacte uescentes copiosio-

quare d. ag. morbus

*Sect. proble=
matum 3. pro
bl. 1. sexto epi
dem. Sect. 6.
apho. ultimo.*

Theodori gazæ

quare d. ag. morbus

*Lib. 7. de nat=
turalium c. ul*

*καὶ δὲ τὸν νόσον
κα*

Ibidem.

re & crassiore: ueluti tertio libro dicitur. Huius etiam puerorum comitalis conuulsionis Hippocrates in commentario de aere, aquis, & locis meminit; dum conuulsiones ait infantibus euenire, suspiriaque; quæ arbitrantur puerilem efficere, & ^{saerum} morbū esse, in qua oratione plane patet illi uerbo puerilem subaudiendum esse affectum; ut talis sit eius sermo; quem puerilem arbitrantur affectum efficere; atque sacrum morbum esse / Caducum etiam morbum Marcellus medicus uocat. hæc autem læbes uulgo puerorum mater appellatur; quã Q. Serenus ita describit.

Et subiti species morbi, cui nomen ab illo est, Quod fieri nobis suffragia iusta recuset. Sape etenim membris atro langore caducis. Consilium populi læbes horrenda diremit. Ipse deus memorat dubiæ per tempora Lunæ. Conceptum, talis quem saepe ruina profudit. Principio igitur quærendum est, quid sit comitalis affectio: nimirum an sit morbus, an potius casus. quum n. præter naturã ^{patos} sit; alterutrū esse necesse est; id quod ex eius, quæ in ipsa affectione conspiciuntur, notis facile deprehendi potest: siquidem qui hoc symptomate capiuntur, in terram prolabuntur, quatiuntur, motuq; ac sensu destituuntur: quæ omnia casum potius, quàm morbum esse demonstrant: ueluti postea declarabitur. Comitialis igitur affectio symptomatis nomen potius, quàm morbi existit: si quando tamen comitalem morbum dici deprehendes; morbum ^{imprã} ^{patios}, nempe pro affectione, quæ symptoma etiam significat, dictum esse existimato. sat est Hippocratẽ, Galenumq; symptoma esse uoluisse: sub quo significato methodum etiam hanc curatricem trademus. Est igitur comitalis morbus affectus principes cerebri functiones, ratio cinatricem nempe, atque memoratricem, sensusque oblãdens cum uniuersæ corporis conuulsione, idest neruorum ac musculorum ad suam originem inuita retractione, non perpetua, uerum temporaria: ita enim passim illum Galenus

Cap. 2.

τὸ παθίον

Caducus morbus

Πυροῦ mater

An comitalis affectio morbus a se h[ab]et

quid sit comitalis affectio

Conuulsio

lenus describit. Quòd autem cerebri facultates omnes lædantur; ex iis, qui in inuasiõne, & post eam spectantur, casibus liquido constat. cuiuscè rei causa est cerebri sinuum noxa, nempe obstructio; in quibus animales tum facultates tum spiritus consistunt; quibus facultates eadem ueluti instrumentis quibusdam propriis deprauate utuntur. neque enim ab obstructis illis uis ulla ad ceteras corporis parteis transfundi potest: quo fit ut comitialis homo sensuque & motione à uoluntatis imperio prodeunte necessario priuetur; unde statim prolabitur. Quòd sensu quo uis etiã priuetur externo, nimirũ & interno, experientia cõprobatur: quãdo neque uidet, neque audit, neque ullo sensu quidquã percipit, ac ne cõsequi quidem potest quid factum sit, siquidem cum memoriã uiribus ratio quoque oblãditur. peracta & enim inuasiõne nihil omnino aut ratio cinatur, aut imaginatur; atque ueluti statua marmorea nihil eorum; quæ in ipsa inuasiõne peracta sunt; memoratur. Quoniam uero facultates istæ non eodem perpetuo modo noxam percipiunt, sed dimi nute plerunquẽ suas obeunt actiones, corrupte nõnunquam, interdum omnino auferuntur, non omnes eodem modo lædi constat: siquidem motricis munus facultatis corrupte obitur; quando motus eius inuoluntarius ac præter naturã imperium, & dum fieri non debet, absoluitur. sensilis uero munus non corrumpitur modo, sed & auferitur: nihil enim statim post inuasiõnem comitialis animã sentit: motricis igitur munus facultatis corrumpitur, sensilis omnino auferitur: uniuersum præterea corpus conuellitur, dum nerui, musculique ad suam originem, nempe cerebrum, retrahuntur: ut, quod noxium in cerebri sinibus continetur, natura expellat. est enim inuoluntarius naturæ motus a causa præter naturã factus; ueluti in ipsa inuasiõne quotidie fieri experimur. uidisti ne unquam comitiam accessionem sine partium uniuersi corporis neruorumque ac musculorum contractione fieri? hac nimirum musculorum ligamenta, fibræque a neruis orta, neruique a spinali medulla, atque ea a cere-

quæ in ipsa inuasiõne peracta sunt; memoratur.

bro, si quando æqualiter retrahuntur; neruorum principii id genus contractiones esse dicamus: quando eius motum nerui omnes consequuntur. Ea autem ratione neruorum ad suam originem inuita contractio temporaria, nõ perpetua existit, propterea quòd cerebri motus pro uoluntatis imperio dirigitur, fitque à natura ui quadam irritata, ut excutiat quod noxii in eius sinibus continentur. Dices fortasse, etsi locus huius symptomatis cerebri esse certo sciamus: neque enim aliter casus esset corporis uniuersi, si principium non pateretur cerebrum nimitum: nihilominus tamen, quum plures cerebri partes habeantur, in quam potissimum fiat, tibi perscrutandum est: aut enim in cerebri medulla membranisque, aut uasis, aut potius in eius sinibus fiet. illam autem sinus tantum esse ex eo deprehendi potest; quòd quum repente fiat comitialis casus, statimque dissoluatur; in eius laxiore, ampliore, paratioreque parte fieri perspicuum est. nulla autem latior eius habetur pars, quæ & excrementa recipere, atque excutere ualeat, quam sinus ipsi. in his igitur comitiale malum fiet: ueluti tertio de locis affectis Galenus clarissime demonstrauit; inferiusque clarius ostenditur. Sunt qui ea ratione ducti, quòd is affectus difficile euincitur, imò insuperabilis fere existit, ob iram quandam diuinam hominibus immitti contendunt, malumque hoc, ueluti & alia permulta, ad Deorum iram fuisse relatum, & ab eisdem opere depolci solitam, uerique simile esse inter non nulla auxilia aduersæ ualerudinis plebisque tum eam secundum contigisse ob bonos mores, quos neque desidia, neque luxus uitiant: Homerumque uetustissimum citant authorem, qui pestem Græciæ exercitum inuasisse ob Apollinis iram cecinit: idemque & de Hercule aiunt, qui ob iram Iunonis nouerçæ herculeo ab ipso nuncupato morbo ipsa ita permittente correptus fuit, Hippocratemque ab eodem accepisse ferunt, dum in prædictionibus, in hanc plane sententiam tradidit: Et si quid in morbis diuinum habetur, illius quoque ediscere prouidentiam oportet, quod tamen ita falsum est,

Idiad. A.

*Libr. primo.
c. 7.*

est, ut nullo suo libro Hippocrates causam ægrotationis in Deos refundat. quando Galenus nil aliud Hippocratem per Diuinum uoluisse ait; quàm aeris nos ambientis conditionem: cuius tum in aphorismis, tum in libro de aere, aquis, & locis, tum de morbis uulgaribus abunde meminit. ea enim omnia prædictiones eorum sunt, quæ nos ob circumflui aeris causã infestant. Quin & in commetario de sacro morbo multa quoque ab eo sunt scripta ad eorum obstirpandam suspicionem, qui Deum morbos immittere contendunt. Non igitur comitiale putandum est diuinum haberi morbum, ueluti neque aliorum quenquam: quum si cæteris diuiniore esset, omnibus eadem pacto morbum fieri, neque discrimen biliosos inter atque pituitosos temperamento homines fieri oporteret; quemadmodum necessario facimus: pituitosis enim natura oboritur, biliosis uero nõ accidit. Comitialis igitur hic affectus ex iisdem causis oritur, quibus & cæteri, ab accedentibus nimirum ac cedentibus, ueluti frigore, sole, uentis, & quæ ab his trã mutantur, & nunquam quiescunt. Hæc autem diuina sunt Hippocrati. Quamobrem nequaquam hunc affectum ab aliis seiungere, neque cæteris diuiniorem putare, sed omnes hoc pacto diuinos, omneisque humanos existimare oportet. Hominum enim inexperientia & admiratio effecit, ut huius affectus naturã, & causam diuinã esse existimarint: quum enim nulla fere re cæteris morbis similis sit, eius tum naturam, tum causam haudquam cognoscetes, diuinitatem ipsi adscripserunt. Sed præstat, historiam hoc loco non indignam sane, quam recenseamus, subscribere, ex Cœlio Rhodigino excerptã, in qua fictam hanc diuinitatem facile possis agnoscere, siquidem Magmed, seu Maumeth dicatur is, qui magnã orientis partem religione pernitiõsa implicuit, uti proditum est, huic erat affectioni obnoxius. id cum animaduertisset uxor, & eo nomine plurimum indignaretur, ac rogaret subinde quid esset in re, Desine, inquit, mirari: morbus abest: sed cum aduentantis numinis uim pa-

Libr. 3.

DE COMITIALI MORBO

ti nequeam, mente collabor, ac stupent membra. Com-
 munitis est hæc prophetarum affectio: quorum me esse u-
 num scias uelim. Hac fraude mulier delinira, quod odif-
 se cœperat aduentus. atrocitate, commenti uerfuria, ut
 diuinum suspicere uirû coacta est. quæ illuc denique pro-
 rupit fraus, ut moriês illum ex asse heredem instituisset.
 quæ res potentia, quam mox indeptus est amplissimam,
 exordia præbuisse narratur. nulla igitur ratione cete-
 ris diuinior est, atqui nec ipse diuinus: nisi ob eam for-
 tasse rationem diuinus dici cœptus fuerit, quod diuinâ
 animæ partem, nêpe ratiocinatricem uiolet, quemad-
 modum Apuleius in prima defensione dictum eum fuis-
 se existimauit. Quemadmodum enim sternutamentum
 sacrum dictum est, quod e capite membrorum præcipue
 omnium diuino, unde cogitatio est, suum ducit princi-
 pium: ita & hunc sacrum, diuinumque dici par est. usque
 adeo enim affines sunt affectiones, ut comitalis ingens
 sternutamentum, ipsumque leuis comitalis existimetur,
 Aristotele authore. Nunc quoniam quibus nominibus
 uocaretur, & quid esset, dictum est, reliquum est, ut ostê
 datur quæ, & quot eius differentia habeantur. Comitia-
 lis igitur morbi duo prima sunt genera: aut enim uitium
 hoc fit capite per se laborante, aut aliunde uenit: si a-
 liunde, aut quum caput lege quadam consortii a uentri-
 culo oblæditur, aut quum a parte aliqua, cui id forte for-
 tuna accidit, uitium incipit: quod deinde eo ascensu ce-
 rebrum petit, ut illud iam confurgens ægrotus plane sen-
 tiat. quibus omnibus illud commune inest, quod cere-
 brum uel primario affectu, uel alterius partis cōsortio
 afficitur, melancholia exemplo. hæc enim uel ipsomet af-
 fecto, uel aliis consentiente cerebro fieri solet. utraq;
 namque passio bifariam in lædendo cerebro: sese inuicê
 imitatur: hæc enim nigro, illa uero subalbido, pituitoso
 inquam crassoque, aut etiam nigro humore in ipso loco
 existête, aut potius generato; uel simili in uniuerso cor-
 pore redundante, qualis potissimum in cerebro contine-
 tur, arcem cerebri conuellunt. Affectus uero cerebri per
 aliarum

Sternutamentum sacrum

*Sect. proble.
 33. probl. 5.
 Et 9.*

*Comitalis morbi duo prima
 genera*

aliarum partium consortium in melancholia, alteram tantum differentiam ponit Galenus, qui stomacho consentiente fieri solet, & quem flatulentum, & a præcordiis hypochondriacum appellat, ob inflammata circa stomachum præcordia prouenientem, quæ modo auram quandam maligniorem, modo substantiæ humoris partem ad cerebrum sursum transmittant. In comitiali uero morbo duos posuit modos, alterum ex stomachi, ex alterius alterum partis consortio, in qua affectus incipit suborientem: uaporibus deinde in ea parte, uel propinquis ad cerebrum adeo clam consurgentibus, ut eos dum se attollunt, ægrotus non minus animo intelligat, quam corpore sentiat: atque hunc modum raro fieri: illum uero, qui ipsomet per se affecto cerebro fieri dictus est, plurimis obuuisse memoriæ prodidit. Eius uero, qui stomachi uitio fit; quatuor causæ numerantur: quibus omnibus una ingruentibus maximum inde affectum oriri necesse est. nempe si stomachi affectus ualidus fuerit, si stomachus ipse sit exacto, delicatioreq; sensu; si cerebrum, neruiq; si cor, & quæ ab eo arteriæ imbecilla fuerint: ita enim propter stomachum comitialis conuulsio fieri potest, consentiente principio tum in cerebro tum in nervis. Hic uero affectus per id exemplum ostenditur, quod grammatici cuiusdam a Galeno proponitur. hic .n. quoties uel nimis uehementer doceret, aut cogitaret, aut in ediam sustineret, aut irasceretur; comitialiter conuellebatur, nempe stomachi uitio, ut qui sensu maximo præditus esset, ac deinde consortii quadam lege & totum cerebrum, & corpus uniuersum conuulsione concutiebatur. alios quoque conuulsione per morbum comitalem stomachi uitio correptos, uidisse ait: quum aut probe non concoxissent, crudiq; fuissent, aut uini & quidem meracioris plurimum ebibissent, aut ubi uenereis immodice operâ dedissent. Has igitur fortasse ob causas correptum bis hoc morbo fuisse in rebus agendis C. Iulium Cæsarem, frequentiq; capitis dolore uexatum tradunt: nimirum quod cerebrum consortii lege a stomacho affi-

Lib. 3. de locis affectis c.

5.

Libro 1. de causis symptom. c. 7.

Lib. 5. de locis affectis c.

5.

Sueton. Trāquillus, Plutarchus in uita Cæsaris.

Lib. de genitura Democritus etiã idẽ dixit. Vide 3. epidem comment. t. c. 4. in fine.

Plutarchus in uita Cæsaris.

Lib. de locis affectis.

ciebatur, ob uehementis animi curas, quibus maxime detinebatur: aut si mauiſ ob rei uenereæ nimium uſum; cuius appetens fuiſſe maxime fertur: legiſti ne quãdoque apud Hippocratẽ ex Democrito τὴν συνοσίαν εἶναι μικρὰν ἐπιληψίαν ut mirari deſinas C. Iuliũ Cæſarẽ Dictatorẽ rerũq; potitum illud infortunii ob eas, quas modo habui, rationes fuiſſe perpeſſum, ob quas etiam, & alias permultas magnos & ingenio & rerum geſtarum gloria excellentes uiros eodem laboraſſe. Hoc autem morbo Cordubæ primum, ut fertur, correptus non mollitiei occaſionem ex ipſa fecit ægritudine, ſed ex militia ægritudini remedium comparauit. Indomitis nanque uiarum difficultatibus, uictus parcitate, aſiduis uigiliis, & duriffimis laboribus aduerſus morbum dimicans inuictum ac inſuperabile tutatus eſt corpus. His proxime diebus adoleſcens quidam quotidiana febre correptus, mihiq; curandus oblatus, quum magnam crudi humoris copiam unacum oris uentriculi, quod ſtomachum proprie uocant, offenſa, uel excruditatibus, uel alia quapiam occaſione congeſiſſet, inter acceſſionis initia ſyncope capiebatur: ſuccedente uero tempore in comitialeis conuulſiones prolabebatur: inter quas & ceruix ad dorſum trahebatur, oculi diſtorquebantur, oſq; in latus contrahebatur, rigoreq; corripiebatur, ſpuma circa os effluente, qua peracta acceſſione & ſyncope deficiebat. Quæ uero ſint eæ corporis partes, a quibus cõſortii lege morbus hic producitur; Galenus refert, dum ſe puerum uidiſſe commemorat, qui comitiali conuulſione ex cruris confortio laborabat. audierat enim ex puero narrante affectum a crure initium ſumere, mox illinc recta aſcendere per fæmur, & imminentes illi lumbos, ac per latera ad ceruicem, donec ad caput perueniret: quod quũ primum tangeret, ipſum haudquaquam ſibi conſtare: qui interrogantibus medicis, quibus cum ad rectam ipſius curationem ueſtigandam Galenus conueniſſet, qualei deſſet quod ferebatur ad caput, nihil habuit, quod reſponderet: hic autem annum ætatis ſuæ decimum tertium agebat

gebat . Alium præterea uidiffè adolefcentem refert mentis compotem , qui fatis poterat & sentire quod fiebat , & alteri enarrare , eodem morbo laborantem : hic autem dicebat , ueluti auram quandam frigidam effè id , quod afcendebat . Quid quòd Alexander Trallianus idem promodum uidiffè refert ? Sed placet exemplum quoddã referre , quod ipfe uidi . Magdalenã , quã apud ædes Diui Marci habitabat , uirgini ætatis fuã annum agenti uigefimum quartum , pes palpitate ex pollice dextro uehementer cœpit : hæc autem palpitatione illinc recta afcendebat , uti referebat , per crus , færmur , lumbosq; illi imminenteis , ac ceruicem , donec ad caput perueniret , quo primum contacto defipere uidebatur : poftea ftatim conuulfione correpta concidebat , fpuma ad os facta : hæc autẽ ita crebro illi obueniebant , ut tandem moreretur . Hippocrates autem libro morborum uulgariũ fecundo . Timonectis inquit filio fere bimeftri puftulã in cruribus , & coxis & lumbis , ac imo uentre , & tumores ualde rubicundi . his autem fedatis conuulfiones & comitiales fiebant fine febribus multis diebus & , mortuus eft . Paulus uero tum a cruris , tum manus digitis contagionem nafci poffe dicebat . Insuper uifus eft (inquit) quandoque prouenire id genus uitii in quadam muliere ab utero ; quò tempore utero gẽftaret , quod a partu edito ceffauit . illud ipfum Auicennas matricis præfocationem appellat , fimileq; comitialibus effè , quum tamen alibi comitialis fpeciem morbi effè uelit : quã res facit , ut fibi inconfians in fcribendo uideatur : quum tamen fibi optime conftet . comitalis enim mali fpecies ab affecto utero lege confortii , & uulvæ strangulatus effè diuerfa fane ratione dici potest : qua enim cerebrum afficitur , comitalis morbi genus (ea enim ratione dicitur uulvæ strangulatus , quod idem uitium affectum uterum confequitur , quod & in comitali conuulfione folemus intueri .) quã uero in utero materia continetur , eiusdem affectus , eius nimirum , strangulatus nuncupatur . primo igitur loco ea ratione comitalis morbi genus effè dixit , quod confortii

Lib. I. c. 15.

quodam lege ab eodem cerebrum afficitur: quum habituosi spiritus ab eodem ad cerebrum sublatis idem ita inficiunt, ut comitialium casuum congeries sequatur. altero uero, ut qui proprius erat locus uteri morbos recensendi, uteri strangulatum comitali tamen morbo per similem esse, non autem comitalis morbi genus dicit. dum enim secundo loco præfocationis ut uocat, matricis, duas esse species ait, quarum alteram morbum officialem, materialem alteram nuncupat: secundam comitali accessioni per similem esse ostendit per hæc uerba. Et secunda est ægritudo materialis cū eo, quod facit procedere materiam retentam ad duo membra principalia, ex uapore malo uenenoso: quare accidit res, sicut epilepsia, & syncopis. Qua igitur morbus est, ut inquit, officialis .i. qua uterus conuellitur uulvæ proprie strangulatum, qua uero materialis est morbus, idest qua facit procedere uapores uenenatos ad cerebrum, comitiale malum dici contendit. Paulus uero comitalibus similem esse uteri suffocationem uoluit, nimirum quia iuxta circuitum, ueluti comitalis, mouetur. Genus igitur comitalis morbi uteri strangulatum, & proprium morbum esse hoc modo existimandum. Similem profecto comitali affectum hunc fecit Hippocrates libro de morbis mulieribus inscripto, dum uteri strangulatus causas, & casus referens, Quædam, inquit, etiam dentibus fremunt, & saliuæ ad os fluunt, & similes sunt his, qui ab herculeo morbo detinentur. iisdem propemodū casibus ex uteri strangulatu pronientibus affectam mulierem noui, quæ ita frequenter in comitiales conuulsiones, syncopamq; prolabebatur, ut sæpe ueluti mortua deploraretur: hoc autem quum plures annos id genus uitio laboraret, nulloq; adhibito medicamento depelleretur, excreto tandem e uulua nigro quodam humore, & crasso præter omnium sententiam incolumis euasit. Ex coli etiam dolore comitiales affectiones fieri posse Paulus uoluit, dum ait: Puto autem colicum affectum, qui etiam incrudescit, ex huiusmodi contrahi humoribus: ut qui ab Italia

regioni=

regionibus inceperit, in aliis autē multis Romanæ Reip. locis pestiferæ cuiusdam luis contagio simul gressetur. quamobrem in morbum comitiale, aliis in artuum resolutionem sensu incolumi, non nullis in utraque transit, ac eorum, qui in comitiale morbum inciderunt, plures interiere: ex illis uero, qui in paralyfim, non pauci euaserunt, tanquam causa, quæ ipsum tantauerit, per crisis finita. hunc sequutus est Auicennas, qui omnia ex Paulo desumpsit. Ex intestinis præterea comitiales casus ob Lumbricos ea occupanteis fieri & Paulus, & Auicennas, & ipse etiā non semel obseruauit, scripsitq. in quodam libello, qui me imprudente, & inuito excidit, & peruenit in manus hominum. Potest & aliene, præcordiisq; illud mali genus fieri, quod & Auicennas ostendit, & statim etiam explicabitur. Sed, quod mirandum magis uideatur, a uertebri spinæ, & ab humerali offe comitiales interdum conuulsiones factas fuisse, & a toto demū corpore idem author testatur, quod quomodo fiat, ex eo patet, quod Galenum semper fere sequi author ille uisus est: in arte autem medicinali ita scriptum reliquit.

Lib. 4. c. 57.
ib. 3. t. 5. c. 2.

ib. 3. t. 5. c. 8.

cap 50.

ὄλον δὲ τοῦ σώματος ἢ ἕξις ἐπ' ἐκείνων λέγεται μάλιστα τῶν μερῶν, ὅσα θεωμένοις ὑποπίπτει. μῦες δὲ εἰσιν ὡτοὶ πᾶσι τοῖς ὄσοις περιβεβλημένοι.

i. Totius uero corporis habitudo in illis maxime dicitur partibus, quæ primæ oculis subiiciuntur: sunt uero hæc, musculi, qui omnia ambiunt ossa. Hæc autem Auicennas exponere dum uoluit, Illud autem, inquit, quod nocet cum uapore malæ substantiæ, & qualitatis, est in toto corpore etiam, ita ut sit in digito pedis, & manus. per quæ uerba non a stomacho tantum, uisceribusq; aut internis corporis partibus uapores prauos caput petere, uerum etiam ex partibus externis, in quibus totius corporis habitus deprehenditur. a toto igitur corpore corruptos uapores caput officiētes comitialis morbi causam esse de partibus extrinsecis, musculis nimirum toti corpori adiacentibus intelligendum est: etsi Gentilis ille Fulginas uir, acerrimi iudicii, aliam eius loci expositionem afferat: fit etiam plarunque, (uti Asclepiadi placuit,

p. 37. n. 5. c.
8. cōmē. 34.

cuit,) percussu, atque diuifura membranarum, quæ ce-
 rebrum regunt, aut nimio timore. Sed quæres fortasse,
 & mehercule non inepte: (quum comitalis affectus sym-
 ptoma fit, atque symptoma omne morbum confequa-
 tur, ut propterea *ἐπιγυνέμα*, i. morbum succedens di-
 ſtum etiam fuerit,) an eodem perpetuo in loco, quem
 morbus occupat; reperiatur, an potius alium morbus,
 symptoma alium inuadat locum: ſiquidem duorum al-
 terum ſequi neceſſe ſit, ut ſi eadē corporis parte, in qua
 morbus reſidet, symptoma etiam fiat, falſa ſit Galeni di-
 uiſio in treis illas comitalis huius mali differentias. nam
 tertia illa quæ conſortii quadaſm lege ab aliqua corporis
 parte fieri dicitur, omnino auferetur, in qua morbus aut
 in pedis pollice, aut crure, aut aliubi eſſe creditur: quum
 tamen symptoma in cerebro fieri uideamus: aut ſi non
 eodem penitus corporis loco & morbus & symptoma
 inſideant, falſum erit, quòd huius ſymptomatis mor-
 bus ſit ſemper cerebri ſinum obſtructio. An quod utrū-
 que uerum eſt, nempe & quòd morbus, & symptoma
 eundem locum occupant, & Galeni de comitali morbo
 in treis illas differentias, aut ſpecies diuiſio optima eſt?
 Nam quocunq; modo ſiue primogenio in capite, ſiue
 conſentiente ſtomacho, aut alia quauis corporis parte
 contagionem impertiente fiat, quum ueluti quædam au-
 ra frigida cerebrum petat, has omneis differentias ob-
 ſtructio ſemper cerebri confequitur. Quo autem modo
 illas omneis comitetur, ea ratione deprehendi poteſt,
 quòd obſtructionis quum plures habeantur cauſæ: huius,
 qua de agimus, duæ eſſe exiſtimantur: altera quum craſ-
 ſiſſentiq; tum humores, tum uapores cerebri ſinus ob-
 ſtruunt: quorum primi eius obſtructionis ſunt cauſa,
 quam comitalis caſus primario cerebri affectu confe-
 quitur: uapores uero eam, quæ ſtomacho conſentiente
 fit, conſtituunt, ueluti in oculorum ſuffuſionibus eſt
 uidere. altera uero quum cerebri ſinus coaleſcunt, et
 contrahuntur, ob læſionem nimirum, quam uicinæ par-
 tes contagē ipſis impertientes inferunt, ut ſcilicet con-
 tagem

tagem illam a sese depellant : ueluti in uera conuulsione a quapiam re nocente facta quotidie apparet , in qua ligamenta tendinesq; ab acri quapiam qualitate læsi coarctantur , & retrahuntur . hanc igitur etiam differentiam obstructio pariet : etsi enim qualitas noxia, aut contages quapiam latens, aut manifesta fuerit , quæ cerebrum afficiat , semper eius sinus coarctabuntur , retrahenturq; , ut a seipsis expellant, quod noxium est, semperq; hoc modo obstrui dicentur . ex quorum demum constrictione cerebrū calidius fiet, eiusq; facultates , atque in primis expultrix unitæ qualitatem noxiam illam, quæ semper frigidior est , ualidius expellunt , atque discutiunt . indicio sunt eius inuasiones , quæ quum a noxia illa, cōtagiosaq; qualitate irritante fiant, eas non nisi per longa fieri interualla & Galenus & experientia uoluerunt . unde & Auicennas fere ulla absque conuulsione fieri, quibus & quietem magis conuenire, quàm motum, reliquit scriptum . Ac de comitialis morbi differentiis quidem satis dictum uideatur , deinceps ad eius causas uestigandas transeamus . Multiplex igitur morbi huius causarum genus existit, externarum & internarum : harum uero duæ primæ habentur, effectrices nimirum, & præparantes . effectricum item duæ numerantur , altera quæ primogenio in capite fieri solet, altera, quæ lege quadam consortii, uel a stomacho , uel ab alia quauis corporis parte enascitur, cerebrumq; afficit . Præparantes autem (ut uocant ,) duæ, nempe temperatura, & ætas, quas postea pertractabimus . externarum uero causarum genus in sex numero partitur, in eas sane sine quibus animans nec uiuere, nec esse potest . quarum libro tertio historiam referemus . Internæ igitur comitialis huius mali effectrices causæ tot numero habentur, quot nostri corporis humores existunt : duæ tamen proximiores habentur, quarum altera humor est uel pituitosus , uel niger : primus enim quū cerebro peculiaris maxime sit, in eo plurimum uiget ob temperaturæ utriusque similitudinem : nullam præterea mordacitatem habet, atque ob crassitatem non facile di-

labitur, ut in cerebro coacta, ex molli, qua prædita est, substantia facile in comitiali inuasionem excutitur: quæ silentorem quoque præter crassitiam interdum obtrineat, sæuiores casus parit: ueluti secundo libro clarius demonstrabitur. Melancholicus autem post pituitosum secundas obtinet partes: siquidem & multus nonnunquam in capite progignitur ob uehementis animi curas, ac perturbationes, litterarumq; studia: propter quæ sanguis perturbatur, atque in atram bilem desinit. Quibus fit, ut pueris, senibus, frigidisq; natura temperamenti frequentius uitium oboriatur, crassorumq; atque frigidorum humorum purgatione curetur, uictuq; calido, ac sicco, cæli statu, locisq; siccioribus, quemadmodum postea demonstrabitur. Effectrices uero internæ per consensum causæ duæ habentur, nempe spiritus quædam substantia aut qualitas, quæ alteratis per continuationem partibus cerebrum pertingentes afficiunt, siue a stomacho, siue ab alia quauis corporis parte proueniat. Hunc Græci & recte *συμπάθειαν*, nos consensum dicimus, nempe ob aliena incommoda affectus quidam: quum scilicet pars quæpiam corporis ab alia afficitur, quæ ex se ipsa incolumis est, alieno tamen affectu, partis. si uicina cõdolescit atq; afficitur. ueluti ex Aristotele clarissime colligitur, qui *περί φυσιογνωμ. Δοκειδέμοι*, inquit, *ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα συμπάθειν ἀλλήλοις, καὶ ἢ τῆς ψυχῆς ἕξις ἀλλοικαμένη ἀλλοιοῖ τὴν τῶ σώματος μορφήν.* Videtur autem anima & corpus compati mutuo, & animæ habitus alteratus alterat unam corporis formam. Hoc igitur consensu cerebri sinus afficiuntur, dum uel a stomacho uapores, uel ab alia quauis corporis parte simplex quædam prauaq; qualitas consurgens ad ipsos deferuntur. Cæterum author ille commentarii de flatibus atque de sacro morbo, siue is Hippocrates, siue quiuis alius fuerit, oppositum omnino subscripsit, unam enim tantum huius mali causam esse contendit, nempe aerem ipsum nos ambientem, qui plurimus per omne corpus uniuerso sanguini permiscetur. tunc enim permultæ fiunt obstructions omnifariam per omnes

omnes uenas. hic igitur aer quum in crassiores & pleniores sanguine uenas prodierit, progressusq; diutius maneat, prohibet sanguinis cursum, atque alio quidem loco confistit, alio lentius, alicubi adhuc tardius penetrat, qua sane inæqualitate transitus sanguinis per corpus facta omnigenæ inæqualitates per uniuersum corpus contingunt: uniuersum enim corpus undequaque contrahitur, ac conturbatur, nimirum corpore parteis suas ad tumultum, & conturbationem sanguinis subministrante: continguntq; ex sanguinis peruersione totius omnino corporis subuersiones. eo enim, quo corripuntur a morbo, tempore neque sentiunt quidquam, neque audiunt quæ dicuntur, neque uident quæ fiunt, neque ullos aliquos dolores percipiunt. sic nanque aer conturbatus sanguinem turbauit, ac conspurcauit. Quapropter status ipsi uere huius morbi, ueluti & attoniti, stuporis, & syderationis, & id genus aliorum omnimodæ causæ existunt. cæteraq; omnia, quæ causæ uideri queant, uel hos adiuuant, uel post hos in corpore morbos progignunt. Quod autem in uenas etiã spiritus copiam inducimus, nemo non probat. hæc nanq; corporis nostri respiraciones existunt, aerem in seipsas attrahentes, & in reliquum corpus ac uenulas deriuantes; refrigerantq; ac rursus dimittunt. neque enim spiritus consistere potest, sed cursum ac deorsum procedit. etenim si alicubi constiterit, ac interceptus fuerit, illa pars impotens fit, ubi constiterit. cuius rei signum hoc est. quum enim desidendi aut decumbenti uenulæ compressæ fuerint, ut spiritus a uena non discurrat; statim torpor occupat. & reliqua. Minus fortasse id mirum, quam quod Aristoteles in commentario de somno atque uigilia scriptum reliquit. hic. n. unam etiam huius mali causam esse contendit, spiritus nimirum halituosos plurimos sursum delatos, eisdemq; & somni causam esse; atque comitalem propterea morbum somno quam simillimum esse memoriæ prodidit. quum enim somni tempore multæ a cibis potibusq; fiant exhalationes (tunc enim altrix animæ facultas maximè uiget,)

get,) exigue autem & pauca uigilia, uerisimiliter ait illos, qui comitialibus sunt conuulsionibus obnoxii, nocturno tempore ab illis potius tentari, & quàm dormiunt magis, quàm quum uigilant, ita enim scribit. σημείον δὲ, τὸ ὑπερβάλλειν τὸ μέγεθος τῆς ἀνω πρὸς τὰ κάτω κατὰ τὴν πρῶτην ἡλικίαν. διὰ τὸ ἐπὶ ταῦτα γίνεσθαι τὴν ἀύξησην, διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ ἐπιλήπτικα γίνονται. ὅμοιον γὰρ ὁ αὐτὸς ἐπιλήψει, διὸ καὶ συμβαίνει πολλοῖς ἢ ἀρχὴ τοῦ πάθους τούτου καθέδουσι. καὶ καθέδοντες μὲν ἀλίσκονται, ἐγρηγοροῦτες δ' ὄν. i. huiusce autem rei signum est, quòd supernarum partium magnitudo in prima ætate infernas excedit, quia ad illas fit accessio: & hæc etiam ob causam comitiale morbum incurrere solet. Porro comitalis morbi similis est somnus: quamobrem plerisque; huius morbi initium dormientibus accidere consuevit. & sane dormientes tentantur, uigilantes non minime. Quum igitur & in eo morbo, & in somno plurimi elati uapores caput oppleant, atque a superfluente cerebri frigiditate compacti rursus deorsum ferantur, hinc inde Euboici more Eurypi fluctuantes uenas sane replent, illasque; tumentes efficiunt. necesse est enim quum superne inferneque; nullo ferantur ordine; sibi plane occurrere & obstare, iccircoque; ab illis repletas uenas æstare, & resurgere, in altumque; erigi, atque excrescere: quibus sane turgentibus spiritum ipsorum nullo negotio uia meatusque; obsepiuntur, & coarctantur, in primisque; ipsa alpera arteria, quam πύρον, id est spiritus meatum & transitum appellat, qui per illam ad cor refrigerandum transmittitur: hac autem obsepta neque inspiratio neque respiratio fieri facile possunt, unde & comitiales morbos & attonitos fieri contingit. Hunc imitari Auerrhous in collectaneis uisus est, qui persuasus ex eo, quod morbi acraisis lenis ac frigidis humoribus facti diutini sunt: comitalis uero morbi accessio sit breuior, (cito enim accedit, statimque; fere recedit:) eius causam uapores noxios semper esse contendit. cuius uerba propterea referam, ut uideas quam enixe Aristotelis uerba, sententiamque; semper tutatus fuerit, ait igitur ad hunc modum.

Et il-

Et illud quod significat nobis, quod non fit propter humiditatem nerui, nec propter ipsius infusionem, est propter subitam ipsius dissolutionem: & de necessitate est, quod humor faciens hoc, fit subtilis, eo quòd paroxifmus eius cito transit, sicut fit in ægreditudinibus acutis. Sed quia uīdemus pro maiori parte, quòd qui patiuntur hanc ægreditudinem, sunt frigidi & humidi sicut pueri, aut frigidi & sicci sicut senes: & uniuersaliter quia hæc accidētia apparent super frigidos, pro maiori parte significat quòd causa ægreditudinis est humor grossus. Sed cōtra dicit nobis hoc, quod humor grossus non cito dissoluitur, siue discurrat per strictos meatus, siue per latos, sicut dicit Galenus: quia dissolutio non est aliud quàm dominatio naturæ super humorem ipsum decoquendo, ut retineat quod est conueniens nutrimento, & aliud expellat. & hoc non fit in humore grosso, nec in eo quod est grossus, nisi longo tempore: sicut testatur experientia in ægreditudinibus. & nos uidemus quod cito dissoluitur hic humor. Et ob hoc dicendum est quod hæc ægreditudo non fit nisi propter fumum, qui generatur in ipso cerebro, uel in alio morbo, quod ipsum ei transmittit: sicut dicit Galenus de iuvene illo, qui sentiebat quòd quasi quidam fumus factus ascenderet ab uno mēbro ad cerebrum, & quando perueniebat illuc cadebat epilepticus. & hoc accidens est sufficiens ad probandum quod causa huius ægreditudinis est uentositas fumosa. Sed ista fumositas necessario communicat humoribus frigidis & humidis: & isti humores sunt isti uento ut materia: & propterea curatur hoc ægreditudo euacuādo illos humores. Sunt & qui unā tantum in omni comitialis morbi genere causam statuunt, non tamen aut cum authore libri de flatibus, atque de sacro morbo, aut cum Aristotele, Auerrhoōq; conueniunt, eamq; uenenatam esse qualitatem quampiam, quæ totius substantiæ inimicitia cerebrum acriter feriat: quum tamen author libri de flatibus non uenenatos spiritus, sed aerem nos ambientem. Aristoteles uero habitus illōs, qui ex cibis proxime sumptis ad caput

Lib. 3. de locomis affectis. c.

7.

caput efferuntur, qui & somni causſæ exiſtuntur, eſſe contendunt. illamq; experimentis quibuſdam tutari adnituntur. obſeruatum enim iſſis aliquando fuiſſe aiunt e ſummo capitis uertice, in quo ſub pericranio uitiatuſ humor uenenatuſq; cohercebatur, uaporem manifeſto ſenſu intro ſubire, qui comitiale concitaret acceſſionem, atque hanc poſtea cauſtico medicamento curatã: ut proculdubio exiſtimandum ſit intuſ, uel circum meninges, uel circum cerebri ſubſtantiam uitium contineri ueneni cerealum: cuiuſ ex interualliſ impetu factuſ comitialiſ acceſſio ſuſcitetur. aperto enim comitaliſ philoſophi cuiuſdam, qui deceſſerat capite, qui uehementiſſimo, eoq; fere perpetuo dolore uix digitum lato circa ſynciput torquebatur, deprehendiſſe aiunt craſſiorem menyngem ea ſede caluæ oſi adhæreſcere pauculo humore putri interiecto. in altero in cerebri ſubſtantia humorem ſætidiſſimum, eumq; perexiguum contineri, utriuſque tamen uentriculoſ & meatuſ omniſ humoris, omniſq; obſtructioniſ experteſ. Multoſ præterea uidiſſe aiunt comitialeſ inde euaiſſe, quod in curanda lue uenerea dum unguentiſ ex hydrargyro illinerentur, non nihil in aurem, & in cerebrum penetraſſet, in hiſ ſinibus cerebri ſinuſ humore multo impleri & obſteui, ſed iſpoſ corrupti hydrargyri pernicie laceſſiri uolunt. Talem igitur & in omni comitaliſ morbi genere cauſſam exiſtimandam dicunt: atque ſiquid interdum putridi humoris in ſe deprehenditur, non ex ea ipſa putredine, ſed ex uenena, quam cõcepit, qualitate hoc mali ſuſcitari. itaque quocunq; corporiſ in loco iſ fuerit, uenenatum illic uaporem in cerebrum ſublato, id ipſum menyngæſque totiuſ ſubſtantiaſ inimicitia acriter ferire. efferri autem ex interualliſ haud ſecus atque in febrilibuſ intermittentiſ, & in rabiæ, & in aliis plariſque morbiſ, quorum eſt ſtata reſuſſio. cerebrum proprii ueneni offenſa interdum ab omni mentis ſenſuumq; functione proruſ uacare ueluti & cor in ſyncope interdum ſeiſum, uniuerſumq; corpus quatiens adniti offenſam non aliter quam palpitanſ

palpitans excutere. Galenus uero eunctis aduersatus ue locem ait morbi huius discussionem crassum humorem spiritus meatum in cerchi sinibus obstruentem hunc maxime affectum peperisse, neruorum principio seipsum quatiente quo excutiat id quod noxium est. A crasso igitur humore hanc fieri affectionem argumento est, quod & subito fit, & soluitur confestim. nam subitariam meatuum obstructionem a crasso lentoq; humore fieri constat. etenim breui tempore fieri nequit, uti uel cerebrum, uel tenuior ipsius membrana ad tantam perueniat ariditatem, ut corio simili quidpiam perpeti posse uideatur. Accedit ad hæc, ut is, qui sic laborat, neque uideat, neque audiat, neque ullo sensu quidquam percipiat, ac ne consequi quidem possit quid factum sit, siquidem eum memoriæ uiribus ratio quoq; oblæditur. Ex his igitur omnibus plane constat in cerebro uitium consistere, impediente humore animale spiritum, qui in sinibus eius continetur quominus exire possit. Cæterum dicam ego sane quod sentio: quum enim sæpenumero istorum amplissimorum uiroꝝ dissensum uiderem, eorumq; rationes contemplatus fuissẽ, medicis magis quàm philosophis in morbi huius causa uestiganda adhæsi, atq; inter eos Galeno magis, quam authori illi de Flatibus libri, siue is Herodotus quispiam, siue alius fuerit: neque enim, ut mihi uidetur, eorum rationes usque adeo ualidæ existunt, ut eis assentiamur. & si enim persese ueræ sunt, non omnis tamen huiusmodi generis causa esse possunt, neque enim eius, quod a parte aliqua corpus enascitur. Nam quamuis frigidus quidam aer ab aliqua corporis parte consurgens cerebrum afficiat, non aer nos ambiens, neq; plane innoxius, sed spiritus quidam habituosus ueneno persimilis, qui neruos ita afficit, ut ad suam originem nepe cerebrum inuiti retrahantur, cerebrumq; una conuellatur, unde & comitialis affectio necessario fieri solet. Eius uero generis morbi, quod lege quadam consortii a stomacho fit, aer extrinsecus causa esse non potest. siquidem a uaporibus a stomacho ad cerebrum

Lib. 3. de locis affectis, com. 5.

confurgentibus, eiusq; sinus opplentibus fieri iam dictum est. Quod autem neque eius etiam quod primogenio affectu in cerebro enascitur, uel ea ratio est, quod ita comitalem hominem ueluti non comitalem morbus inuaderet, omnesq; eodem morbo animantes nedū homines corriperentur: quando ita natura comparatū est, ut aerem inspiremus, aereq; et nutriamur & uiuamus. cunctis enim animantibus aer uenas ingressus sanguinem exagitaret & conspurcaret. Nec quidquam sane facit, quod aiunt, aerem ipsum huius mali causam esse tantum, quum in crassiores ac pleniore sanguine uenas ingressus diutius manserit: siquidem permultos uidemus plurimo sanguine refertos homines, quorū uenas necessario aer ingreditur, neq; tamē comitales esse. Nō igitur huius magis quā alterius morbi causa esse potest aer extrinsecus uenis interceptus: qui si morbum hunc nō nunquam cōmittit, non ut uenas ingressus sanguinem perturbās, sed ut extrinsecus capiti imbecilli obueniēs pro sui qualitate uel humores pituitosos auget, qui morbi huius causa existunt, uel eosdem fundit, ac liquat, uel quidpiam aliud molitur, quod morbum committit: ueluti in tertio libro fufius dicitur. Quibus omnibus fit, ut non Hippocratis liber ille, sed alterius potius cuiusuis fit adiudicandus, ueluti recte sentit Galenus. Non igitur aer extrinsecus huius tantum morbi, sed & multorum, aut potius omnium, neq; una perpetuo eiusdē causa fuerit. Quæ uero ab Aristotele de comitalis affectionis causa refertur, quum non in uniuersum uera sit, & a Galeno diu confutata sententia, omittetur, quo fit, ut non omnino uerum sit, quod & ex ea sequitur, nimirū comitale malum nocturno potius tempore, quā interdiu fieri, quum oppositum quotidie experiamur: atque omnes, quicūq; de eo morbo sunt aliquid commēti, interdiu potius eo affici homines quā nocte scripserint. malum enim illud uniuersalius Aristotelem accepisse cōstat: quum si quod noctu ingruat, ephialthes potius nuncupetur (incubonem Latini, Plinius noctis ludibria

ludibria suppressionesq; nominarunt) quam comitialis morbus. quæ enim comitiales interdium, eadem ephialthici dormientes noctu perpetiuntur: estq; ueluti comitialis morbi nuncius, qui si diutius sese prorogauerit, crebroq; homines per noctem opprimat, grauius ali- quod malû præfagit: qualia sunt attonitus morbus, infania, comitialis, quum primû in caput huius uitii causa ferri cœperit. quod genus morbi nõ minus docte quã apposite Virgilius ita descripsit.

*Lib. naturæ
lis hist.*

*Lib. 12. Acc
ncid.*

„ Ac ueluti in somnis oculos ubi languida pressit
„ Nocte quies, nequicquam auidos extendere cursus
„ Velle uidemur, & in mediis conatibus ægri
„ Succidimus; non lingua ualeat, non corpore notæ
„ Sufficiunt uires, nec uox nec uerba sequuntur.

Est autem & crapula & cõtina stomachi cruditas, à quibus exhalationum non modica quantitas caput opplet, huius mali causa: quæ quum per somnû magis fiant, magis etiam nocte ingruet morbus. Non igitur comitialis primum morbi causa fuerit ea, quæ ab Aristotele traditur, sed ephialthici. Quod autem ad Auerrhoum attinet, eius rationes nihil fere ualent, quando crassi humores pituitosi nigri ue cito cerebri sinus obstruere, citoq; ex cerebri contractione motuq; concussiuo excerni ex ipsis dimoueriq; ualeat. quamobrem nõ semper ex crassis humoribus accessio uel recessio morbi fuit diuturna. quin imo quod cito fiat comitialis accessio, & cito decedat, ex eis apud Galenum indicatur. neque enim ab inæquali intemperie, neque ab humore tenui fieri posse comitiale malum apud eundem constat: quando intemperies cito decedere, & humor tenuis cito obstruere nequeunt: quemadmodum Auicennas etiam testatur: potissimumq; quum morbus hic ex humoribus fiat obstructione: id quod facile cognoscitur, quum, peracto motu totum quatiẽte hominem, temporis momento nullo tũ motu tũ sensu remanet ægrotus: quæ res non nisi ex obstructione fieri potest. Illud autem quod ait Galenus, nempe quod cerebri intemperies non est comitialis mali causa

*prima 3. tr.
5. c. 8.*

sa & origo, quum neque statim fiat recedatq; statim, non est utcunque intelligendum, sed de ea tantum, quæ sine materiâ existit ueluti Auerrhous sentiebat. neque enim hanc statim fieri, factamq; nõ illico recedere uidemus: neque ab hac etiã inuasiones fieri conspiciuntur, quum alioqui semper fierent: sed intemperiem cū materia huius mali causam esse sentiebat, ueluti causam (ut sic dixerim) disponentem. si quidem in omni comitialis casu ex cerebri intēperie frigida & humida facta pituita progignitur, quæ comitialis mali huius præcedens causa existit. Intemperies igitur cum materia, id est, quæ pituitosum in cerebro progignit humorem, comitialis accessionis causa est. Quum uero non proprio affectu, sed consortii quadam lege ab aliquo uiscere, cerebrum conuellitur, qui comitiali uitio laborant, citra perpetuam cōuulsionem ueluti saliendo per interualla quatiuntur; neque diutius insensiles immotique permanent, quemadmodum iis, qui primogenio cerebri affectu laborant, solet obuenire: quum non adsit tunc cerebri neque cōtractio neque obstructio. Non igitur, meo quidem animo, comitialis morbi causam uapores semper esse existimandum est: quando Galenus eius nos differentiam docet qui ex primario cerebri affectu, & eius, qui per aliarum partium assensum fieri solet. Quæ uero ab Ioanne illo Fernelio, uiro sane in naturæ abditis affectibus exercitissimò doctissimòq;, scribuntur, ut quæ experimentis potissimum, atque iis persæpe fallacibus cōstent, quæq; Galeni rationes non demoliuntur, his telis confodiam. primumq; omnia iam ab ipso cōmemorata huiusce mali exempla ad id comitialis morbi genus referri cōtendo, quod a parte aliqua corporis enascitur, quum tamen cōstet & a crasso lentoque humore, atque a stomachi noxia (ueluti iam præceptum fuit) fieri posse. Neque enim cuiquam mirandum uideri debeat, si uitiatu uenentusq; humor sub pericranio coactus uapores intro transfuserit, qui comitiale concitarit accessionem: siquidē humor ille uitiosus potuit ibi uel casu percussione aliqua

Lib. 2. de abditis rerum causis c. 15.

aliqua progigni, qui putrefactus comitialē maſū accerſerit; aut, ſi mauiſ inibi per ſeipſum genitū fuiſſe, ueluti in aliis corporis partibus fieri ſolet, (quemadmodum infra ex Hippocrate commonſtrabitur,) ad eam comitialis mali differentiã reducetur, quã a parte aliqua corporis enaſcitur: neque propterea una perpetuo comitialis mali cauſſa fuerit. Idem & de philoſophi illius mortui morbo comitiali; ueluti & de tertio exemplo dicendū uidetur. Quod uero permulti comitiales euaserint, quod in curanda lue illa uenerea unguentis ex hydrargyro paratis uſi fuerint, ſi forte in auren & in cerebrum nō nihil penetratſet, non eſt quod Galeni ſententiam deſtruat: quando ad eandem huius mali cauſſam referre par eſt. nemo enim non ſcit uenenatam hydrargyri qualitatem in cauſario potiſſimum corpore non comitiales tantum acceſſionem, ſed & attonitum morbum excitare poſſe: neque propterea in omni alio comitialis morbi genere cauſſam eandem eſſe exiſtimandū eſt. Quod autem iidem propemodum caſus in hoc morbi generi ſequantur, ueluti in eo; quod primogenio affectu in cerebro, nimirum in eo quod a craſſo lentoque humore fieri ſolet, non eſt quod quis magnopere miretur: quando in comitiali cōuulſione, a quauis facta fuerit cauſſa, iidem ſemper caſus ſpectari ſolent. alioqui nō eſſet comitialis acceſſio, ſed aliud potius conuulſionis genus. Quis enim non nouit conuulſionem eam comitiales, quã a parte aliqua corporis enaſcitur; nimirum quã a uenenata qualitate fieri ſolet, ex interuallis efferri haud ſecus atque in febribus intermittentibus; & in rabie? & in aliis pleriſq; morbis quorum eſt ſtata reſuſcitatio? cerebriq; proprii illius ueneni qualitate ab omni mētis ſenſuumq; functione prorsus uacare, ſeq; ipſum atq; uniuerſum corpus quatiens adniti offenſam excutere? Quod uero & a dām one iidem propemodum caſus fieri poſſint; quum naturã limites egrediantur, non ſecum magnopere contendimus, qui cauſſas tantum morbi huius naturalis exquirimus. Cæterum, quoniam comitiales

cap. 12.

Lib. eodem
2. cap. 16.

mitiali morbo ex proprio cerebri affectu constituto eadem perpetuo curandi ratio est adhibenda, siue humores crassi cerebro impacti, siue uapores a cibis exhalantes, aut etiam noxii quidam halitus proxima eius causa habeantur, nihil ad rem facit huius controversæ quæstionis determinatio: quum enim medicus circa ea uersetur quæ sensu percipiuntur, quumq; nullum plane manifestum habeat indicium in comitali morbo ex primario cerebri uitio constituto, quod noxii quidam habitus eius causa esse debeant, dicat necesse est eundem affectum ab humoribus crassis frigidisque ueluti a proximiori eius causa produci. quemadmodum & Galenus enixe contendit: Dubitationem tamen facit Auicennæ autoritas qui prima tertii canonis parte morbum hunc inquit non ex pituitoso tantum ac nigro, quem admodum Galenus uoluit, sed ex omni fieri posse humore, nempe sanguineo, ac bilioso. quæ res tamen auctori eius libri qui de sacro inscribitur morbo repugnat: hic enim biliosis nunquam contingere posse testatur. An quod auctoris uerba sunt mature spectanda? neque enim, uti sonant sunt accipienda. constat uero apud probatos quosque medicinæ auctores humores omnes in uenis una permixtos esse, omnesque propterea sanguinis nomine nuncupari, non mehercule simpliciter, sed quadam additione, nempe uel sanguine pituitosum, biliosumue aut nigrum, aut etiam sincerum. certo enim scimus comitalis morbi materiam humorem esse pituitosum, qui in uenis producitur Galeno auctore. qui enim in uentriculo intestinisq; congeritur, non pituita uere, sed aut latius desumpto nomine pituita, aut mucosa potius materia nuncupatur. Id ipsum de nigro humore dici par est: quando sanguini commixtus (fex enim sanguinis est), aut sanguis niger, aut melancholia sanguinea nominatur. Auicennæ igitur uerba ita exponemus, quum enim comitalem morbum inquit ex omnibus fieri humoribus, non ex omnibus proprie, sed iis una permixtis intelligit: neque enim Galenus, Auicennæ dissentit: quum enim

Trac. 5. c. 8.

Lib. 2. de natur.
 tur. alibus fact.
 cult. in fine.

idem malum ex pituitosis aut nigris tantum humoribus fieri ait; haud sane negat bilis aliquid uel flauæ aut nigræ illis posse commisceri. quinimodē scyrrhi œdematisq; exemplo alibi sæpe comprobauit. hi enim quum ex crassis ac frigidis enascantur humoribus, interdum tamen & scyrrhum inflamationis participē, erysipelatisq; pro sanguinis aut pallidæ bilis cū pituitoso nigroue humore cōmixtione & exuberantia nuncupamus. Quod si quis a sincero etiam sanguine comitiale malū fieri uelit, sciat illud perraro fieri: quando nunquam ferè uenas egreditur: qui si interdum permanet, sinusq; cerebri obstruat statim putrescit, spiritusq; animales inficit, sãuissimosq; propterea casus parit, sensuq; omni, ac motione priuatur animans: quem si natura expellere nequeat, mors illi proxima est. Biliosus itē humor quum tenuis maxime sit, ut parteis cerebri laxiores minime occupet, hunc etiam casum parere nequit: ueluti quarto de causis pulsuum libro Galenus nos admonet, sed alium inuadit locum: nempe cerebri membranas, diuersosq; a comitali morbos producit, ut igitur crassus pituitæ humor, ita niger quoque comitiale morbum efficere solet: ubi scilicet in cerebri sinibus retinetur, siue is medius sit, siue postremus: id quod Hippocrates clarissime demonstrat sexto morborum uulgarium libro his ipsis uerbis. Melancholici magna ex parte comitali morbo afficiuntur: & contra morbo comitali laborātes melancholici: atque horum utrumuis magis accidit, prout uel in hanc, uel in illam partem morbus repit. si enim in corpus, comitiales, si uero in mentem, melancholici efficiuntur. Quem locum exponens Galenus hoc sermone primum quidem, inquit, declarauit quod nō semper, sed magna ex parte horum affectuum alter in alterū transit: quippe non solum nigra bilis, uerum etiam pituita (uti iam præceptum fuit,) morbum comitiale cōmittit. Affectus igitur comitalis quem nigra bilis constituit, in melancholiam morbum nuncupatum transit: qui uero a pituita partus est, in aliam affectionem permuta-

cap. de pulsu
peri incunio-
riorum.

Sect. 8. aph.
44. & sect.
6. apho. 7.

Lib. 3. de loc.
affect. c. 6.

Sec. 30. pro-
ble. primo.

ibidem.

sene. in Her-
cule furente.
in epis. ad Cra-
teuā Herba-
rium.

lib. 3. in Tha-
lia.

Plutarch. in
Cæsare.

mutatur, melancholiā uero haudquaquam efficit. Sunt qui comitalis huius mali ex nigro humore cōstituti Aristotelem eo problemate meminisse uelint, quo quaeritur cur est, quod qui illustres aliqua in re olim extiterē, omnes melancholici fuere. ubi complurēis claros uiros refert, quos inter Herculem cōmemorare, quem melancholicum, & comitali correptum morbo fuisse dicunt. quod an uerum sit, aliorum sit iudicium. neque enim uerbum ullum, ut mihi quidem uidetur, Aristoteles posuit, ex quo id ipsum, quod isti cōtendunt, extricare possumus. Illud tantummodo asseruerim, quod, si quo tandem comitalis morbi genere captum Herculem fuisse uelint, eo sane laborasse, cuius Hippocratem sexto morborum uulgarium libro meminisse, & quem ex nigro humore constitui dictum fuit; atque propterea ad illud insanīā peruenisse, quā *μανία* græci uocant, Aristoteles *ἔκστασι* nuncupauit, quasi mentis excessum, & furorem: quando ipsum liberis suos interimentem fingunt tragici poetæ, & quem ueratro ab Anticyræo purgatum fuisse proptereaq; cōualuisse Hippocrates tradit, quē Nicæarchus tristem insanīā pœnitētiæ miro quodā artificio depinxit. Cambysē quoque huic malo obnoxium quosdam sibi maxime familiares per insaniam occidisse, Herodotus author est. Hoc eodem comitalis morbi genere captum C. Iulium Cæsarem, fortasse possumus coniectari, etsi paulo antea alias illius morbi causas retulerimus. quum enim extremo tempore animo linqui, atque etiam per somnium exterreri soleret, qui casus melancholicis in primis obuēniunt, comitaliterq; prolaberetur, melancholicæ hominem temperaturæ fuisse existimandum est. C. item Caligulam puerū comitali morbo laborasse scribunt historiæ, qui quum mentis postea ualitudinem sensisset, eiusdem temperaturæ, cuius & alii permulti clarissimi uiri iam cōmmemorati, fuisse uero quamsimillimum est. Franciscum quinetiam Petraracham hoc eodem morbo captum ferunt: ob animi fortasse curas & bonorum litterarum studia, quibus maxime

xime deditus fuerat. Virginem ego olim quandam Diui Philippi e Diuæ Claræ familia, Mathiã nomine, comitiali morbo ex nigro humore facto laborantem uidi: quæ ad illud tandem infaniæ peruenerat, ut & reliquas uirgines ueluti ingēti quodam furore percitã persequeretur, postea comitialiter prolaberetur. Hic autem non sunt illi recipiendi, qui ex huius Aristotelis loci uerbis perperam acceptis puerorum comitiale malum ab atro tantum humore prouenire contendunt: neque mehercule rationi consentaneum est ex unico fere Aristotelis uerbo falso accepto medicorum illustrium placita subuertere. siquidem frequentius à pituitoso minus frequenter a melancholico fieri humore sæpenumero uidemus: unde & pueris familiare maxime fore dixerunt, quòd sane natura humidiores seipsis iuuenibus essent. Quòd autem Aristoteles non idem dicat, quod hi homini impingunt, neque puerorum comitialis mali meminerit quidem, clarissime constat, siquis græca ipsius uerba considerabit: ita enim ait. *ὅτι ἢ περὶ τοῦ πᾶδας ἕκτατος*. quem locum Theodorus ille Gaza, uir apprime doctus, & uerba reddere latina græcis solitus, coniuuentibus oculis præteriiit, ita interpretatus. Puerorum quoque mentis motio hoc idem explicat. quæ res quantum ab authoris sententia sit aliena, nemo non probat. Quum enim illic exempla subiiciat Aristoteles Heroum, qui melancholia laborasse dicuntur, primumque de Hercule agat, fuisse illum nimirum tali habitudine, signis, argumentisque col legit istiusmodi, quòd & comitialis morbus sacer ab eo antiquis dictus sit, & filios occiderit uecors, & furens, ut in Senecæ tragœdia tractatur & antequam obiret, ulcerum eruptione laborarit: idemque de Lysandro Lacedæmonio proxime ante obitum genus id nimirum ulcerum emerfit. Quum igitur ita sese res habeat, mirandū est hic de pueris mente motis in mediis agi Heroibus: quando nulla magis ætas ab atra hac bile, quam *μαῦται* dicimus, quàm puerilis abest. Nō igitur comitialis morbus, quo pueri plurimum capiuntur, ab atro tantum hu-

sect. 30. pro
ble. 1.

Comitialis morbus fit
sect. 10. pro
ble. 49. tuitoso humore
quibusque pi

sect. 30. pro
ble. 1.

Theodorus Gaza nota hunc

in Hercule fu
rente.

more, quin potius a pituitoso. neque illud Aristoteli adscribendum, quod ne somniauit quidem: quum alio qui sibi ipsi aduersus esset, qui in commentario de somno & uigilia unam perpetuo comitialis mali causam esse contendit, nempe uapores ab assumptis cibis exhalantes, qui pituitosi potius, quam melancholici esse uisuntur. Theodori autem conuersio, Pontanusque hunc secutus, etsi mihi difficultatis afferebat multum, consultus tamé græcus codex nescio quid lucis mihi attulit, dū tamen mitioribus interdum litteris laxandi animi gratia operam darem, atq, in Angeli Politiani miscellanea incidere, nescio quo pacto caput, cuius inscriptio est, qui uir Theodorus Gaza, quantumque tamen lapsus in Aristotelis problemate uerso, mihi occurrit legendum. quod quum audidissime legerem, Deus bone quantum iucunditatis mihi attulit: ut ex qua lectione, quod iam antea animo conceperam, id totum mihi ipsa demonstraret. Non igitur Aristoteles pueros comitali morbo laborare, aut, ut Petrus ἀπρονος etiam inquit, stupore, siue quod ipse ait congelatione ab atro tantum humore proueniente intelligit: quinimò neque quod morbo laborarent istiusmodi ex eius uerbis colligi potest. ἐνστασις enim nempe mētis motio, ut Theodoro placet, seu potius pavor, aut si maius mentis excessus, uti Diuus Hieronymus, non ita comitali morbo conuenit, ueluti melancholiæ morbo nuncupato: quando eius notæ propriæ sunt pavor & mæstitia Hippocrate authore: qui morbus quum ab atra nonnunquam fiat bile, furorem, græci μανείαν uocant, efficit, quo Herculem laborasse dictum est. etsi rectius timor, non pavor diceretur: siquidem φόβος pauorem proprie significat, qui pueris plurimum solet obuenire in somno, terribiles nēpe per somnum imaginationes, ueluti constat ex Hippocrate & Galeno libro aphorismorum tertio. utroque tamen in loco φόβος dictione accipit Hippocrates pro pauore, & pro timore. Siquis tamen ἐνστασιν pro solitario accipiat, ueluti Diuum etiā Hieronymum interdum accepisse constat, neque illum reiiicimus:

lib. 6. rerum
caelestium c. 8.

c. 90.

in 30. sectum
probl. 1.

2. apof. 50.

apho. 24.

maius

reiiicimus: quando quidem qui melancholia, aut etiam fu-
rore capiuntur, solitudines amant: quemadmodum &
de Bellerophonte tradit Aristoteles ex Homero: qui me-
lancholia correptus loca persequebatur deserta: ita e-
nim ait Homerus.

„ Ητοι ὁ καππεδιὸν τό ἀλίϊον οἶος ἀλάτο

„ Ο θυμὸν καθέδων πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων

„ Qui miser in cam pis mœrens errabat aleis;

„ Ipse suum cor edens, hominum uestigia uitans.

Quod autem ἐκστασις furorē, nempe *μανείαν* significet, uel
Aristoteles ipse statim ostendit his uerbis. ἔτιδε τὰ περὶ

Αἰάντα, καὶ Βελλεροφόντ, ἢν ἄν ὁ μὲν ἐκστατικὸς ἐγένετο παντελῶς, ὁ δὲ
τὰς ἐρημίας ἐδύοκε. idest. Item & in Aiacē, & Bellerophon-

tem; quorum alter omnino furens factus est; alter loca
persequebatur deserta. Vtraque tamen expositio, nempe

ea, quæ Diuo Hieronymo adscribitur, & postrema,
quæ Aristotelis ipsius existit, quum utrique exemplo (al-

tera enim nimirum prima Bellerophonti, Aiaci postre-

ma,) optime conueniat, recipienda, Theodoriq; reii-
cienda. Quod autem ad Pontanum tuum, quem tanto-

pere facis, attinet, nulla causa est, ut hominem sequar:
siquidem in eundem fere, quo Gazes, errorem lapsus

fuit. Hæc autem propterea ita nuda tibi exposui; quòd
apud quem hæc scriberetur oratio cernerem: nunc cõ-

plectatur quod proposui, breui: si n. omneis huius mor-
bi causas explicare uoluerim, eam etiam persequar, cu-

ius Hippocrates in Pr orrhetico meminit, siue is Hippo-
cratis liber, siue Thessali Draconisue eius filiorum fue-

rit, his ipsis uerbis. Sanguinis eruptiones, quæ statis tẽ-
poribus fiunt, siticulosæ difficiles, ac exoluentes, si san-

guinem non effuderint, in comitiales morbum finiunt.
Quibus uerbis illud plane sentit: quòd quibus euacua-

tio consueta retenta fuerit, his ex plenitudine morbi fie-
ri soleant: manante nimirum ipso ad eas corporis par-

teis, quæ retentis excretionibus propinquæ sunt: uel ad
eas, quæ imbecilliores existūt. si enim sanguis e naribus

statis quibusdam temporibus effluere solitus supprima-

sect. 30. pro-
ble. 1.

ibid. probl. 1.

tur, capite oppletō necesse est cerebri sinus obstrui, atque ita comitiales accessiones fieri: præsertim si aut pituitosior sanguis, aut nigrior fuerit. Illud idem & in Hæmorrhoidum suppressione cognoscitur: quum enim per has uenas materia sæculēta, atque melancholica statis quibusdam temporibus excerni soleat, si supprimatur, interdum ad capitis uenas ueluti ad locum imbecilliorē a natura propellitur, qua cerebri sinus obstructi comitiales, aut melancholicum morbum nuncupatum patiunt, ueluti si ad pulmonum uasa nonnunquam deferatur, tunc uase aliquo disrupto tabes accerfiri necesse est. Sed par est eam etiam persequi huius mali causam, quam Astrologi referunt: in primisque Ptolomæus ἀποτελεσματικῶν libro tertio, quam eo libentius hic inferere placuit: ut sciremus Astrorum etiam motus ad morbos tum progignendos, tum etiam profligandos cōferre piurimum. id quod quum authorum placitis, tum experientiæ etiam cōsentire & nos fatemur, & T. Gallius Victor, necessarius meus, uir quum in omni doctrinæ generæ, tum uel in mathematicis egregie doctus, acerrimique iudicii nō semel obseruasse; illudque iis antea prædixisse, quorum intererat, acriter asseuerat. Huius enim uiri tanta ingenii felicitas, tanta est doctrina, ut magis, magisque in dies & laudanda sit morum honestissimorum eius suauitas, & admirandum ingenium. Sed iam Ptolmæum adoriāmur: qui græce ita loquitur. *Επιληπτικοὶ μὲν γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνονται, ὅσοι τῆς ☾, καὶ τοῦ ☿ ἀσπιδέτων ὡσπερ εἶπομεν πρὸς ἀλλήλων ὄντων, ἢ τῶ ἀνατολικῶ ἐρίζονται τὴν μὲν ☾ &* quæ sequuntur proximè, quæ si conuertantur, hanc sententiam habebunt. Epileptici namque plerunque sunt, qui Luna Mercurioque nec aut inuicem colligatis, aut cum orientali finitore Saturni quidem stellam interdiu, Martis uero noctu cardinalem habent; quæ superiore loco figuram despiciat, & reliqua. Laborabit igitur morbo comitiali, efficieturque epilepticus is, (ut in uniuersum dicam.) in cuius genitura Luna horoscopum tenens, aduersum sese, atque in occasu constitutos habuerit pari-

lib. apotelesf.
3. c. de affectibus animæ libus.

ter Saturnum, atque Mercurium. Neque enim Luna Saturnusque propter humorum maiora incrementa: cerebrum tantum uitiantur, quo e uitio natus is comitiali morbo laborabit: uerum etiam ingenium obtundent: ueluti in multis usu uenisse compertum est comitialibus hominibus: corrupto nimirum Mercurio, uitiatifque mentis instrumentis, quam sedem in capite suam habere. iam dictum fuit. Quo circa idem hic natus futurus est etiam lentus, ignauus, stultus, fatuus. Quid quod eodem quoque morbo laboraturus creditur, qui in lucem prodians hinc Martem, illinc Saturnum solidis et signis atque ex oppositis locis inuicem aduersantes expertus fuerit: alterum scilicet ab ortu, alterum ab occasu siue ab imo alterum atque alterum a culmine. Eundem etiam morbum progignit, ubi in tropicis constituti signis eadem sibi radiatione aduersabuntur, quodque tropica signa maioris sint prerogatiuae, morbus ipse sanari uix poterit. Sed par est eas etiam persequi huius mali causas, quae a parte aliqua corporis enascuntur, cerebrumque pertingentes conuellant: ut perfectam morbi huius causarum scientiam habeamus. Est igitur quoddam comitialis morbi genus, quod a parte aliqua corporis enascens, cerebrumque pertingens conuellit, quod raro fieri dictum fuit. Fit autem ueluti Pelopi claro olim uiro, Galeni que magistro placet, aut quia qualitas quaedam alteratis per continuationem partibus, aut quod spiritus quaedam substantia transmittitur. Neque mirandum est adeo ualidam uim inesse humori, qui in affecta praeter naturam parte progignitur, ut perniciosarum ferarum uenenis possit comparari. Quis enim crederet uel Scorpionum, uel phalangiorum ictibus totum corpus uehementi adeo mutatione affici, nisi saepenumero illud contingere uideremus? praesertim minimam quandam rem feris in ipsum demittentibus. Pelopi itaque placuit fieri posse uti in corpore similis aliqua essentia progignatur non accedente causa extranea: quae ubi neruofam quampiam partem occupauit, per continuas partes ad neruorum usque principium uim suam trans-

transmittit: siue illud per alterationem, siue spiritali essentia fiat, ueluti aura ad ipsum elata. Fieri igitur Pelops dicebat quum ex icta parte per totam ipsam celeriter distribuatur ueneni uis; eam inde eodem rursus contactu in singulas subditarum ei partium recipi; mox ex illis in alias: quumque ad dominantium partium aliquam peruenerit, tum mortis periculum homini instare, quominus mirandum esse ait, si ab ignobili aliqua corporis parte tantus morbus oriri possit. Quam autem ob rem in id genus uitii lege consortii factis comitiales fiant cōuulsiones est perscrutandum. quum enim per eiusmodi consortiū uisum aliquando fuerit laborantem uehementi sine cōuulsione cōcidere, simulque per interualla breuibus quibusdam motionibus concuti, probabile uisum est Gale-
no, quemadmodum singultum fieri cernimus affecto uentriculi osculo, ita hoc quoque uitii euenire. id quod patet ex eo, quod si quis facilem habet stomacho sensum, cum singultus illico inuadit, si piperis aliquando immodicam quantitatem ingesserit. Proinde existimandum est similem aliquem cerebro motum contingere, qualis stomacho interdum a quapiam re infestato solet obuenire, quippe quum ciborum mole grauatur, aut ubi corruptis cibis mordicus infestatur, tum singultu affici conspicitur. Atque acrem quoque humorem non singultum modo, sed & cōuulsionem per uniuersum corpus sæpenumero efficere uidemus, deinde uomitu eiecto eo quod morsum inferebat illico quiescere, quominus mirandum est si neruorum principium huiuscemodi commotione quietiatur, ut a se expellat quidquid fuerit illud quod a parte primum affecta ad ipsam affertur. Dubitationem tamen efficiunt Galeni uerba, qui materiam huius mali lege cōsortii facti referens aliquam dicit prauam substantiam aliqua corporis in parte procreari, ut ueneni rum uires tum qualitates æquet, atque eiusmodi uitia ita a corruptione quæ in corpore fieri potest producantur, ueluti a lethali cuiuspiam ueneni potione fieri quotidie uidemus:

lib. 3. de locis affectis. c.
7.

demus: quod tamen naturæ alienū maxime uidetur: quū nullum in animante agēs reperiatur, quod humores ita afficiat, ut putrefactionem in eis ueneno quam simillimam pariat, quum præsertim natiuū calor omneis corporis partes tueatur. An quòd humor aliquis in aliqua plerunque causarii potissimum corporis parte externa maxime cōcluditur, ut a naturali calore destituitur; quī postmodum putredinem usque adeo ingentem suscipit ut ueneno proxime uideatur. Neque enim ut uenenum primo suæ naturæ ortu, sed longo ordinis progressu atq; mutatione talis euadit. Vt enim ex uaria humorum putredine, siue ea ex intēperie siue aliis ex causis orta fit, diuersi generis febres excitantur, ita sane ex putredine longius progressa, uel alia cæciore ex causa corruptionem quandam in nobis sponte gigni uidemus; quæ non modo ueneni uires æquet, sed & ipsa tota uenenuū fit: atque ita syncope grauis admodum & periculosa plerunq; fit ex concreto sanguinis grumo maxime si uel in uentriculo uel intestinis: deinde si in pectore, aut uesica putrescat, fitque ea cum pulsu paruo, respiratione difficili ex tremorum frigore, & sudore frigido, suborta interdum febre. Non admodum dissimiles etiam casus traduntur & a concreto putrescenteque lacte gigni. extremum pedem aliquando sideratum uidi sine causa quapiam externa, sine tumore aut rubore conspicuo, oborto primum dolore immanissimo mox sensum atque motum periisse; partem totam liuore contabuisse; exulcerationem fœdam insequutam, quæ acerrima medicamenta causticaque atque ignem demum admitteret, ita ut totum pedem abscindi necesse fuerit. In uteri porro strangulatu plerunque mulier sine motu sine sensu quasi extincta iacet cum pulsu obscuro paruoque eatenus, ut interdum ne percipi quidē possit, cum animi defectione & difficili respiratione, quæ non modo pectus opprimit, sed & fauces quasi manu prehasas præcludit. Hunc aut tam sæuius casibus comitatum tradit Galenus uel a suppressis menstruis, uel a cohibito semine proficisci, quod uitiatum

tum maiorem quam menstrua uim & noxam corpori infert. At quum non ipsa corrupti seminis substantia, sed uapor duntaxat in cordis cerebrique sinus sublatus istorum sit author, quis non illum uaporem multoque magis uitiatum semen, unde is prodiit, censeat uenenatam qualitatibus conditionem ac uim obtinere? Hanc sane causam, quæ mole parua maximas solo contactu alterationes infert, recte Auerrhous in collectaneis demonstrauit; dum uteri casus referens ita scribebat. Et ego dico quod non est impossibile quod generetur in corporibus malis, & eorum substantia humor unus similis ueneno, & potissimum in hoc membro, eo quod locus est & conceptaculum superfluitatem corporis, quæ parata sunt recipere corruptionem. Cæterum dices, neque illud auferre dubitationem: quoniam etsi humor ille corruptissimus in corpore progignitur, mirandum omnino uideretur, eundem cædiu latitare, quin statim uenenatam potionis exemplo mortem inferat. Verum enim uero Galenus illud optime declarat, dum enim Prorrhæticus author scribit, Perniciosa sine signis leuantia mortem indicant: id est quum morbi lethales atque perniciosi sunt, ægrotique leuius aut recte habere uidentur non præcedente noxiorum humorum aut cõcoctione aut uacuatione, nota futuram mortem existit. Etsi enim (inquit Galenus) perniciosi illi humores latitare uidentur, cõtinue tamen deteriores fiunt, quousque ad tantam perniciem deueniant, ut repente subinde hominem perimant. quæ admodum exemplo est canis rabidi uirus, quod quum diu lacuerit, repente postmodum interimit. ita enim inquit. Nam causæ aliquæ eorum, quæ in corpore procreantur potentia uirtuteque tum uirus rabidorum canum, tum lethalia ea medicamenta nempe uenena repræsentant: quæ etsi in affecto loco nullum protinus notandum pariunt casum, post quatuor tamen uel sex menses, uel longinquiores temporis tractum hominem perimunt. scimus enim nonnullos & a cane rabido cõmorfos, qui postea tum aquas formidarunt, tum a morsus initio

lib. 3. c. 31.

lib. 1. cõm. 2.
tr. 17

initio post duos, uel treis, uel quatuor, uel multo plures menses interierunt. Noui sane & quendam, qui exacto anno eum incidit affectum quem ὁ δὲ προσβόλον uocant. et paulo post ita prosequutus est. Non est igitur absurdum ut talis in corpore paulatim progenitus sit humor qualis est & rabientium canum, & tractu temporis longiore corruptentium medicamentorum, id est uenenum, quæ post longum tempus interimunt. Clarissime igitur ex his Galeni uerbis constat talem in corporibus humorem posse progigni, quale uenenū existit, qui post temporis interuallum hominem perimit. Illud autem nulli mirandum uideatur, quum tot eduliorum adustiones, tot putredines humano in corpore fieri quotidie uideamus, totque animi perturbationes, ex quarum diuersarum miscella id genus uenena progigni creduntur. Quam rem Empyrici quidam malefici imitati, ex uariarum rerum putrescentium mixtura uenenorum quædam genera lethalia admodum parant. siue igitur extrinsecus accedens, siue intrinsecus factum uenenum hoc animanti obfuerit, nepe quum indicibilis quædam praua qualitas a forma quæ uocant specifica producta, uel humoris uel uenenati cuiusuis animantis solo contactu partem quampiã alterat, quæ alterata uicinã sibi inficit, atque hæc aliã, quousque ad cerebrum tandem pertingat, ingentes ac sæuissimos casus parit, comitiales, syncopam, mortemque nonnunquam infert. Cur igitur, dices, materia illa uenenata corporis eam partem non lædit, in qua residet & procreata est? An quod pars illa etiam, minus tamen oblædit: hæc enim familiaritatem quandam cum ea contrahit, ob quam minus oblæditur, ueluti exemplo sunt cum aliæ permultæ corporis partes, tum in primis bilis uesicula, quæ quum feruentissimū recipiat humorem, ob familiaritatem tamen, quam cum bile calidissima habet, minus ab ea peruritur ac proritur. An etiam quod pars illa eam a se materiam depellit, quominus ullo ab ea nocumento afficiatur. Cæterum quæras hic cur est quod quemadmodum in homine & cane per-

niciosus admodum humor iste procreatus mortē progressu tēporis infert, qui uero in feris, quæ morsu ictu ue uenenum ei aculantur, existit, non idem efficere cōper- tum est. An quòd non eadem ratio est perniciosi humo- ris in homine & cane facti, & eius, qui in uenenatis fœris reperitur. qui enim in homine & cane perniciosè noxius est humor a natura destitutus est, ut qui corpus nedum alere aut augere, uerum potius corrumpere potest. qui uero uiperarum uenenatarumque ferarum est, non mo- do iis noxius non est, uerum & alit eas & auget: quum na- tura comparatum sit, ut, quod uni est alimētum, alteri ue- nenum existat: scorpionum exemplo hic enim ictu in nos fa- cto, uenenum illud ei aculatur, nosque interficit: econ- tra uero hominis salua ieiuni in primisque biliosi scor- pium perneat. ut multa interim alia omittam, quæ idip- sum ostendere possent: quorum in commentariis de lo- cis affectis Galenus abunde commemorat. Cæterū quan- do sermonis serie ductus longius quàm fortasse opus fue- rat digressus fui, ad institutam disputationem redeundū esse operæ precium facturum existimaui. Quare locus in quo id genus procreatur affectus, qui qualisq; esse debeat consideretur. Cerebrum uero illum esse & supra iam di- ctum fuit, & Galenus nullibi non demonstrauit, crasso nimirum ac frigido humore magna ex parte animalium spiritum qui in uentriculis eius continetur, impediente quominus exire possit. Nos autem ea ratione idem as- serimus, quòd quum omnes corporis partes in comitia- li casu æqua lance quatiantur & conuellantur, sensuque ac motione priuari conspiciantur, cerebrumque corpo- ri uniuerso mouendi sentiendi que facultatem suggerat, ipsum primum affici, neque totum cerebrum, sed eius tantummodo sinus male habere ex eo deprehenditur, quòd repentinus prolapsus citaque excussio non nisi in eius parte laxiore ampliore que fieri potest. cerebri au- tem nulla capacior pars quæ uias ampliores uasa que la- tiora ad recipienda excutienda que excrementa habeat, quam sinus ipsi conspiciuntur. Quamobrem recte sane Galenus

lib. 3. c. 7.

lib. 2. aphor.
45. 3. de loc.
affe. c. 5.

Galenus tertio de locis affectis libro comitiale malum cerebri sinuum tantummodo affectionem esse memoriæ prodidit. An uero cerebri sinus omnes lædantur: quum digna uestigatione res habeatur, perquirenda est. Actuarus in eo quem de actionibus & operibus animalis spiritus scripsit commentario comitiale malum communis sensus affectionem esse uoluit, ueluti & attonitum & catalepsim & coma. communis enim sensus actiones lædi in id genus affectibus perspicuum esse ait. quæ res Galeno non probatur, qui ueternum ait & uigiliã sensus tantum communis affectus proprios esse, non autem comitiales conuulsionem aut attonitum aut catalepsim aut coma, quemadmodum Actuarius sentiebat. An quod idem ambo diminute tamen Actuarius, clarius uero Galenus dicunt? quum enim sensus exteri omnes in comitali conuulsione lædantur, anteriori cerebri partem affectam esse non est quod quis magnopere miretur. In hac autem communem sensum residere nemo non probat. Quoniã uero præter sensuum exterorum læsionem memoria quoque & ratio oblæduntur, uniuersumque corpus conuellitur, omnes cerebri sinus una affici necesse est. Nõ igitur sensus tantum communis in comitali conuulsione, sed & ratio memoriaque afficiuntur. Propterea Galenus tertio de locis affectis libro dicebat, eum qui ita laborat, neque uidere neque audire neque ullo sensu quidquam percipere, ac ne consequi quidem posse quid factum sit, siquidem cum memoriæ uiribus rationem quoque oblædi necesse esse. in quarto uero eiusdem nominis libro, in superiore inquit anteriorem, in catoche uero & catalepsi posteriore, in comitali atque attonito morbo utranque partem uitari. nec fieri potest quin omnes cerebri partes læsæ uitentur, quando in eo morbo totum contrahitur cerebrum, quemadmodum antea ostensum fuit. Quo etiam ex loco colligitur horum trium morborum differentia, quum ab eadem causa proueniant: siquidem omnium frigidus, crassus, aut omnino lentus humor causa est: quorum medius comitalis existit, conuulsionem

lib. 1. c. 13.
Oribasius in
3. aphor. cõ.
24.

lib. 1. de caus
sis sympt. in
fine.

afferens uniuerso corpori, uerum in resolutionem neruorum non finitur in sopore. præterea & comitali morbo sinus magis cerebri corpus minus, in attonito uero utraq; affici solent. in hoc etiam spirationis munus oblaeditur, in comitali nequaquam. Dices fortasse, si illud tantum comitalé inter atque attonitum morbum discrimen existit, ut in comitali cerebri sinus corpus minus, in attonito uero utraque afficiantur, necesse erit omnem attonitum morbum quidam comitalis antecedit, quod omnes cerebri sinus repente & affatim impleri nequeant, quin prius modice leuiterq; obstruantur. At contra fieri deprehendimus, attonitum nempe primo repenteq; inuadere, quem nullus præuenerit comitalis affectus. Quin etiam si in comitali frigidior pituita cerebri sinus meatusq; semper obstruit, eo per accessionem dum neruorum principium (ut inquit Galenus) seipsum quatit disculso, non aliis præterea accessibus laborabit: atqui nihilominus recurrunt, aut si semper alius & alius humor per accessiones influat, qui fieri poterit, ut quum quis terq; quaterque primario affectu corrui, quales non paucos uidere licet, tam multus tamq; crassus humor succrescat? quanam ea scaturigo, unde toto uitæ curriculo dimanet, & in meatus incurrat? An quod attonitum nullus comitalis morbus præcedit, sed hominem repente inuadit, suffocatq; ea sane ratione quod in attonito crassus ille lentusq; humor principes cerebri sin^o una uice & cumulatim ita replet, ut omnes corporis particulæ, quibus sentiendi mouendiq; facultas a cerebro suggeritur, motum simul ac sensum amittant: quas inter & musculi thoracis existunt, quorum actio omnino deperditur, qua ablata perire a respirationem necesse est. Vnde cordis quoque temperamentum necessario dissoluitur: quo tandè fit ut etiã animalis ipsius necessarius sequatur interitus. neque mehercule ob aliud attonitos mori contingit, quàm quod spiratione priuati sunt. Illud autem comitali in morbo non apparere nemo non probat: neq; enim principes

principes cerebri sinus cumulate, neque ita confertim replentur, alioqui eius accessio non cito dissolueretur: ueluti antea dictum fuit. Multæ autem recurrunt comitiales inuasiones, pluribusque in dies homines capiuntur, quòd semper alius atque alius humor per accessiones influit, succrescitque. quo modo autem succrescat, Hippocrates in commentario de sacro morbo abunde demonstrat: statimque infra declarabitur. Dices etiam fortasse Galenum secum pugnare, siquidem inter initia quinti libri de locis affectis comitali morbo tentatos, ueluti & sopore, & catalepsi, atque lethargo, uio lenter ac uix respirare scriptum reliquit his ipsis uerbis, quum tamen priore eiusdem argumenti libro clarissime dixerit in iisdem affectibus respirationem seruari naturalem. ἴσως ἐν τῆς ἐξ ὧν ἡμεῖς εὐπορήσαμεν αἰτίων, δι' ἣν καρδία βλάπεται παθόντος τοῦ ἐγκαιφαίου κατὰ τὰς μεγάλας ἀποπληξίας ἐκ τούτων αὐτῶν εὐπορήσει καθ' ἕτερον τρόπον εὐρεῖν τὴν αἰτίαν δι' ἣν ἐν ταῖς μικροτέροις ἀποπληξίαις, καταλήψεται καὶ κάρους, ἐπιληψίας τε καὶ λιθάρους οὐκ ἀπυλλίται τὸ πάχον οὕτως ζῶον. εὐρήσει δὲ καὶ τοῦτο θεασάμενος ὅπως ἀναπνεύουσιν ἐν τοῖς εἰρημένοις πάθεισιν οἱ πάχοντες. ὄψεται γὰρ ὅτι βίαιως τε καὶ μόγις ὡς ὑποδεδεσµοῦ τινὸς εἰργομένου διασθέλλεσθαι τοῦ θώρακος. id est. Ac fortasse causas quas nos attulimus, cur affecto cerebro in magnis apoplexiis cor lædatur, easdem aliquis sequutus alio inuenire modo poterit causam, quam obrem in minoribus apoplexiis catalepsibusque & caris & epilepsis & lethargis. minime quis afficitur perit. Neque sane minus id reperiet, cōsiderans quonam modo in dictis affectibus respirent laborantes, uidebit enim uiolenter id illis cōtingere, quasi que uinculo quodā adstrictus artolli prohibeatur thorax. uerba autem ex quarto libro hac sunt. ὅτ' ἂν δὲ ἀνατετραμένον τινὸς ὡς ἐμέση κοιλία θλιφθῆ κάρους καταλαμβάνει τὸν ἄνθρωπον, ἀνευ τοῦ πασθῆναι καὶ δυχερῶς ἀναπνεῖν, ὧν τὸ μὲν ἐπιληψίας τὸ δὲ τῆς ἀποπληξίας ἐστὶν ἴδιον. ὡς περὶ καὶ κάρου, καὶ καταλήψεως, ἢ κατὰ φύσιν ἀναπνοῆς σωζομένη. ἀλλ' ὁ μὲν κάρους κεκλεισμένων γίγνεται τῶν βλεφάρων, ἢ κατὰληψις δὲ ἀνεωρότων. Hoc est. quum in ossis peruersione sinus comprimitur medius hominem caros

c. i.

lib. 4. cap. 2.

caros corripit sine conuulsione, & spirandi difficultate, quorum alterum morbi proprium est comitialis, alterum attoniti. quemadmodum sane cari & cataleptis spiratio naturalis conseruata illo tamen discrimine, quod in caro occlusæ palpebræ conspicuuntur, in catalepti uero adaperite. Vides igitur ut superioribus uerbis in comitali morbo præter carum & cataleptim & lethargum spiratio difficilis ac uiolenta appareat, quam tamen sequentibus uerbis naturalem in iisdem affectibus seruari clarissime docuit. Ego uero (ut ingenue fatear) quum nulla mihi suppeteret ratio qua dissidium hoc diluerem & in qua mihi ipse satisfacerem, proptereaque permultos Galeni studiosos uiros consularem, neque quispiam quid afferret, uitam mihi esse acerbam putabam. tandem in hanc sententiam ueni (ueluti tu Flauii optime testis es, quam tibi uel probandam uel improbandam iam dudum scripsi) ut Galenus in quarto de locis affectis libro hos omnes affectus propriis quibusque notis inuicem distinctos nobis descripserit, atque ita fere depinxerit, ut nulla alterius mixtura alter uitietur. Hac igitur ratione comitalis morbus sopor cataleptis sine ulla prorsus spirandi difficultate notantur: nimirum quoties nullus his admiscetur alius affectus cuius accessione confusis spectentur notis necesse sit. Quod autem ita sese res habeat, uel omnes hi morbi testantur, nempe sopor cataleptis, comitalis, attonitus, quorum una eademque humoris habetur causa, frigidus scilicet humor, crassus, ac lentus, atque in quo fiunt, locus idem esse creditur, nempe caput, ea tantum inter sese dissideat differentia, quod anteriorem alius capitis magis occupat partem, posteriorem alius: quemadmodum alius cerebri sinus, corpus alius magis infestat. Quum igitur tanta sit locorum uicinia, facilis profecto in alienum locum humoris transitus fiet, aut saltem difficile non erit, ut parteis sibi quisque proximas lege quadam consortii trahat. eadem me hercule ratione qua comitiales melancholicos plerumque, ueluti e contra melancholicos comitiales fieri ex Hippocrate

crate iam supra didicimus. Ad eundem etiam modum qui comitialibus sæuissimis accessionibus capiuntur, credendū est ut facile capi attonito morbo ualeāt: quo tempore morbi utriusque confundi quoque notas ueri simile est. At quum soli uigent, neque alter alterum inficit morbus, tunc comitiam nulla spirandi offensa consequntur, qui si sæuior fiat, eo casu & spirandi difficultatem contrahere facile potest, ac nihilominus tamen comitialis nomine continetur, etsi minus sincerus purusq;. Hoc igitur modo Galeni locus quinto de locis affectis est accipiendus, ubi comitiam non purum illum atque sincerum morbum, sed quem aliæ quædam morbi acrius nempe attoniti notæ admixtæ adulterent, accipiebat, & quem superiore libro propriis notis circumscriptum definiebat. Dicit fortasse quispiam, comitiam casum conuulsio quædam quum perpetuo sequatur, quæ nam comitiam inter ueramque conuulsionem erit differentia; (de eo enim comitiali casu mihi sermo est, qui primogenio, non de eo qui lege consortii fieri solet, in quo per interualla quatitur animans) An quod & si Paulus comitiam propriamque conuulsionem eandem esse uult, latius conuulsiois uocabulum sumpsisse uideatur? quum uera & propria cõuulsio comitalis casus nec esse nec dici possit? ea igitur inest differentia comitalis inter casum uerãq; cõuulsionẽ, quod hic cū cõuulsione, nẽpe motu cõuulsorio a natura, uera aut cõuulsio præter naturã fieri solet: siquidẽ in uera conuulsione musculorũ ligamẽta neruicq; uiolenter, neq; pro uoluntatis imperio, cerebri uero sinus a natura retrahuntur, ut quod noxiũ in ipsis continetur, excernatur. Quod autem res ita habeat, ex eis etiã cõstat comitialibus inuasionibus, quas ulla absque conuulsione fieri & Galenus & Auicennas memoriæ prodiderunt. Dices etiam nequid intactum omitteretur, quum eadem propemodum comitalis, uertiginisque causa habeatur, eundem morbum utrunq; esse quis existimabit? utriusque enim inter alias plerasque causa eadem locusq; idem affectus habetur, obstructio nimirum

nimirum in cerebri sinibus præsertim anterioribus facta ab humoribus frigidis crassis ac lentis, eisdemq; lædentibus, ut cogi cōstringiq;, atque noxias materias expellere cogantur. Neque mehercule iniuria, quando affines istæ adeo sunt affectiones, ut ambæ una esse uideantur: differunt tantum, quod leuior in uertigine, quàm in comitiali malo sit obstructio, in quo omnes corporis partes conuelluntur: illam autem ob similitudinem τὴν μικρὰν ἐπιληψίαν ueteres olim medici nuncuparunt. Hac igitur tanta illorum affinitate interdum factum est, ut inter medicos aliqui spectatæ uirtutis & exercitatiōis uiros ambigeretur utra esset affectio, an uertigo an comitalis: ita utriusque casus inuicem conueniunt. sed hæcenus ista. Nunc quoniam quòd in principe maxime corporis parte, nempe cerebro, comitalis morbus fiat, dictum est, reliquum est ut ostendatur an acutus sit morb⁹ an diutinus habeatur. quãdo altera ex parte diutinus & propterea salubris existimatur (nam ad ultimum uitæ diē ægrotantes plerunque comitatur) altera uero non acutus tantum, idest periculo obnoxius, sed & breuis esse conspicitur: quum crebræ adeo quandoque fiant accessiones, atque adeo uehementes, ut corpus uniuersum cōuulsam breuissimum tempore pereat. Accedit his quod diuersi diuersa sentiūt ac uolunt: Hippocrates enim diutinum; Celsus non, præterquàm quod longum esse, ad mortis usque diem & uitæ nō periculosum etiam esse uoluit. Galenus item longos inter morbos enumerat, eiusq; longi temporis initia esset dicit: cuiusmodi & articularis morbus & coxendicum & renum dolores existunt: Sed nec clarius sexto aphorismorum libro dam aphorismum exponeret, Quibuscunque uenæ sectio aut purgatio cum medicamento conuenit: his uerbis. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον αἵματος πύσιν, ἐπιληψίαν, μελαγχρλίαν, ἀποπληξίαν, καὶ ἄλλα τοιαῦτα χεῖρα παθίδια τῆς εἰρημένης κενώσεως ἐπὶ πολλῶν ἀνθρώπων ἐπαύσαμεν. Idest. eodem modo sanguinis sputum comitiale morbum, atram bilem, atque apoplexiam, aliosque id genus diutinos affectus in compluribus

aphor. 77.

ribus euacuatione iam dicta perfanauimus. Liqueat autem, quod diutini habetur, ea carent acutis, quae qui breues sunt & acuti plurimum habere uidentur. Acutus etiam ob id dicitur morbus, qui praeterquam quod celeriter iudicatur statim etiam magnitudinem habet. quinto tamen aphorismorum libro Galenus & Auicennas quarti Canonis prima parte comitiales acutum esse morbum uoluerunt: quorum alter, non acutum tantum, sed & peracutum esse, scriptum reliquit. Praeterea, quum acutum morbum sequatur febris acuta & continua, comitialis uero atque attonitus morbi sine febre fiant, qui fieri potest ut inter acutos reponantur? ita enim saepe morbi acutiem descripsit Galenus quum alibi, tum uel maxime in tertio in praedictiones Hippocratis commentario, dum ait. ουσΙΗΣ ΚΑΙ ἄλλης οὐ σμικρὰς ἀπορίας κατὰ τὸ σπέρμα. τὸ γὰρ ὄξυ νόσημα μετὰ μεγάλους τινὸς νοεῖται, καὶ συνεχείας πυρετοῦ. τὸ γὰρ τοιμὴ τοιοῦτον εἶγε καὶ περὶ τὴν ἰδ. ἡμέραν, ἢ καὶ θάπτον λυθείη, τῆς αὐτῆς προσσηγορίας οὐκ ἀξιούμεν. Id est: quum alia praeterea suboritur in hac re dubitatio non parua. etenim acutus morbus magnitudine quadam intelligitur, & febris assiduitate, quum quod minime tale repertum fuerit, etiam si dies finiat, quatuordecim, aut his etiam citius, eodem non censeatur uocabulo. Quid igitur dices, in tanta authorum uarietate sententiarum dicendum: An quod comitialis morbus & grauis, ut uocant, & debilis attoniti exemplo, qui uero grauis acutus & propterea breuis existit? & qui debilis, diutinus, atque ea ratione periculo uacare creditur? Acutus igitur grauisque dicetur, si paucioribus atque iis percrebris accessionibus, & eorum uehementia, quae in eis contingunt, hominem perimit. interdum enim ita crebrae fiunt comitiales accessiones, ut, peracta uix prima, altera subsequatur, atque ideo iugulant hominem: quemadmodum Paulus memoriae prodidit. illud uero plurimum pueris contingere solet. comitialis morbi huius generis meminit Hippocrates in commentario de sacro morbo his ipsis uerbis. & quicumque quidem paruus pueri hoc malo capiuntur, ut plurimum pe-

G. reunt,

*quod non ualeat natura
autem de acutis autem*

aphor. 30.
Trac. primo
cap. 4.

aphor. 12.

*quod de comitibus
autem*

lib. 3. c. primo.

DE COMITIALI MORBO

reunt, si multus defluxus contingat, isque humidus existat: uenæ.n. tenues existētes pituitā præ crassitudine ac multitudine suscipere nequeunt, sed perfrigeratur, ac cōgelatur sanguis, & sic moriuntur. si uero modica existēs pituita in utraq; uenas defluerit, aut in alterius partis, superiuiūt nota ex morbo impressa relicta. aut. n. os conuellitur, aut oculus, aut ceruix, aut manus, & reliqua. Diutinus uero propterea existit, quia quod influit uenis, tenue est præ multitudīe, & statim superatur a sanguine, ac calefcit: atq; ita finitur accessio: quæ post modū eandē ob causam redit. Qui igitur diutinus est, cū periculo uacare perspicuū est: qui uero breuis, acutiē quandam habere illum conuenit; qua cito laborātes interimat attoniti exemplo. Hoc igitur huius morbi genus audiebat Galenus; quo si mulier utero gerens caperetur; læthale sibi esse. de eodem etiam & Auicennas loco supra commemorato sentiebat: quod & Paulus clarissime ostendit; acutissimum enim fore interdum & tā crebris accessionibus, & eorum, quæ accidunt uehementia: quam obrem statim iugulare uoluit. De alio uero & Celsus, & Galenus neminerunt: qui etsi, longus est; quū tamen penitus insedit, quod ad difficultatē attinet, acuto par est. An etiam quod quantum attinet ad sæuitiē inuasionum breuis peracutusq;, quantum ad morbi causam diutinus dici debet? Quod uero comitalis, atq; attonitus acuti habeantur morbi, quum tamen sine febre conspiciantur, nulli mirandum uideatur: quando Galenus pro authorū diuersitate sentētiarū diuersis in locis diuersas sectatus fuerit opiniones. Quum enim in acutorum catalogum attonitum, comitalē rigorem, id genusq; alios sine febre morbos recipit, Archigenis placitis adhæsit, quum uero illos tantum acutos esse dicit, qui cum febræ eaq; continua ægrotos inuadunt, Hippocratem sectatus est. Illud autem ex Galeni ipsius uerbis colligitur, dum in fine librorū de diebus decretoriis ita scriptum reliquit. τοῦ γὰρ ὄξέος νοσήματος, ὡς ὁ μὲν Ἀρχιγένης ὑπεγράφετο τοῦ διὰ συντόμων κινδυνώδους, ὡς δ' Ἱπποκράτους ἔλεγε τοῦ μετὰ

πυρετοῦ συνεχοῦς γιγνομένου, συμβεβηκός ἐξ ἀνάγκης ἔσαι τὸ ταχέως κρῖνεσθαι. κατὰ μὲν γὰρ τὸ τῆς κινήσεως εἶδος ὄξυ προσηγόρευται. Quū

enim morbi acuti, quæ admodum sane Archigenes descri-
bebat, ii sint, qui periculum breui tēporis mora afferūt,
ut autem Hippocrates dicebat, qui febre non destituuntur,
inde accidat necesse est, ut cito quoque iudicentur:
acutum enim ob motus modum ita uocatum fuisse con-
stat. Quoniam uero rari sunt acuti morbi, quibus febres
nō adfint, quales iam commemorati, attonitus inquam,
comitialis, tetanus, rigorem uocant, cholera, atque cæ-
teri id genus morbi existunt, factum est, ut qui plurimum
eueniunt, de iis in uniuersum authores pronūciant, pro-
ptereaq; acutos morbos febrem insequi continuam dia-
cant, quod scilicet non temere multi reperiantur, qui
absque febre infesti sint. Ut tamen terminum quandam
acuto, diutinoque constituamus, ea sunt inspicienda,
quæ Celsus ipse prescribit. siquidem eousque acutus fue-
rit morbus, donec quatuordecim dies transferint, quos
ubi excessit, acuti nimis deposuit: at si manet, curandus
iam ut longus est. Cæterum dicit fortasse quispiam Au-
cennæ uerba dubitationem ea ratione afferre, quod co-
mitialis morbus longus quum sit, atq; omnis, qui cun-
que is fuerit, affectus quatuor habeat tempora, cum,
qui diutinus sit, longiora quod habeat, quam qui breuis
fuerit, necesse est. Quæ res ex Galeno etiam patet, qui
dum primo de crisi bus libro uniuersalia morborum tē-
pora ex ipsorum constitutionibus & forma docere nos
instituit, comitiale malum longi temporis initium habe-
re commemorat his uerbis. καύσος μὲν γὰρ καὶ πλευρίτις, καὶ
πέριπνευμονία, βραχυχρόνιον ἔχουσι τὴν ἀρχὴν: ἐπιληψία δὲ, καὶ ἰχία-
δες, καὶ ἀρθρίτιδες, καὶ νευφρίτιδες πολυχρόνιον. idest. Nam fe-
bris ardens, & lateralis morbus, & inflammatio pulmo-
nis breuis temporis principium habent: morbus autem
comitialis, & articularis, & coxendicum & renū dolores
longi temporis. Auicennas autem principium in omni
morbo inueniri, uerum quandoq; occultari uoluit, ue-
luti in febre synocho nuncupata, comitali, & attoni-

lib. 3. c. 23.

I. 4. tr. I. c.

3.

cap. 4.

to . quæ res & rationi & authoritati aduersari uidetur : quando eius initium usque adeo longum est , ut nõ occultũ modo esse nequeat , sed omnibus potius innotescat . An quod non eadẽ dicunt authores isti , propterea q; nõ inuicem pugnant ? siquidem alter de uniuerso totius morbi principio , alter de particulari nimirum accesssionis initio loquitur . cui enim notum est totum accesssionis in comitali morbo principium ? siquidem , quum incipit accesssio , ita statim subit incrementum , ut in consistencia esse uideatur , ueluti in synochi febris omnibus differentis nos licet intueri : non est tamen ob id dicendum carere principio . quatenus enim ex artis medicæ usu existit , principio caret comitalis affectus , licet re uera habeat . Galenus uero totius & uniuersalis morbi principium accipiebat , quod diutissime perdurat . Dices Auicennam non de particularis accesssionis , sed uniuersalis morbi principium loqui . An etiã quod & si uerq; uniuersale principium audit , & profecto principium habet comitalis affectus : nihilo tamẽ minus quatenus ex usu medico fuerit , habere nõ uidetur ? dum enim incipit , per accesssiones incipere uidetur : qui etsi per totum uitæ spatium hominem per interualla distorqueat , non tamẽ toto hoc uitæ cursu , quo quis eo laborat , eius tẽpora metiri ualemus . quando quidem accesssiones interdum uehementiores , deterioresq; , imbecilliores nõnunquam , & minori cum periculo , cum ordine quãdoque aliquo , exordinatæ persæpe fieri solent , prout melius , deteriusue ægrotus habet circa uictus tum rationem , tum ambientis nos aeris statum , tum locorum , tum temporum mutationem . quibus omnibus fit , ut morbi huius tempora exacte cognosci nequeant . quandoque enim incrementum suscipere , in statu quandoque esse , propterea q; extremos labores afferre , sæpissime inclinationem ostendere ob rationes commemoratas morbus uidetur , nullumq; aliud huius morbi tempus nisi principium , illudque non nisi eo pacto , quo hic docet Auicennas , nimirum primæ accesssionis initium possumus coniectari . usq; a deo

deo enim breue sese nobis ostendit, uti uix percipiatur. Neque mehercule quisquam est, qui huius affectio-
nis initium totum uere cognoscat, incrementumue,
aut consistentiam, aut demum inclinationem, nisi fortasse quum iam ætatem fuerit morbus adeptus, & confirmatus, eum iam principium excessisse, incrementumque suscepisse, aut etiam ad consistentiam peruenisse dicamus. Quòd autem ita sese res habeat, clarissime Galenus ipse in cõmentario de totius morbi temporibus his ipsis uerbis perscribit. Cognoscere autem, inquit, morbos interdum aperte licet, aliquando obscure, uel etiam prorsus diu ignorantur. hinc quidam statim ubi uigent, inuadere uidentur, quod ex eorum numero est, quæ fieri nequeunt. Neque enim synochos febris prorsus a uigore quandoque inuasit, uerum a primo insultu usque ad perfectissimum uigorem horis uel quatuor uel tribus, quod minimum est, peruenit: inde prorsus æqualis sibi permanens continue ad iudicium properat. Sed neque repente adeo inuadentem uigentem ἀποπληξίαν dixeris, quoniam tale exacte non est. sed breui tempore, & principium, & ascensum percurrit, non tamen caret principio, neque statim perfectissime inuadit, quemadmodum nec comitialis morbi accessio. Nullus siquidem tam subito symptomate capitur, ut ii, quibus ceruix detruncatur, quanquam horum quoque sectio primum aliquod tempus habet, & secundum, & tertium, & quartum, ut si chirurgus rem quâpiam diuidat. At enim si uis, concedamus sine temporis spatio comitrialem, attonitamque concidentiam fieri, κατάπλοσιν uocant, hæc autem caraptosis symptoma eorum est, morbus autem non est, uerum corporis aliqua dispositio dicenda: sicut ostensum est. etsi uel genitæ ipsius, uel incrementis notam nullam habeamus. An etiam quod quum totam hominis uitam inuadat, eius tempora pro ætatum ægrotantium uarietate metiemur, & diuersa esse dicemus? principiumque illud ætatis tempus nūcupabitur quod ab infantium ad puberum ætatem, nimirum ad decimum.

cimumquartum annum usque pertingit, incrementum, quod ab hoc tēpore ad uigesimumquintum annum, quo potissimum morbi huius mutationes fieri uel ad bonum malumue creduntur: quo etiam tempore si non mutatur, præterquam quòd ad finem usque uitæ ægrotus persequitur, plurimum etiam ultra hoc tempus cōmoriuntur. atque hinc rectæ consistentiæ ratio colligitur: siquidē a uigesimo quinto ad trigessimumquintum usque protrahi iudicanda est, quod tempus iuuentuti adscribitur. quæ quum minus hoc malo affici deberet, biliosa quum sit, & nihilominus afficiatur, tunc maius periculum hæc ætate constantibus imminet: quando non absq; causâ, eaquæ ingenti fieri existimatur. Huius igitur morbi consistentia huic ætati, cæteris uero sequentibus inclinatio adscribetur, nempe constitutæ primoque senio. Quod autem res ita habeat, uel Hippocratis testimonio comprobatur, qui in commētario de sacro morbo hæc scripta reliquit. Senes uero non occidit, si accedat, neque distorquet, nã & uenæ sunt cauæ, & sanguine calido refertæ: quapropter neque superare potest pituita, neque perfrigerare sanguinem, uti congelet ipsum: sed ipsa superatur, ac sanguini commiscetur, atque sic uenæ aerē suscipiunt, & sapientia contingit, signaque prædicta minus inuadunt propter fortitudinem. Quòd uero per senes his ætatibus constitutos Hippocrates intelligat, uel eo constat, quod supra puerorum, senum statim postea commemorat. propterea quum dicat in his ætatibus pituitam a sanguine uinci, necessario illas intelligit, non ultimum senium, in quo pituita excrementitia plurimū abundat: cui si morbus hic accedat, propterea affectos occidit, aut leuiter sideratos efficit: quia uenæ ipsis sunt euacuata, & sanguis modicus est, & tenuis, & aquosus, quemadmodum idem author eodem in loco abunde declarauit. Huic etiam Paulus suffragatur. qui senes minime decrepitosque hoc malo capi scribit. His igitur omnibus fit, ut præ caloris innati inopia, non tantum ob affectum, quo correpti uidentur, seniores moriantur, proptereaque

ptereaque morbi consistentiam in hac ultima ætate reponendam non esse perspicuum est. Verum hæc hactenus ista. Nunc an omnes ætates comitiali malo & quæ quibus magis minusve infestentur, deinceps dicendum uidetur. Communitè igitur hæc affectio frequens est in pueris, & magis eo tempore, quo dentium natiuitates habentur. id quod Hippocrates in commentario de Aere, aquis & locis confirmat: dum conuulsiones inquit, & anhelationes pueris contingere, quæ morbus puerorum, & facer esse putantur: quemadmodum & Aristoteles libro de somno ac uigilia scriptum reliquit. In eo uero qui de sacro morbo Hippocrati adscribitur, non pueris tantum, sed & fœtu adhuc in utero existente fieri uoluit, quo etiam in loco morbum hunc ait post uigesimum quintum annum non amplius homines corripere, præterquam paucos, aut nullum, nisi a puero fuerit conautritus. Tertio uero aphorismorum libro iuuenibus contingere scribit: quem Paulus secutus, occupat, inquit, hoc morbi genus maxime pueros, eosque adhuc paruulos, deinde adolescententes ac iuuenes, minime senes, ac decrepitos. Quæ res quomodo habeat, perscrutanda est. quum mirandum omnino uideatur, quomodo Hippocrates comitialè malum iuuenibus obuenire uoluerit, quando alibi non modo quod puerorum familiare fuerit, uerum quod etiam ex hac causâ puerilis morbus nuncupatur, & quod ætatis mutatione curatur. Sed & in quibusdam iuuenibus comitiale malum fieri, quod prius non erat, nemo non nouit, propter uitæ rationem haud probe setuatâ, quâ in iis, quæ defumuntur, admittunt, & in aliis, quæ ab ipsis aguntur, operibus, & quod humi decumbunt, foliisque sese exponunt, & imbribus, atque id genus aliis per multis. Cæterum hi morbi non multi sunt: quamobrem & propter hæc talia iuuenes ex accidente ægrotabunt, non primum, neque ætatis ratione. Sed & alius superest scrupus, siquidem Hippocrates secundo aphorismorum libro, Quicumque inquit iuuenes comitiali morbo laborant, mutatione maxime ætatis, & temporum, & locorum,

corum, & uictuum liberantur. ubi iuuenes comitialibus corripit, mutationeque tum ætatis, tum temporum, tum locorum, tum uictus liberari. In commentario uero de sacro morbo affectionem hanc inquit post uigefimum annum non amplius homines detinere, nisi a pueris fuerit affectio connutrita. Constat autem iuuenum ætatem a uigefimo quinto anno ad trigefimum, uel trigefimum quintum perdurare in qua non nisi ex accidente, rarissimeque morbum hunc fieri contingit. quo modo igitur iuuenes ait hoc morbo corripit aut quo modo post uigefimum annum nullum hoc morbo affici, nisi a puero inceperit? Quinto præterea aphorismorum libro, τὰ ἐπιληπτικὰ inquit ὀκόσοισι παρὸ τῆς ἡβῆς γίνεται μετὰ τῶν ἰχθῶν, ὀκόσοισι δὲ πέντε καὶ εἴκοσι ἐτέων γίνεται, ταυτέοισι τὰ πολλὰ ξυναποθνήσκει. idest: Quibuscunque morbi comitiales fiunt ante pubertatem mutationem accipiunt. quibuscunque uero uigefimo quinto anno, commoriuntur. Si igitur iuuentutis ætas a uigefimo quinto ad trigefimum quintum annum perdurat, atque hoc loco dicat, quod qui uigefimo quinto anno comitialiter laborant, commoriuntur, non iuuenes igitur ætatis mutatione hoc malo liberantur: quum qui uigefimum annum prægressi fuerint, hoc morbo non capiuntur, nisi a puero fortasse fuerit connutritus, & quæ in uigefimo quinto anno fiunt, hæc mala hominem perimunt. An quod interpretis id potius, quam Hippocratis uitiū existit? siquidem græce ita ait. τῶν ἐπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀπαλλαγὴν αἰ μεταβολὰ μάλιστα τῆς ἡλικίης, καὶ τῶν ἀρέων, καὶ τῶν τόπων, καὶ τῶν βίων ποιεῖουσι. quo loco uerbum νέοισιν Leonicensis, uir alioqui eruditissimus, & græcis literis & latinis, scriptorumque ueterum literature peritus iuuenibus est interpretatus, quum potius, uel nouis, idest nuper natis, nempe infantibus, aut etiā ephæbis interpretari satius fuisset: illud enim inter alia νέος significat Hesychio auctore. atque hoc pacto Hippocrates sibi constaret, resque ipsa optime haberet: alioqui difficile admodum est hominem tutari, quum alibi comitiales ante pubertatē factos ætatis mutatione &

ne & ipsos mutari dixerit: qui si uigefimo quinto anno, nempe in iuuentute fiant, curari non possunt. Quòd autem uera sit ea leſio, in qua non iuuenes, sed infantes aut pueri ephœbiue legitur, Aristoteles ostendit, qui in problematis quarens cur animantium uel uni homini, uel maxime oculi deprauantur, ita græce ait. *Διὰ τὶ τῶν ζώων ἀνθρώπος ἢ μόνον, ἢ μάλιστα διασφρασσεται, ἢ ὅτι ἢ μόνον, ἢ μάλιστα ἐπιληπτικὸν ἐν τῇ νεότητι γίνεται.* idest. An quòd homo uel solus, uel maxime morbo capitur comitiali in puerili ætate: Illud idem etiam probat Leonicensus. hic enim Galeni uerba libro aphorismorum quinto interpretatus, in quibus huius sententiæ meminit, ita conuertit. Quod igitur in alia parte aphorismorum dicit, Quicumque morbo comitiali laborât, si pueri fuerint, mutatione maxime ætatis, & regionum, & uictus, & locorum liberantur. uerba enim si pueri fuerint, omnem auferre ambiguitatem uidentur. Sexto quinetiam morborum uulgarium libro & Hippocrates, & Galenus comitiales infantium morbos una cum pubertate quandoque mutationes habere uoluerunt. quo loco notandus est Hippocrates, qui eos infantes nuncupauit, qui ad pubertatem usque processerunt, non eos tantum qui modo nati essent, uel qui ad quintum sextumue annum peruenissent. Sed & clarius Oribasius dum aphorismum quinquagesimum exponit, iuuenes, inquit, Hippocrates appellat a decimo quarto anno ad uigefimum usque tertium, non autem uigefimum quintum attigerint. Puerilis igitur ætas, & adulescentia, & quæ pubertatis nomine nuncupatur, comitia libus afficietur, iuuenilis uero non nisi ex accidente. An uero & sequentes ætates hoc malo capiantur, idem author per ea uerba declarat: quicumque uero uigefimo quinto anno commoriuntur, non mehercule quòd statim post uigefimum quintum annum cômorianentur, sed quòd morbus ita diutinus & familiaris sequentibus fit ætatibus, ut cum eo, qui ita laborant, commoriantur. Causam autem cur hoc fiat, ostendit Hippocrates in cômmentario de sacro morbo his ipsis uerbis. **Q**uam enim

H inquit

inquit, ætatem adeptus fuerit morbus, non amplius curabilis est: cerebrum enim eroditur a pituita, & colliquatur: id uero quod colliquatur, aqua fit, & foris cerebrum ambit, & circum alluit: & propterea frequentius, ac facilius morbo hoc capiuntur. illud autem mirandum fortasse uideatur: & enim si res ita habet, Hippocrates sibi ipsi dissentiet plurimum locis iam commemoratis, & sexto morborum uulgarium libro: quo loco morbos connutritos in senectâ finire, & quod magis est, per concoctionem, & resolutionem, & rarefactionem discuti scriptum reliquit his ipsis uerbis. Morbi connutriti in senectâ relinquunt & per concoctionem, & solutionem & rarefactionem. Quod autem comitialis morbus diutinus sit & connutritus, quiuis nouit. (ita enim eos appellauit morbos Hippocrates, qui longo tempore hominum corpora infestant.) An quod non de omnibus connutritis morbis Hippocratis sermo existit: neque enim id contingere cernitur: neque ipsum latet clare in aphorismis dicentem. Senes quàm iuuenes plerumque rarius ægrotant, quicumque uero ipsis diutini morbi contingunt, sæpius commoriuntur. Quum igitur in hoc sermone, sæpius, addiderit, neque in uniuersum protulerit quosque scilicet diuturnos morbos sæpius commori asserens, aperte indicat sese non nullos ante senum mortem dissolui cognoscere. Qui nam igitur sint isti, quemadmodum etiã qui nam ante mortem non abeuntes, in aphorismis ipse patefecit sic scribens. Raucedines atque grauedines in ualde senibus non concoquuntur. Quum igitur hic frigidorum morborum meminerit, qui in senectâ non concoquuntur, quos inter comitialis & attonitus numerantur: constat & ipsum credere quosdam ex calidis in seniori ætate posse dissolui, etsi rari admodum sint: ut calidæ cephalæ, eterocranii nuncupati dolores, & renû calidi affectus, & articulares dolores, quicumque ex ualde calida causâ oriuntur. Verus igitur est Hippocratis sermo de frigidis morbis nuncupatis, qui neque concoqui, neque dissolui, neque per rarefactionem discuti in senectate

Autē possunt. Inter omnes uero ætates puerilis maxime huic malo obnoxia est: a quo etiam ut plurimum cōmoritur. huic enim ob naturalem intemperiem fieri solet, quum abunde cerebrum humidum fuerit, aut ob errores: quod medicam alioqui curationem expedit. Porro quum ex humiditate ortum habet, statim infantes arripit: desinit uero ætatis mutatione, uel nullo nostro negotio, ueluti postea dicitur. Et proinde quibus pueris non statim prima ætate dum infantes sunt; sed eius progressu suboritur, perspicuum est aut ex prauo uictu, aut ex externa quapiam causa originem habuisse: in quibus non est expectanda mutatio, sed potius expedit, quæ iam in ipsis facta est, curare morbosam affectionem. His igitur si diutius morbus protrahatur, eos ad ultimum uitæ diem comitatur. senes uero non occidit affectus, si accedat, neque distorquet. At uero antiquissimis si accidat, ipsos occidit, aut leuiter sideratos efficit. quemadmodum idem author eodem in loco memoriæ prodidit. Clarissime uero secundo Prorrhætica libro illud idem ostendit per hæc uerba. Ex his porro, qui a sacro morbo capiuntur, difficillime quidem euadunt, quibus a puero cōtingit morbus, & simul ad uirilem ætatem peruenit: deinde hi quibus corpore in uigore ætatis constituto factus est, & fuerit a uiginti quinque annis usq; ad annum quadragesimum quintum. Post hos autem, quibus factus fuerit morbus, nullam significationem præbens ex qua corporis parte initium sumat. Et statim postea. Quicumq;, inquit, senes apprehendi incipiunt, maxime moriuntur: etsi non pereunt, statim, celerrimeque per sese liberantur: a medicis autem minime opem ferunt. Verum enim uero dubitationem inferunt Hippocratis uerba: quando seniores dicunt, nempe decrepitos hoc malo affici: quibus tamen Paulus refragatur, hoc morbi genus dicens seniores minime atq; decrepitos occupare. An quod Hippocrates nulli dissentit? neque enim a Paulo. sed ambo idem dicunt: Non enim decrepitorum comitiale malum esse, uerum si externa interdum quapiam

caussa decrepiti comitaliter laborant, eos maxime cōmori ait. Paulus uero, ut qui proprium ætatum morbum referebat, senes minime atque decrepitos occupare comitale hoc malum memoriæ prædidit. Ac de ætatibus quidem fatis dictum uidetur: deinceps ad temperamenta transeamus, nimirum quæ huic morbo obnoxia, sexusque fuerint. Hæc autem non admodum cognitu difficilia fuerint ei, qui morbi huius materiæ abunde cognouerit. quum enim duæ, uti iam præceptū fuit, materiales ut uocant, causæ habeantur, nempe pituitosus, nigerque humor, propterea pituitosa melancholicaque temperamenta hoc malo capientur: minime uero biliosa, ueluti neque sanguinea, nisi fortasse lege quadam consortii a stomacho, aut alia quauis corporis parte afficiantur: quemadmodum fuit antea demonstratū: homines tamen magis, quam fœminas illud mali occupare & Celsus & experientia nos cōmonent: cur autē hoc ita habeat, ea ni fallor, causæ reddi potest, quam Aristoteles in commentario de somno & uigilia retulit. angustia nempe, & tenuitas uenarum, quæ circa cerebrum sunt: siquidem destillationum causas ostendens, quæ a cerebro plerunque fiunt, pluuix exemplo, ita inquit. ὡς περ οὖν τὸ ἀπατμίζον ὑγρὸν ὑπὸ τῆς τοῦ θερμότητος, ὅταν ἔλθῃ εἰς τὸν ἀνω τόπον διὰ τὴν ψυχρότητα αὐτοῦ καταψύχεται, καὶ συστὰν καταφέρεται γενόμενον πάλιν ὕδωρ, ἕτως ἐν τῇ ἀναφορᾷ τῷ θερμοῦ τῇ πρὸς τὸν ἐγκέφαλον ἢ μὲν περισωματικῇ ἀναθυμίασι, φλέγμα συνίσταται, διὸ καὶ οἱ κατάρροι φαίνονται γιγνώμενοι ἐκ τῆς κεφαλῆς. ἢ δε πρὸς τὸν ἰσθμὸν καὶ τὸν ἰσθμὸν καταψύχεται, καὶ καταψύχεται τὸ θερμὸν. πρὸς δὲ τὸ καταψύχεται, καὶ μὴ δέχεται ραδίως τὴν ἀναθυμίασιν συμβαλλεται. καὶ ἡ λεπύτης καὶ ἡ σενότης τῶν περὶ τὸν ἐγκέφαλον φλεβῶν. i.

Quemadmodum igitur a solis calore exhalās humidum quum ad superiorem peruenit locum illius algore frigescit, compactumque; deorsum fertur, denuoque; sit aqua: ita in calidi a sensu; fœculenta quædam exhalatio in pituitam coalescit. quamobrem destillationes fieri animaduertuntur. atrix autem & non morbosa concreta inferne delabitur, calidumque; refrigerat. ut autem refrigerari possit,

& non

& non facile exhalationem recipiat, non nihil sane confert tenuitas & angustia illarum, quæ circa cerebrū sunt, uenularum. Quibus ex uerbis potissimum ultimis facile causa deprehenditur, propter quam mulieres uiris minus comitali morbo laborant. si quidem tenuitas & angustia uenarum cerebri facit, ut uapores humoresq; minus spiritus meatum in cerebri sinibus obstruant. Verum illud interest quod quæ fœminæ hoc malo capiuntur, magis offenduntur. Quæ res ex Raze Auicennaq; patet: quorum uterque mulierum comitiale malum infantiumq;, atque omnium, quorum paucus est sanguis, & quibus uenæ arctæ existunt, magis perniciosum esse memoriam prodiderunt. simili profecto ratione, qua usus est Aristoteles in problematis. hic enim quærens cur est, quod per æstatem magis aduersa ualetudine laboretur, per hyemem uero magis, qui laborant, emoriantur: calorem ait qui per hyemem intus ob corporum densitatem coerceatur, parum adiuuare, nec laborem operum qui amplius per id tempus suscipitur, excrementa humorum posse concoquere, ideo ualidam esse morbi originem necesse esse: quod quum ita sit, perniciosum morbum urgere rationi consentaneū esse. Quum igitur mulierum temperatura hyemis temperiei persimilis, frigida inquã & humida fuerit, eaque ex Celso magis huius mali causis resistat, si quando tamen eodem corripiantur mulieres affectu, ingentes eiusce mali causas iis adesse suspicandum est, proptereaque periculosiorem morbum producere, id quod uiris usu uenire non solet, ob eorū temperaturam æstate quam simillimam, calidam nimirū ac siccam, corporaque eorū rariora & magis resolutio ni obnoxia. Fœminæ igitur uiris minus comitali malo capientur, si quando tamen ipsas inuadat, magis offendi perspicuum est. explicatis igitur his, quæ proxime dicta sunt, nunc ad reliqua progrediar, meque ad meum munus pensumque reuocabo, nimirum quibus anni temporibus, cœlique statu comitiales conuulsiones potissimum fiant. Inter omnia igitur anni tempora, in quibus comitia-

comitalis morbus grassari potest & solet, Autumnum ac uer maxime numerari author est Hippocrates, in Autumnoque in primis hac ratione fieri contendit, quòd inæqualis maxime quum sit ob subitam ad cõtraria mutationem facit, ut iis qui naturam habent ad hunc affectum procliuem, eo maxime capiantur. Nam fere meridianis temporibus calor nocturnis atque matutinis simulque etiam uespertinis frigus est. nihil autem adeo comitiales accessiones, quam eiusmodi uarietas temporis aptum est producere. Accedit etiam quod autumnis morbis, qui ex corruptione fiunt, adsimilis est, & propterea, qui in autumno comitalis morbus fit, ex humorum corruptione plurimum prouenire uerisimile est, Galeno atque Auicenna authoribus. Cur autem uere, quod temperatissimum saluberrimumque anni temporum habetur, fieri etiam dicatur, mirandum omnino uideri non debet. Nam illud ipsum plane uere cõtingit, quod in exercitatione fieri uidemus. Etenim hæc quoque salubres sunt, uerum si hominem pituita refertum uolueris ad exercitationem perducere, aut ei morbum comitiale, aut attonitum efficies exercitatione: aut si hæc mala nõ eueniant, periculũ imminet ne disrupto aliquo in pulmone uase, in morbum incidat curatu contumacem. nam tempus id periclitatur, ne proxime accedat ad plethoricam dispositionem propter humorum, qui hyberno tempore frigore concreuere, fusionẽ. Autumno igitur primum ob humorum corruptionem, uere postmodum ob eorum fusionem fieri par est. An uero & aliis anni temporibus, nempe hyeme, aut etiam æstate fiat, age, si placet, uideamus. Constat sane hyeme pituitam progigni, proptereaque in ea uertigines & attonitos fieri morbos Hippocrati placuit. Quod autem uertigines comitiale præeant morbum, Galenus eodem in loco, ipsumque sequutus Auicennas testatur, quo loco Galenus inquit. De uertiginibus autem quid attinet dicere, quæ proximæ sunt morbis comitalibus, & his quos attonitos uocant? Hyeme igitur comitalis fiet, minus tamen hoc tempore,

lib. 3. aphor.
 20. & 22.

1. aphor. 17.
 prima 3. t. 5.
 c. 10.

aphor. 23.

re, ueluti adhuc minus ætate. Qua uero temporum cōstitutione ac calī statu, ex tertio colligitur aphorismorū ubi ait Hippocrates. Νοσήματα δὲ ἐν μὲν τῆσιν ἐπομβρίησιν ὡς τὰ πολλὰ γίνονται, πυρετοί τε μακροί, καὶ κοιλίης ῥύσιες, καὶ σηπεδόνες, καὶ ἐπίληπτοι, καὶ ἀπόπλητοι. idest. In pluuiarum multitudīne magna ex parte fieri febres longas comitiales & artonios. quum enim comitialis ex pituito so progignatur humore, atque in pluuiarum multitudīne frigidiores & magis pituitosi fiant humores, nil obstat in tali temporum constitutione, nempe frigida & humida, aut etiam calida & humida hoc malum procreari, procreatumque auferri, quam rem clarissime in cōmentario de sacro morbo ostendit Hippocrates, nam scripsit his ipsis uerbis. In quo uero a puero augmentum cepit, & cōnutritus est, in eo per consuetudinem facit, ut in mutationibus uentorum patiat, & ut plurimum sacro morbo capiatur, præcipue australi atque humida aeris constitutione, & liberatio difficulter contingit. Cerebrum enim humidius quàm ex natura sit, & præ pituita inundat, uti defluxiones quidem frequentiores fiant, non amplius autem possit pituita excerni, neque cerebrū resiccari, sed porrigatur, & humidum existit. Paulo uero postea, cæterum ait in mutationibus uentorum propterea sacro morbo corripī censeo, maxime quidem austrinis, postea uero etiam aquiloniis, deinde etiam reliquis uentis. hi autem sunt qui ualidissimi ex ipsis existunt, & inter se tum statione tum uiribus maxime contrarii. Etenim Aquilo cōpingit aerem, & turbidum ac nebulosum excernit, & ilustriorem pellucidum ac efficit. eodem modo & alii uenti omnes ex mari & aliis aquis proficiscentes: ex omnibus enim rebus, atque adeo ex ipsis hominibus humiditatem ac tenebrositatem excernunt. Quapropter saluberrimus omnium uentorum Aquilo existit. Aufer autem contraria huic operatur: primum enim incipit aerē compactum liquare ac diffundere: quapropter etiam nō magnus statim spirat, sed primum lenis ac lentus est, quoniam aerē statim superare non potest, qui prius densus

aphor. 16.

fus est & compactus, sed temporis progressu ipsum dis-
 soluit. Idem porro hoc etiam operatur in terram, mare,
 fluuiosque ac fontes & puteos, & quæ ex terra nascun-
 tur, & quibus humor inest. Est autem in omni in alio plus
 in alio minus. omnia autem hæc uentum hunc sentiunt,
 & ex splēdidis tenebrosa fiunt, & ex frigidis calida, & ex
 siccis humida, & quæcunque in domibus uasa iuxta ter-
 ram sunt cum uino aut alio quopiam liquore, ea omnia
 austrum sentiunt, & formam in aliam speciem transmu-
 rant. Solem uero & Lunam & sidera multo hebetiora,
 quam ex natura sunt, reddit. Quum igitur his etiam, quæ
 adeo magna sunt & ualida, in tantum dominetur, & cor-
 pus sentire faciat, ut ex horum uentorum alterationi-
 bus transmutetur, necesse est ab austris quidem solui ac
 humectari cerebrum, & uenas laxiores reddi: ab aquilo-
 niis uero flatibus quod sanissimum est in cerebro com-
 pingi: quod uero morbosissimum ac humidissimum est
 excerni ac forinsecus circum alluere: atque ita defluxus
 in horum uentorum mutationibus succedere. Hoc mo-
 do morbus hic fit & floret tum ab accedentibus, tum a de-
 cedentibus. Huc etiam spectat, quod ait Auicennas, quæ
 pētrionalibus comitiale malū minime obuenire, quia
 sint introrsum sani, & calore exuperāti. quod si eueniat,
 atrox esse: quia causa sit præpotens. Hæc igitur omnia
 huc tibi relata sunt, ut uideres quāti sit faciendus cœli sta-
 tus in morbis tum cognoscendis, tum et curandis. de quo per
 multa idem author in cōmentario de aere, aquis, & locis
 differuit. Nunc, ut instituimus, proficisci ordine ad reli-
 qua pergamus, nimirum an cætera præter hominē animā-
 tes comitiale morbo capiantur, & quæ, & an hæredita-
 rius morbus uideatur, et sit. Multas igitur animātes hoc
 malo obnoxias esse nemo non probat: an uero omnes
 non item. Aristoteles enim hominem uel solum, uel ma-
 xime hoc morbo capi in puerili ætate solere scriptū re-
 liquit. Hippocrates uero in commētario de sacro mor-
 bo oues caprasque comitiale malum sentire in primisque;
 capras ait. dum enim affectionem hanc ex calida potissi-
 mum

mum atque humida aeris intemperie fieri docet, illud ouium exemplo caprarumque ostendit his uerbis. Cognito uerit autem hoc ipsum quis maxime ex ouibus hoc malo captis, & praesertim capris: haec namque frequentissime hoc morbo corripiuntur, si enim caput ipsorum dissectueris, cerebrum reperiens humidum esse, ac sudore referrum, & male olens. sic uero res sese habet & in homine. Hunc sequutus Auicenas uidetur, sed & clarius Zoar arabs humiditatem inquit hanc oriri in anteriori parte cerebri. ita enim scribit. Scias quod humiditas subtilis, quae oritur in cellula anteriori cerebri, & circa ipsum est immensi foetoris, & ex illo intellectus perturbatur, & non potest infirmus caput suum sustinere, & non loquitur nisi cum difficultate magna: & quando interrogatur de aliquo, tarde ac pigre respondet, & cum perturbatione, & pro maiori parte non intelligitur, & est absque intellectu. Et ego meo tempore uidi quendam cui superuenit haec aegritudo, & nulla medicina ei prodesse potuit, & mortuus fuit inde. & haec aegritudo saepe accidit ouibus, & illa ouis quae habet hanc aegritudinem a pastoribus dicitur Matronia. Aristoteles uero oues inquit equosque iisdem fere morbis corripitur, quot & quibus homines capiuntur. Magister tamen olim meus Ioan. Baptista Theodosius oues hoc morbo non tamen omnes, sed iuniores tantum capi dicitabat, seseque per multa tum iuniorum tum antiquorum ouium capita secuisse, atque in iuniorum tantum sincipite cavitatem quandam reperiisse, in qua gallinaceum ouum abscondi, facile potuisset. aqua purissima quodam cum lentore oppletam, cerebriq; meninges eo in loco liuentes uidisse. dicebat item, oues dum morbo illo caperentur ingyrum uolui plures per gyros, tandemque concidere nec posse resurgere, seseque ipsas a grege separari, neque gregatim, ut aliae, uerum ab aliis seorsum per lapidis iactum pascere. eandem praeterea cavitatem aqua plenam duobus in hominibus uidisse commemorabat. Idem & Plutarchus rerum natura haud quaquam imperitus capram scilicet praeter caete

Io. Baptista Theodosius

DE COMITIALI MORBO

ras animantes comitali morbi tentari refert: proptereaque ueteres sacerdotes ea, uehementer ut morbida abstinuiffe, quando gustantibus, aut tangentibus modo aliquid morbi eius affricetur. cuius causam afferunt meatum angustiam, quibus obsepris: sapissime includatur spiritus: quod arguat uocis tenuitas. Nam qui eo affectionis genere tentantur, similem capellæ uocem edunt. Cæterum non ouibus tantum caprisque, uerum etiam iumentis omnibus malum hoc, aut quippiam huic persimile lethale tamen obuenire, nempe ex Rhododendri cibo, quum permulti in primisque Plinius, tum uel maxime Strabo memoriæ prodiderunt. hic enim clarius ostendit his uerbis. ἦν δὲ τι ὁμοιον τῇ σαφῆ φυτῶν, οὗ τὸ γενόμενον τῶν ἰσοζυγιῶν ἀπέθνησκε μετὰ ἐπιληψίας καὶ ἀφροῦ. id est. Erat arbor lauro similis, qua gustata iumenta omnia cum spuma in morem comitalis mali emoriebantur. id quod & Alexandro macedonum regi res in India gerenti constitit. Solæ præterea auium coturnices hoc malum patiuntur Plinio authore, causam ipse affert his uerbis. Coturnicibus ueneni semen gratissimus est cibus, quæ ob causam eas damnauere mensæ, simulque comitalē propter morbum despui suetum, quem solæ animantium sentiunt præter hominem eadem fere Iulius Solinus in Polyhistore. Auicennas autem coturnices inquit ea ratione dānari, qua cōuulsionem & tetanum pariunt, non inehereule quod ueratro uestantur, ueluti Plinius & Galenus uoluere, sed quod in earū substātia sit hæc facultas cōuulsoria, quæ res & Raza & Auerrhoō improbat, quū alimentū a coturnicib^o desumptū probi succi esse cōtendant, ueluti tertio libro fusius demonstrabitur. Albertus autē ille Magn^o cognomēto, Passeres ēt inquit comitaliter prolabi si hyosciami potissimū semē, quo maxime oblectantur, comedāt. id an uerū sit, alii iudicent: nolo. n. in hac re mult^o uideri, ad illud potius pergamus, quod unū restat, nēpe an comitalis morb^o sit hereditari^o. illū. n. hæreditario quodā iure in posteros succedere nulli mirandum uideri debet, cum multi & patres & auos habuerint comitiales, in quibus semen erat uitiatum: atq; ideo natis uehementiorem fecerunt capitis imbecillitatē. Illud ipsum

ipsū ostēdit Hippocr. qui dū libro de sacro morbo ostēdit malū hoc nulla re diuinius cæteris esse, sed eandē quā alii habent morbi naturā habere, & causā unde singuli progignātur, nihil prohibere ait quī ueluti ex pituitoso pituitosus, ex bilioso biliosus, ex tabido tabid^o gignitur: cuius parētes hoc malo capti fuerint, et posterorū ac ne potū aliquis ab eo tētetur. Semē. n. genitale ab oīb^o corporis partib^o procedere ait, a sanis sanū, a morbidis morbosum. Quōd uero ita res habeat, idem in cōmentario de aere aquis & locis ostendit. hic. n. causā referēs cur nōnulli oblōgis capitib^o nascerētur, *μακροκεφάλους* uocat, circa mæotim paludē habitātes, semē inquit genitale in causā fore, quod quū, ab oīb^o corporis partib^o emanet, a sanis sanū a uale tudinariis. ualetudinariū, fiatq; ut ex caluis calui nascātur, ex cæsiis cæsi, & plurimum distort^o distortū ferat: atq; eadē rō sit circa reliquas formas: nihil prohibere ait uti ex non macrocephalis macrocephali producātur. Eadē igitur rō existimāda est, quod comitialis hic morbus hæreditario quodā iure in posteros succedat, quæ & de podagra laborātib^o: siquidē & hæreditariū morbū eandē ob rōnē & Galenus & Auicē. uoluere quādo inter causas podagrā cōstituētes semē uitiatū interserunt. Exposui fere ut potui, quæ maxime ad hāc disputationem pertinere arbitrabar: dixi. n. de noīe, aut potius noīb^o, & an a Deo fieret: ostēdi eius oīa genera causasq; omneis ex quib^o oriretur: dixi de loco, in quo morbo hic fieret, & an acut^o esset an salubris, & propterea an diutinus esset an breuis. exposui quæ morbi tempora, quæ temperamenta, qui sexus huic malo obnoxia essent. præterea quibus anni temporibus, quo cæli statu tēporūq; cōstōne fieret: ostēdi et an cæteræ præter hominē animantes idē malū paterentur: demum an hæreditario quodam iure in posteros sæuaret. quæ oīa haud noua quidem tibi esse arbitrabar, sed uoluntati tuæ parui.

Hærum tamen omnium rerum doctrina ipsa uulgaris est, usus autem grauisissimus. Quamobrem quoniam de comitiali morbo si non sunt omnia patefacta, ac certe satis multa cōmonstrata, sinem huic disceptationi faciemus.

H I E R O N Y M I G A B V C I N I I, F A N E S T R I S,

D E C O M I T I A L I M O R B O

L I B E R S E C V N D V S.

ON POSSVM mehercule, Flauī optime, non satis eorum impudentiam admirari, qui quum nihil plane sciant, inuictos omneis fere morbos euincere suis quibusdam abditis ut uocant, remediis autem, atque ueluti Theſſali quidam omnem breuiſſimo tempore medicinæ artem nos edocere conantur: quorum temeritatem quum ſæpè numero in morbis quibusdā difficillime curandis aſpexerim, uix dici poteſt quàm indignanter pertulerim. ita enim audaces ſunt & impudentes, ut præcepta quædam peruulgata decantent, quū ipſi nunquam medicæ diſciplinæ fores, curationem nūquam ullam rite peractā uel fecerint, uel aſpexerint. ut peripateticus ille dicitur, Phormio, quū Annibal Carthagine expulſus Ephēſum ad Antiochū ueniſſet exul, proque eo quod eius nomen erat, magna apud omnes gloria inuitatus eſſet ab hoſpitibus ſuis, ut eum, quem dixi, ſi uellet, audiret, quumque iſ ſe nō nolle dixiſſet, locutus eſſe dicitur homo copioſus aliquot horas de Imperatoris officio, ac de omni re militari. Tum, quum cæteri, qui illum audierant, uehementer eſſent delectati, quærebāt ab Annibale quid nā ille ipſe de illo Philoſopho iudicaret. hic Pœnus non optime græce, ſed tamen libere reſponſiſſe fertur multos ſe deſyros ſenes ſæpe uidiſſe, ſed qui magis quàm Phormio deſyraret uidiſſe neminem. neque mehercule iniuria, quid enim aut arrogantius aut loquacius fieri potuit quàm Annibali, qui tot annos de Imperio cū populo R. omnium gentium uictore certaiſſet, græcum hominem, qui nunquam hoſtem, nunquam caſtra uidiſſet, nullam denique minimam partem ullius publici

*Cic. in 2. de
oratore.*

blici muneris attigisset, præcepta de re militari dare? Hoc mihi facere omnes isti, qui in quibusdam curatu difficillimis morbis præcepta dant, uidentur. quod enim ipsi experti non sunt, id docent cæteros. Ego enim iam multos iam phormiones incidi, qui quum imperitissimi sint, nihil plane quenquam medicum, qui ætatem in medicina consumpserit totam intelligere arbitratur. Ac mihi quidem non ita molesti sunt, facile omnes perpetior, ac perfero, nam efficiunt, ut me non didicisse eorum mirificam doctrinam minus pœniteat, dimittoq; eos nõ tam cõtumeliose quàm Annibal, etsi fortasse plus habeo etiam negocii: sed tamen est eorum doctrina perridicula, & quod magis est, periculosa. Idem enim cuique morbo curando remedium exhibeat, non adhibita neq; tēporum morbi, aut anni, aut ætatis, aut sexus, aut etiam morbi magnitudinis, aut aliarum rerũ distinctione, sed omnia confundunt, perturbant omnia, ut, quod unius iam fuit auxilium, alterius fuerit causa morbum uel faciens, uel fouens. Illud autem illis non ob aliud contingere existimo, nisi quòd cum morborum causas, tum eorum potissimũ notas ignorant. Quamobrem quum satis multæ sint huius mali notæ propriæ inquam & communes, eas omnes in medium afferre cõtuitui, ut & istis etiã empyricis aliquo modo prodessem. aut enim ipsorum secreta remedia non utcunque, sed propriis adhibebunt morbis, aut si minus id ualeant, iisdem abuti sane subuerebuntur. Nec uero te carissime Flauii atque optime his in præsentia comitialis morbi tum causis, tum notis, tum curatione insequor, ut erudiam, quis enim te in omni doctrinæ genere aut subtilior, aut præstãtiore? quis in re medica exercitior? quis prudentior esse potest? Sed quoniam hoc scribendi genus, siue quòd non admodum uulgatum fuerit, refugere posses, siue quòd satis multos de medicina grauissimos authores legeris, qui omnia pene nouerunt, & scripserunt, non tamen arbitror tibi hos libros ex eo fore genere, quod merito propter eorum ieiunitatem possit illudi. nihil enim mihi quidem

hi quidem uidetur in hoc sermone esse præteritū, quod quisquam præclaris ingeniis, acerrimis studiis, maximo usu cognosci ac percipi potuisse arbitraretur, quod tu facillime poteris iudicare, qui prudentiam, medendiq; rationem atq; usum per te ipsum optime percepisti. Sed quo citius hoc, quod suscepimus, munus conficere possumus, ad ea, quæ proposuimus, ueniamus.

Dicturus igitur comitalis morbi notas, quum eæ diuersas habeant differentias, diuersisq; eius morbi generibus conueniant, eas prius partiri oportere censeo, ut quæ cuiusque generis propriæ, quæue communes omnibus sint, eas explicare, ne uagari, & errare cogatur oratio, falsaque propterea docere uiderer. Cæterum quoniam earum omnium quinque sunt genera, quædam enim affectionem significant, *παθολογικῶν* græci uocant, quæ a morbo quem indicant seiungi non possunt, aliæ assidētēs propterea dicuntur, quod affectionis differentiam non affectionem connotant, quæ morbum consequuntur, & post apparent, & quas *συμπερίουρας* uocant aliæ, prognosticæ; iudiciales nonnullæ, cõtionem quædam, aut cruditatem significant: horum duo postrema genera ut nostro non apta sermoni, & quæ cæteris cum febre acutis morbis magis conueniunt, dimitemus. Quoniã uero confuse satis explicarentur, nisi in eis recensendis ordo seruaretur: operæpretiũ facturum uisus sum, si eas illo ordine, quo Paulus, referam, hic enim author meo quidem animo breuiter omnia fere, miroque ordine cõplexus est. quas tamen notas, quoniam nimis presse, ut multi sentiunt, descripsit, fusius meo arbitratu explicabo, earumque causas monstrabo. Eas igitur primum proponam, quæ morbum anteeunt, atque prænunciant. Præcedit igitur, inquit, corporis animique status minime arbitrarius, tristitia, eorum quæ iuxta sunt obliuio, turbulentæ insomniorum imagines, capitis dolor eiusque repletio continua: ob iracundiam maxime pallor faciei, & inordinatus linguæ motus, nonnulli ipsam quoque commordent. Has omnes uel plureis Hippocrates

crates prius in Coacæ prænotionib⁹ scripsit his ipsis uerbis. Quibus capitis sunt dolores, & sonitus aurium citra febrem; & uertigo, & uocis tarditas, & manuum torpor, eos aut sideratos, aut comitiales, aut obliuiosos fore expecta. Quid quod Cælius Aurelianus uertigines persæpe futurum comitiale morbum denunciare, ac uerteres denique μικρὰν ἐπιληψίαν τὸ σκότωμα appellasse scriptum reliquit. Arctæus uero, medicus meo quidem animo insignis, ac peruetustus, primo de causis & notis acutorum morborum, etsi caput illud quintum sine principio circumferatur, has antecedentis comitalis mali notas refert. Præcedunt enim inquit, heberudines, uertigines, tendonum grauitates, uenarum colli repletiones & distentiones: nauſea frequentius quidem a cibus, non minime tamē & ab inedia pusilla quædam nauſea sequitur, & uberior pituitæ fit uomitus: paucis assumptis cibus fastidiunt, & crudi sunt, flatibus replentur, præcordia elata habent. Hæc sane perpetuo comitantur. Præcedit igitur inquit Paulus corporis animique status minime arbitrarius. status hic corporis is esse existimatur, qui a Paulo eodem, Aetio; Raze, Auicenna cæterisque in eo morbi genere reperiri describitur, qui Incubo Ephialthesue dicitur, quem affectum comitale malū anteire scribunt. nam si diutius sese incubo prorogauerit, crebroq; eocorreptos per noctem opprimat, comitiales inter alios effatu dignos affectus morbi nunciantur, quum primum in caput huius uitii causa ferri cœperit. quæ enim comitiales interdium, eadem ephialthici dormiētes noctu perpetiuntur. Animi uero status minime arbitrarius ex nimia cerebri humiditate cōtingit. quum enim humidius, quàm pro natura fuerit, necesse est moneri, ubi uero mouetur affectio, necesse est neque uisum quiescere neque auditum, sed alias aliud uidere & audire, & linguam talia dicere, qualia semper ac singulis uicibus uiderit, & audierit. quanto uero tempore cerebrum quieuerit, tanto etiam homo sapit. status igitur tum corporis, tum animi arbitrarius minime existit. Tristes præterea ac

lib. chronico-
rum 5. c. 7.

lib. 3. c. 13.

lib. 9. ad

c. 12.

prima. 3. tr.

5. c. 5.

maſtos

mæstos esse comitali malo affectos nemo nõ probat: si-
quidem angore quodam animi, inquietudineque multa
intempestiue iactatos illos quotidie uidemus. huius autẽ
ea caussa est, quod cerebrum perfigeratur, ac præter cõ-
suetudinem compingitur. hoc autem a pituita perpeti-
cerebrum author est Hippocrates: eos uero quorum af-
fectus a nigro fiunt humore, alia quodam ratione tristes
fieri contingit. etenim timent hi fere semper, ac tristitia
quadam præter rationem afficiuntur, ac si maus cum
ratione mæstos esse, mœroris caussa morbi est tum lon-
gitudò, tum sæuicies: quando qui ætatem fuerit ade-
ptus curationem non admittit. Ab hac etiam affectiõne
obliuiosus euadit. quamobrem recte Paulus dixit, eorũ
quæ iuxta sunt obliuio. Iam enim memorandi animæ fa-
cultati casum hanc posse contingere tum in ægrotanti-
bus, tum in his, quorum iam finiti sunt morbi, quemad-
modum in comitali malo obnoxiiis contingere solet,
uel Thucididis testimonio discere licet, qui nonnullos e-
pestilentia seruatos omnium adeo, quæ antea nouerũt,
fuisse oblitos memoriæ prodidit, ut non suos tantum fa-
miliares non agnoscerent, sed ne seipsos quidem. Hanc
autem obliuionem, uel potius ignorantiam *ἀγνοίαν* uocãt,
cui simile quidem est, quamquam non idem, quod *μωροσύνη*
nempe fatuitatem appellant. is autem casus citra dely-
rium ægros naturalibus fatuis similes reddit, quales etiã
ex iis, qui dicuntur consenascere, non nullos fieri noui-
mus. Noui ego sane quendam, Pompeium nomine, qui
comitali conuulsione frequentissime capiebatur, hic
adeo rationem una cum memorandi facultate corruptã
habebat, ut ne sui ipsius quidem comminisceretur, ne-
dum parentes, aut fratrem quos habebat, aut familia-
res agnosceret. obliuionis igitur caussa in comitalibus
noua eaque frigida intemperies existit, quæ parteis illas
pertinaciter obsidet, a pituitosi nigriue humoris copia
in cerebro coacti facta. hæc enim animaleis actiones tor-
pidas efficit, ueluti ex animalibus per frigora latẽtibus,
atque ex medicamentis cibusque natura, frigidis assump-
tis

lib. 2. de bello
Peloponnesia
co.

ptis colligi potest. Post frigidam uero secūdam locum humida obtinet intemperies, quæ si cum priore modice iungatur, memoriæ non minimum obest, atque obliuio tunc fieri contingit. quod si uehementer intédatur, soporem, stuporemque constituit. hæc igitur si ante comitiales affectiones apparét, eos eo modo futuros præfagit, quo ephialtem comitiales nūciare dictum est. quã rem Auicénas his ipsis uerbis ostédit. & scias quod obliuio quando accidit cum sanitate, ægritudinis nunciat cerebri fortes, sicut apoplexiam, epilepsiam, & lethargiam. Turbulentæ autem insomniorum imagines quod & comitiales conuulsiones præfagiant, uel Hippocrates ipse testatur. hic enim in coacæ prænotionibus ita scripsit. comitali morbo laborantibus urinæ tenues et crudæ, & præter morem sine repletionem morbi inuasionem significant, tum alias, tum si quis dolor aut cōuulsio in summum humerum, aut collū, aut dorsum incidat, aut torpor corporis fiat, aut turbulentum insomnium uiderit. hæc uero pueris in primis contingunt, iisque præsertim, qui natura sunt edaciores: quādo enim loca ad uētriculum spectantia sensu quidem uigent, sed imbecillæ existunt, cibus tunc corrumpitur. obseruatum tamē est non in pueris tantum, sed & ætate perfectis terribiles fieri per somnos imaginationes: si quidem multi, iisque uitiosi humores grauant mordentq; uentriculi osculū. Atq; illud est quod idem author in aphorismis puerulis obuenire scriptum reliquit, nempe *οοβοῦς* idest pauores. Huiusce rei causam Aristoteles in cōmentario de somniis aquarum exemplo demonstrauit. Quemadmodum enim stantes aquæ, in quibus reddūtur & apparent inspetantium imagines, si moueantur a quopiam, aut illam non reddunt imaginem, aut si repræsentare uideantur, confusam sane, mutilamque reddere uidentur: ita profecto & imagines, quæ somni apparent tempore, quum uehementior quædam intercesserit motio ab ipsis quidē uaporibus, qui a cibis ingestis elati caput feriunt, indeq; postmodum deuoluuntur, interdum quidem apparere

prima 3. tr.
4. c. 12.

3. aphor. 24.

DE COMITIALI MORBO

non solent: ueluti in nuper editis infantibus usu uenire uerisimile existit: non nunquam autem confusa & muti la apparent, turpesque & monstrificas præferunt effigies: cuiusmodi somniorum enormitates quum melancholici & febricitantes cernere uidentur, tum temulenti & qui multo se uino ingurgitarint. melancholia nanque & temulentia in multa uehementique agitati spiritus commotione consistunt. Eodem igitur pacto somniorum, quæ comitiales antecedunt affectus, turbulentæ imagines fieri existimantur. Capitis uero dolor propterea fit, quod in quouis capitis dolore caput facillime afficitur, atque illud omnibus capitis doloribus commune est, in cephalæa, uero partes affectæ multo redduntur, quæ in cephalalgia, imbecilliores. dolores igitur capitis, qui comitiale malum primogenio cerebri affectu constitutum antecedunt, a plenitudine oriri ex eo constat, quod grauitatis sensum afferunt. Quod uero comitiales homines caput graue sentiant, nemo non nouit. his igitur si rubor antecedit, atque calor, calidos, si sine his, non calidos humores significant. Cæterum hi, quum a non calido potissimum humore fiant, non admodum propterea uehementes enascuntur, quando qui uehementissimi fiunt, ex factiuis licet qualitatibus oriuntur, frigiditate nimirum & caliditate, ex caliditate tamen uehementiores enascuntur. siccitas enim non æque uehementes parit: humida uero qualitas sui ipsius natura nullum plane dolorem infert, nisi caliditati, aut frigori, aut humorum copiam adiuncta. capitis igitur dolorem, quod de agitur, aut ex frigiditate, eaque uel sola uel humiditati coniuncta, aut ex humorum copia frigiditati addita fieri perspicuum est. Eiusque repletio continua. uerba hæc doloris causam a plenitudine eo, quo dictum est, modo fieri debere coarguunt. si igitur dolor sentitur, eius etiam causam percipi necessum est, illam autem grauitas etiam capitis denuntiat, quando quod repletum est, aliquo præsertim graui, graue etiã ipsum esse debet. quid autem inter humores, qui capitis plenitudinem efficiunt, uel

uel pituita grauius; uel nigro humore existit? a quibus, ueluti a causis materialibus, morbi constituuntur. Huius igitur continuæ repletionis causa capitis est imbecillitas, propter quam ex quaque uel leui causa confertim oppletur, natura ad eam imbecillimã partem superflua transmittente, potissimumque quum quis irascitur: si quidem ex humoribus ira calefactis uapores sursum delati caput implent. Ob iracundiam maxime pallor faciei. Non ob iracundiam tantum faciei pallor, sed & alias ob causas fieri uerbum illud, maxime, ostedit. quum enim multis fieri possit ex causis, ob iracundiam potissimum fieri par est. si igitur colores exuperantem produnt humorem, pallor sane biliosum significabit. Cæterum ex bilioso comitiale malum fieri nõ posse, priore libro fuit explicatum. quo modo igitur comitiales homines facie pallent? An quod non quibus color redundantis humoris nota existit? sed tunc fuerit, si nec ambientis nos aeris uiolentia calidi frigidique, nec ullus animi subest affectus? cuiusmodi sunt ingens timor, tristitia, incipiens uerecundia, ira, atque id genus animæ perturbationes. his enim uehementer commotis, ueluti reciprocantibus sese humoribus inspicere humorem non oportet. Pallor igitur quum præter naturam tunc fuerit, prauum potius qualitate humorem significabit Hippocrate Galenoque authoribus, qui in prognostico conuulsionem in pueris minari potissimum uoluere. Quod uero humorem corpori prædominantem ostendere haud queat, uel eo patet, quod inquit, ob iracundiam pallor faciei, contingit enim pallidus color ob animi affectum, iram nimirum, in qua bilis efferuescit, quæ feruescens similem sibi in facie colorem inducit. cur autem comitiales homines irascuntur, operæpretium fuerit explicare, eos enim irasci minime conuenit, quum pituitosi, uel melancholici potius natura fuerint, & qui sanguinis illa careant excaescentia, a qua ira procedit. ira enim est ueluti feruor caloris in corde. An quod duplex iræ notatio est? quum enim & feruor sit mentis, uti expositum est, & cupiditas.

lib. 3. aphor.
36.

puniendi doloris, ultionis potius appetentia illi irascuntur. qui enim hoc mali patiuntur, ab aliorum confortio arcentur, nihilique propterea fiunt, unde ingenti animi dolore perculsi eius puniendi cupiditate maxima tenentur in eos præsertim, a quibus sese offensos existimant. non igitur hi uere irascuntur, sed improprie, nempe ob doloris puniendi cupidinem. illud autem iram non esse, sed iræ potius accedere, probatissimi quum medici, tum philosophi uoluerunt. Hic autem Auicennæ halucinatio deprehenditur, qui linguæ citrinitatem (ut uocat) tribuit, quam Paulus, a quo hæc desumpsit, ad faciem refert, utrique enim Auicennas, nempe & faciei & linguæ, quum tamen Paulus faciei pallorem tantum, linguæ inordinatum motum adscribat, unde ait. Et inordinatus lingua motus. incontinentem alibi linguam uocat Hippocrates, ea autem incontinens dicitur, quæ infirma est uocemque integre dearticulare non potest, aut immobilis aut omnino resoluta: cuiusmodi comitialibus hominibus fieri Paulus uoluit. fit autem hoc ex nimia cerebri anterioris partis humiditate eos neruos dissolvente qui a septima neruorum a cerebro prodeunt coniugatione oriuntur, non longe a spinalis medullæ initio. Ex dissectione enim perspicuum est neruos a cerebri anteriori parte ad faciem ad parteis totius animalis sub facie omnes ab altera, nempe a posteriore oriri, a qua eorum etiam neruorum, qui ad linguæ musculos perueniunt, coniugatio procedit, quibus ipsa motum ab electione perficit. Non igitur iniuria, quum anterior cerebri pars afficitur, sola linguæ motio uitio carebit, reliquæ uero faciei partes omnes in altera parte dextra aut sinistra sensum & motum ab electione amittunt. Linguæ igitur inordinatum motum ea de causa comitiales homines perpetiuntur, quod humiditas cerebri excrementicia neruos, eiusque præsertim anterioris partes resoluit, quominus linguæ muscoli ipsam mouere queant. Indeque fit, uti nonnulli ipsam quoque interdum commordeant. siquidem linguæ caro spongiosa usque adeo existit, ut recremen-

lib. 2. de sani.
tuenda.

lib. 7. aphor.
40.

ta a cerebro delabentia facillime recipiat, atque adeo propterea augeatur, ut uix in ore ualeat contineri. quæ admodum quodam in loco cuidã obuenisse Galenus memoria prodidit. unde fit ut inter loquendum sæpenumero ipsa commordeatur. Hinc igitur Paulus dicebat Nõ nulli ipsam quoque commordent. Has uero notas eius mali generis esse constat, quod primogenio cerebri affectu fieri solet. Nunc eas, quæ confortii quadam lege a uerticulo cæterisque corporis partibus malum iam factum præcedunt, prosequar, si prius earum causas notarum referam, quas ex Hippocrate retuli, quarum complurium quum ex iam commemoratis rationes audieris, nõ erit quod in præsentia multa de eis desideres, illud tantum modo dixerim, illas omnes uertiginis fere notas esse: neque propterea Hippocratem inutilia dixisse suspicandum est, quum alios etiam morbos connotent. Quum igitur uertigines si diutius processerint, comitiales affectus prænuncient, & uertigines & notas illas indicantes apponere, ei uisum est. Cæterum quoniam earum causas etiam afferre licet, accipe quæ de sonitus aurium causis sentiam. Sonitus quidam ex flatulento spiritu, ob exquisitam sensu audiendi subtilitatem quidam progignitur. quemadmodum imaginariæ in oculis suffusiones propter uapores ex stomacho exhalanteis: quidam etiam in febribus aurium sonitus fiunt, qui medicamentis minime sunt interturbandi, ut qui plurimum statim sedantur. Qui igitur comitiales præcedunt aurium, sonitus, uel potius uertigines ex flatulento spiritu ab humore uel pituitoso, uel etiam nigro in cerebri corpore consistente facti fieri uidentur. quorum causa quum semper præsto sit, semper etiam sonitus adesse certo scimus. De uertiginibus autem quid attinet dicere? quarum notas qui percepit, eas etiam abunde cognouit. ex ipsa enim appellatione quales sint, manifestantur, easque ob inæquale, turbulentumq; & inordinatum motum tum humorum tum spiritus fieri nemo non probat. Fiunt autem interdum cerebro primogenio affectu laborante, interdum

lib. 14. meth.
c. 8.

lib. 7. aph. 41

dum uero, quum ori uentriculi consentit: has uero comitiale malum prænunciare dictum iam fuit. Vocis uero tarditas, ueluti & manuum torpor illud ipsum plane significant, quod Hippocrates in aphorismis, & Paulus antea nos edocuerant, inordinatum nempe linguæ motum, quam Hippocrates incontinentem uocat his uerbis. ἢν ἡ γλῶσσα ἐξείφνης ἀκρατῆς γένηται, ἢ ἀπόπληκτοῦτι τοῦ σώματος, μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον γίνεται. idest. si lingua repente incontinens fiat, aut aliqua pars corporis stupore elanguet, tale melancholicum est. qua sententia & uocis tarditatem & manuum torporem indicat, quorum casuum ea est causa, quod sæpenumero fit obstructio circa ἀποφύσεις quas uocant, neruorum, quæ feruntur ad musculos linguæ brachiorum & manuum: & quum nõ amplius suppeditetur facultas musculis, amittunt sensum & motum lingua & manus, aut saltem deprauate & sentiunt & mouentur. hanc autem incontinentem, illam uero stupore affectam partem uocat Hippocrates. Cæterum animaduersione dignum illud excipitur quod in Coacæ prænotionibus idem author manuum torporem tantum explicat, quum in aphorismis nullam prorsus certam partem declarauerit. Paulus uero capite de uertigine torporem ait nulla prorsus præfinita corporis parte contingere: quæ res non admodum nos debet commouere; quum fat fuerit torporem adesse: qui si in manibus tantum, aut alia fuerit corporis parte, min⁹ uitiũ fore comminabitur: pluribus aut oĩbus, maius. satis est torporẽ uel uniuersi corporis, uel alicuius partis comitiale malum anteire ac prænunciare, præsertim quum eodem in loco non manuum tantum, sed & corporis torporem fieri dixerit. ait enim ad hunc modum. comitali morbo laborantibus tenues urinæ & crudæ præter morẽ sine repletione morbi inuasionem significant, tum alias, tum si quis dolor, aut conuulsio in summum humerum aut collum, aut dorsum incidat, aut torpor corporis fiat, aut turbulentum in somnium uiderit. Neque mirandum uideatur, linguæ incontinentiam, & partis alicuius stuporem melancholicam

liam prænunciare, quum neuter casus melācholiā anteire uideatur, etsi Galeno etiā res difficilis uisa fuerit, quid tamen ex eius sententia colligi potuerit, in mediū afferam. quemadmodum enim quartani circuitus causa est humor niger, ita & commemoratorum affectuum, nempe liguæ intemperantiæ, & partis alicuius resolutionis. fieri enim posse inquit eiusmodi affectus ex humoris crassitudine quales ex crassa lentaque pituita fieri solent. Non igitur simpliciter utrunque dictorum casuum melancholicum esse dicemus, ueluti neque pituitosum simpliciter, sed pituitosum una & melancholicum. Somnus præterea uenerens, *ὄνειπορόρον* græci uocant (is enim est quum quis per somnos inanibus uisis affectus seminis lapsu uexatur) comitiales hunc morbum præfagit, ueluti & furorem, uexationem enim propinquā, corpusque præmoueri siue prætangi accessione uentura demonstrat Cælio Aureliano aurore. Hic autem non repudianda lib. 5. c. 7. sunt, quæ primo prorrhethici libro scripta leguntur, ita enim scribit (siue Hippocrates, siue quiuis alius eius libri author fuerit) sanguinis eruptiones, quæ statis temporibus fiunt, sicutulosæ, difficiles ac exoluentes, si sanguinem non effuderint, in comitiales morbum finiunt. cuius causa quum priore libro fuerit explicata, non est quod in præsentia repetatur. Noctibus præterea inquietati quidam antecedentibus huius mali notis iam commemoratis accessionem futuram præfagiunt. cuius rei ea causa afferri potest, quam & morborum iudicationis afferimus. quum enim natura noxios humores excernere constituit, turbantur humores, in quorum turbatione grauiter ægrotantes habere perspicuum est. hæc autem grauitas noctu fit manifestior, propterea quod hoc tempore dormire consueuimus. Somno igitur a turbatione interrupto clarius grauitas illa percipitur, licet similis fieri possit interdum plerumque turbatio, quum nocte sequente accessio futura est. et hæc satis: illud tantum modo addiderim, nequid fortasse in hoc opere desideres, nempe eas notas, quæ morbum hunc comitiales

lem primogenio cerebri affectu factum a pituitoso nigro humore procreatum indicant. Illum igitur, qui a pituitoso progignitur humore, scratio spumans crassa multaq; sublimamentum etiam in urina vitreum, quædam uniuersi corporis segnicies grauitasq; in primisq; capitis, atque alia permulta quæ huius humoris notæ habentur, indicant. Quod si pituita crudior frigidiorq; fuerit, casus sæuiores, ualdeq; læthaleis spectabimus. quæ enim ab eiuſmodi nascitur humore, læthalis affectio est. In ea uero quæ a salsa pituita oritur, omnes iam commemorati casus leuiores spectabuntur. Eius uero generis morbi notæ, qui a nigro humore originem duxerit, pro generum huius humoris diuersitate diuersæ & ipsæ fuerint. Quæ enim comitialis affectio ab humore illo nigro crasso, atque ex sanguinis (ut quispiam dixerit) fece promanat, ex ægroti segnicie, ingentiq; taciturnitate, atq; imaginatione cerebri facultate corrupta, ueluti in melancholia morbo nuncupato, ab huiusmodi humore proveniente usu uenit, deprehenditur. Sin præter naturam, nepe si atræ exquisitæ bilis fuerit, eius mali causa his notis constabit. siquidem ægrotus in accessione maxime agitabitur, facileq; ac statim fere accessio discutietur, quam febris interdum comitabitur, potissimum si humor tenuis fuerit, nempe si ex flaua præusta bile facta fuerit, multaq; uociferabit, atque in furorem ægrotus agetur.

Comitialis morbi notæ consortij lege a stomacho facti, & a ceteris corporis partibus. cap. II.

Pertexam modo illud quod exorsus fueram, nempe eas notas referam, quæ consortii quadam lege a uentriculo malum factum prænunciant. Quibus igitur a stomacho uitium oritur, iis Paulo auctore palpitatio ipsius præcedit, tumultus & erosio iam ex inedia seu cibo tardius assumpto excandescunt, & oris uentriculi, & rotius uisceris affectus iam commemorati esse possunt. palpitatio enim retentricis facultatis imbecillitatem ostendit, quum uentriculus cibos amplectitur quidem, uerum cum quodam saltu, aut quasi conuulsione, uel tremore, uel concussione: tunc enim deprauatam esse huiusmodi com-

comprehendentis facultatis functionem existimandum est. quum igitur palpitatione retentricis animæ facultatis actionem depravatâ ostendat, ipsa tamen expultricis facultatibus casus existit, circa eius motum sensu perceptum factus cum uoluntario tamen cōmunicatē a causa præter naturam excitatus, nimirum aerea ac uaporosa substantia crassa ac multa pro captu partis in qua fit imbecillo refrigeratæ partis calore nata. hic autem uentriculi potius quam stomachi casus existit. Fit & in præcordiis hic idem casus auctore Auicenna, quem comitialis mali notam esse uoluit: quem tamen Paulus in uentriculo fieri contendit, atque comitialis iridem morbi notam esse uoluit. Illud uero quum permultis difficile uideatur, per facile tamen est illis præsertim, qui locos, in quibus palpitatione fieri solet, optime nouerūt. Iam enim palpitatione non in uentriculo, sed in omni parte, quæ distinctionem suapte natura admittit, fieri potest, neque enim ossa, neque cartilagine unquam palpitant, quum distingui non possint: atque hanc cuti subinde accidere uidemus, nonnunquam subiectis quoque ipsi musculosis partibus. Præterea non ita raro uentriculo, uesicæ, utero, intestinis, iocinori, lieni, septo transuerso, atq; (ut in uniuersum dicam) omnibus quæ distingui possunt: ita ut arteriis atque adeo ipsi cordi contingere uideatur, alio in ipsis præter pulsum deprehenso motu. Quum igitur tot partibus palpitatione fiat; mirandum cuiquâ haud uideatur, si quæ in præcordiis ac liene fieri solet, & cuius eo loci meminit Auicennas, comitialis etiam mali nota fuerit. hæc enim si diutius sese prorogauerit, aut melancholiam hypochondriacam, aut comitiale malum portendere idem auctor uoluit. Neq; mehercule genus omne comitialis, sed illud, quod ex nigro tantum humore procedit: iam enim ex melancholicis comitiales fieri dictum est. Est & huic finitimus alius casus, nempe Tumultus, quem dum cibi in uentre fluctuât efficere creduntur. Fit autem fluctuatio a retentrica uentris facultate imbecilli, dum imbecilliter cibos ingestos ample-

prima 3. cap.
18.

xatur . hi uero non recte a facultate complexi , & deiiciuntur festine, & in inferiori uentre corrumpuntur . atq; hic etiam casus ad uentriculum potius , quam ad eius os referri potest . Ex quo genere est etiam erosio , quæ etsi toti uisceri probe accommodatur, ad eius tamen os spectare potius uidetur . fit autem uel ob falsum , aut biliosum humorem stomachum mordicus infestantē calefaciēdo aut dissoluendo , aut siccando , aut ob acidi frigidique humoris uitium stomachū mordens , uacuaus , eius tunicas cogens & constringens , eique erosionem inferens . Iam uero ut ex inedia seu cibo serius assumpto excandescat , oris uentriculi sensus maxime uigens efficit . quod si quare nocente afficitur , miras parit conuulsiones : quarum uix ullam crederes ab eo procedere , nisi tam crebro ita euenire uideretur . Quanquam enim non pauci ad ipsum nerui perueniant , non tamen tanti esse uidentur , ut eorum occasione principium adeo ipsis consentiat , uti conuulsionem inferre possit , tantum abest , ut quis credat cor ipsum tam uehementer ori uentriculi consentire , ut acuta potius sequatur syncope . Illud autem iis contingit , quibus stomachus sensibilis maxime existit . hi enim dum inediam sustinent , aut cibū serius assumunt , quam eorum mos exigat , conuulsione per morbum comitiale capiuntur , grammatici cuiusdam exēplo , qui quoties uel nimis uehementer doceret , aut cogitaret , aut inediam sustineret , aut irasceretur , comitiale conuulsione capiebatur . cuius rei causam Galenus disquirens , perpendit in eo uentris osculum , ut quod sensu maxime uigeret , esse affectum , ac deinde consortii lege & totū cerebrum & corpus uniuersum conuulsione concuti . Illud autem ex habitu corporis totius gracili , & ex eis , quæ ipse sciscitantibus medicis de hac ipsa re stomachū assiduo bile urgeri fatebatur , est conspiciatus . eosdem propemodum casus ab iisdem causis exortos superioribus diebus in muliere quadam uirgine sacra diui Danielis ex Diui Augustini Canonicorum ut uocant , familia , Laura nomine , sæpe spectauit . hæc enim dum inediam potissimè

*lib. 5. de loc.
affe. c. 5.*

potissimū sustineret aut irasceret, cui rei maxime pro-
 pra uidebatur, conuulsione maxime capiebatur. Alte-
 rum olim cognoui, qui ob uulnus capiti inflitum cum
 cerebri etiam corpore præciso, ex quo tandem incolu-
 mis euasit, si quando ex stomacho laboraret, aut inedia
 aut ira confictatus fuisset, aut nimia etiam uenere usus
 fuisset, quum alioqui optimo corporis habitu constaret,
 comitiali conuulsione capiebatur. hic autem, quū
 ei suasissimè, ut ab his omnibus abstineret, stomachoq;
 ex hiera Galeni corroborato, nunquam amplius postea
 collapsus fuit. His igitur notis omnibus uel earum plu-
 ribus, nempe erosione, tumultu, inedia, seu ob cibum
 ferius sumptum excandescencia, Paulum deprehenditur
 Galenumque uelle comitiale malum stomachi uitio factum
 non nisi a uaporibus acrioribus, non sane obstructi-
 ribus ac frigidis, sed potius erodentibus & calidis, a sto-
 macho ad cerebri sinus delatis fieri, quibus irritati quod
 ad ipsos iam noxii peruenit expellant: ita ut ad consti-
 tuendum id genus uitii reliqua non sufficiant, nisi mor-
 sus adsit & erosio, quæ humorem stomachum infestantē
 acriorem calidumque, nō frigidum esse indicet. quem-
 admodum in singultu compertum esse, & quem Galenū
 sæpe perpeffum fuisse, si quando piperis immodicā quan-
 titatem ingessisset, memoriæ prodidit. complures etiam
 notas morbi huius cōsortii lege a stomacho facti refert
 Auicennas, quales sunt rugitus, uoces, uomitus, cor-
 dis tremor, capitis dolor ingens, stercoris, urinæ geni-
 turæque in uita defluxio, leuis morbi accessio, eiusque
 facilis remotio, & aliæ permultæ: quarum communes
 quædam potius, quàm huius partis propriæ existunt. eas
 tamen in examen tantum deducam, quæ & propriæ hu-
 ius mali esse uidebuntur, quarumque superius nulla facta
 mentio fuit. Cordis igitur tremorem in hoc eodem
 morbi huius genere fieri nemo non nouit, quādo ita na-
 tura cōparatū est, ut affecto stomacho cor et una patiat-
 ur. quo modo aut cordis fiat tremor, supra abunde dem-
 onstratū. capitis quinetiā dolorem ingentem eo tem-

pore maiorem, qui primogenio affectu cerebri fit, id est, in eius substantia, uel eo patet, quod a stomacho uapore interdum ad cerebri menyngas ita confertim ducuntur, atque adeo eas distendunt, ut cruciatum ingentem uehementissimumque pariant dolorem. Differt igitur dolor, qui consentiente stomacho cerebrum & caput afficit, ab eo qui cerebro primario affectu fieri, praesertim maligniores quum fuerint accessiones, & Auicennas & Galenus uoluerunt. ceterum & attonito morbo communem esse Galenus memoriae prodidit. Illud uero morbi genus quod a parte aliqua corporis incipit, quum duplex initium habeat, alterum nimirum extrinsecum, quale scorpionum, uesparum, aut id genus animantium ictus existit, quae morfu, ictuue uenenum eiaculantur, alterum internum, utrumque ex uaporis noxii ad caput delatione dignoscitur, qui ueluti aura quadam frigida sursum delata caput petit, oculosque obtenebrat, statimque aegrotus concidit. Eius uero cuius internum adest mali initium, has notas refert Aretaeus. Non nullos uero dicentes corripit a neruis procul a capite positis incipias quicunque in consensum principium affectus inducunt. itaque magni manuum aut pedum digiti conuelluntur, unde & dolor & stupor & tremor sequuntur, atque in caput impetum faciunt, si & malum surrepes caput inuasit. His porro fragor quidam redditur, perinde ac si ab ligno aut lapide uerberentur, quumque ab humo surrexerunt, quaedam tanquam si ex insidiis uapulassent commemorant. Hoc sane pacto illi, quibus primo id malum incidit, decipiuntur. quibus uero familiare & consuetum est, simul atque morbus in digitum impetum dedit, aut inde exortum est, uisitato qui adsunt adiutores inclamant, futuramque ab experimento calamitatem prospiciunt, obsecrantque ut inembra, unde oritur, constringant, reflectant, dirigant, quin etiam ipsimet sibi ipsis affecta membra tanquam inde morbum eximentes trahunt uelluntque; atque ita sibi met auxiliantes nonnunquam & nos ad aegritudinis notitiam impulerunt. Quae uero ex utero pro-
 uenit

uenit affectio, quum ex menstrui sanguinis, tum seminis genitalis aliarumque uteri humiditatum suppressione dignoscitur. hanc autem dolor in imo pectine inguinibusque & dorso, matricisque graue pondus perpetuo comitantur. quæ autem hæc perpetuantur mulieres, nõ aliter sensibus priuantur, sed discernuntur quod in ultima accessionis parte per os atque nares spumarum fluore afficiuntur. Sunt & quæ intestinorum uitio, nempe lumbricorum in eis existentium factum morbum indicant. sunt autem sputi defluxus magnus, tenuisque, & lumbricorum aut teretum aut latorum, aut etiam ascaridum exitus. Eius uero, quem coli uitio intestini fieri Paulus scripsit, ex antecedente morbo notæ facili dignoscuntur. Quod si a liene ortum duxerit, his notis deprehendatur affectus: nempe si materia morbum efficiens melancholica fuerit, si dolor in sinistro præcordio. & liene sentietur, si lienis tumor aliquis, si præcordium idem rugitu quoquam palpitationeque laborarit, si corpus denique uniuersum eiusmodi habitu, nempe melancholico constabit. Sin a præcordiis, aut uapores comitialia malum constituentes erunt biliosi, aut nigri, si biliosi ex præcordiorum inflammatione cognoscentur, & corporis totius colore, nempe pallido, aut uirore croceo, aut mentis perturbatione, quæ furorem potius indicet, manuumque ac pedum commotione. si melancholici, ex timore mæstitiaque, & mortis aut desiderio, aut timore, aliisque compluribus, quæ in melancholia morbo nuncupato spectari soleant. Quod si ab uniuerso corpore morbus pendeat, iis notis deprehendatur, quæ totius corporis habitum, qualis sit, prænucciant: quarum abudẽ ab illustribus medicis facta mectio est. Hæ igitur meo quidẽ animo sunt morbi huius comitialis notæ prognosticæ & asidentes, pathognomenicas uero, quas uocant, aggrediemur, si prius eorum notas comitialium hominum, qui sunt inuadendi, perscribemus. sunt enim qui futura prænoscentes motibus solitis admoniti in domibus sese continentes tutantur, accessionem præuenientes, quam.

quam quum sentiunt propinquam esse, locos eligunt, quibus tuto ac sine ulla turpitudine iacentur. Alii uero istorum ignari publicis in locis cadentes cœdantur, adiu-ctis etiam externis periculis, quæ affectiones non esse uideantur, loci causa præcipites dati, aut in flumina uel mare cadentes, aut in balneis uentris solutione coacti, quemadmodum olim sacræ cuidam uirgini obtigisse nouimus. hæc enim futuram accessionem ignorans in igne apud quæ aderat, miserime cœcidit. An uero comitialibus inuadēdi percipiant sese conuellendos esse, & cur fugiant ab hominum conspectu, Hippocrates in commentario de sacro morbo abunde demonstrauit, dum ait: Sunt enim qui cognoscūt hoc malo sese corripiendos esse, sunt uero ii, qui morbo assueti sunt: proptereaque ex hominum frequentia fugiunt, si domus ipsorum in propinquo fuerit, ad domū sin minus, in locum desolatissimum, ubi quam paucissimi ipsos lapsos sint conspecturi, statimque sese obuelant, idque faciunt præ pudore affectionis, non præ timore (quemadmodum multi existimant) Dæmonii. ita enim quum ex hoc morbo atque atronito, tum ex melancholia nuncupato, pauere homines conspiciuntur, & delyrent, atque dæmones quosdā uidere sese existiment ipsis infestos, idque interdum nocte, non nunquam interdiu, quandoque utroque tempore. unde sæpe factum est, ut ab huiusmodi spectris multi iam sese strangulauerint, pluresque mulieres quam uiri. est enim muliebris natura animi magis deiecti ac imminuti. Illud idem & in sternutamento contingere plurimū solet, quando affines ita sunt affectus, ut sternutamentū leuis comitialis morbus, comitialis uero ingens sternutamentum esse uideatur: in quibus idem prope modum casus, minores tamen in sternutamento, maiores in comitali morbo spectari solent. usque adeo enim tūc faciem deturpamus, ut dum sternutamentum instat præ pudore affectionis uultum uel manu, uel alio quopiā indumento uelemus; quumque ingens sit sternutamentum, periculum instat non mediocre, ne ueluti comitiales pro-

les prolabamur. Quamobrem meo quidem animo usus inualuit, ut quum quis sternuit, ei salutem dicamus, perinde ac si timeamus ne comitiale malum incidat, cui as sine sternutamentum maxime esse ostensum est. etsi Aristoteles aliam prorsus rationem afferat. At uero pueri primum quidem cadunt, ubicunque tandem contigerit præ inassuetudine: quum autem sapius capiuntur, postquam præferent, confugiunt ad matres, aut aliū quæpiam maxime notum præ timore, atque formidine affectionis: uerecundari enim pueri nondum sciunt. Cæterum quando sermonis serie ducti comitialium hominū in inuasionem turpitudinem ostendere proposuimus, eorum etiam mores in accessione & post ipsam quales sint referre non grauabimur. Mores igitur pessimi insunt, atque inter κακονθέας, nempe inter morosos pessimorumque morum homines non in inuasionem tantum, sed & extra ipsam numerantur. In inuasionem autem quid turpius uideri excogitarique unquam potuit? nam ueluti tonitru attoniti fulmineque percussi concidunt. Inter inuasionem etiam uisu sunt impotentes, apectu graues, quibus & facie & moribus antea uenusti essent, oculos contortos, prauasque existimationes habent. immundi præterea, imprudentes suillo more fiunt. & ut Aretæus inquit, ἐξάνθρωποι γίνονται, id est extra hominum mores fiunt. instantis igitur accessione plures sunt notæ, quæ casus potius quam notæ morbi præsentis sunt existimandæ: eas tamen prius, quas Hippocrates refert, recensebimus, quales sunt tenues urinæ & crudæ præter morem sine repletionem. hæc enim morbi inuasionem significat, tum alias, tum si quis dolor, aut conuulsio in summum humerum, aut collum aut dorsum incidat, aut torpor corporis fiat, aut turbulentum insomnium uiderit. quorum plurimum causas supra demonstraui, reliquas uero Paulus quæ breuissimè concinneque recensuit in hunc modum. In hoc casu quamprimum inuaserit, ægri concidunt, conuellunturque: tum impotēs quædam uox interdum suboritur, sed peculiaris admodum mali nota est oris spuma.

Plin. lib. 18.
c. 2. Apulei.
1. 9. metamor.

in proble. sec.
33. probl. 5.
C 9.

ma. quippe alia communiter aliis quoque morbis eueniunt. Non defunt etiam quibus urina & stercus præter uoluntatem excernitur, non nullis & genitura. quæ omnia quam obrem fiant, demonstrare tentabo. neque enim de horum omnium causis perfecte me loqui, sed pro exercitationis & studiorum meorum mediocritate polliceor. Quamprimum igitur morbus inuaserit, ægri cōcidunt conuellunturque ob cerebri atque uniuersit corporis conuulsionem, ita enim nerui ac musculi contrahuntur, ut mouendi facultas uitietur. Cerebrum uero usque adeo seipsum quatit, quo excutiat id, quod noxiū est, ut is, qui hoc malo laborat, neque uideat neque audiat, neque ullo sensa quicquam percipiat, ac ne confesqui quidem possit quid factum sit, si quidem cum memoria uiribus ratio quoque oblæditur. quum enim ipsis oculi sint aperti, nihil tamen cernunt animo caligante. Aegroti igitur ob causas commemoratas cōcidunt: ita uero conuelluntur, ut non tantum principum animæ functionum noxa, sed & uniuersi corporis habeatur, id ipsum Hippocrates iam dudum ostēdit, qui & manus impotentes fieri, oculosque distorqueri, ac pedibus calcitrare hoc malo captos ait, quorum omnium etiam causas retulit his ipsis uerbis. At uero manus impotentes fiunt ac conuelluntur sanguine quiescente, & dum non diffunditur, ueluti solebat. oculi quoque distorquentur aere a uenis excluso, & commouentur, calcitrant autē pedibus, quum aer in membris cōclusus fuerit, & foras penetrare non poterit præ pituita, uerū exiliens per sanguinem sursum ac deorsum conuulsionem ac dolorem infert: & propterea sane calcitrant. Habes horum causas. adiungam etiam aliud, ne quid de quo desideratur relinquam: illud uero est, Quamobrem uelox discussio comitialis conuulsionis fiat, non autem perpetua sit, ueluti in aliis conuulsionum generibus, nempe emprostono, epistotono, tetanoque fieri solet. quæ res quum supra priore libro ex Galeno fuerit declarata, non est quod in præsentia rursus referam. illud tātummodo dixim,

*lib. de sacro
morb. c. 172*

xerim, quo modo ægroti resipiscantur, quoque modo accessions uelox discussio fiat, hoc autem ex eodem auro colligitur, qui paulo post ita scripsit.

Porro hæc omnia perpetitur, quum pituita frigida defluerit in sanguinem calidum existētem: perfrigerat enim & silit sanguinem. & si quidem fluxus multus fuerit, ac crassus, statim occidit. dominatur enim sanguini per frigus, ipsumque cōgelat: qui si paucior fuerit, in præsentia quidem dominatur obturans respirationem, deinde temporis progressu quum dispersus fuerit per uenas & admixtus sanguini multo existenti & calido, si sic superatus fuerit, uenæ aerem suscipiunt, atque ita ægroti resipiscunt. Illud præterea non omiserim, quod accessiones multifariam uariari conspiciuntur, nunc enim quotidiana nos, nunc tertianos, nunc hemitriteos faciūt circuitus: difficile est enim affectionem hanc in continuationem uenire, quando præuentu mortis interueniente minime continuatio intelligi potest, fierique etiam nequit, ut iugibus diebus aut sensibus priuatum, aut motu carentem, aut diuerso raptu affectum in uita manere ualeat. Lenimentorum quietiam, (lenimentum uoco temporis illud, quod inter accessiones quietum intercidit) aliqua pura, uel limpida, aliqua turbata concurrunt, & aliqua latiora, aliqua angustiora, horum aliqua mediocria: & nunc accessionum motus longis interuallis conspiciuntur, ut mensium duodecim, nunc angustioribus plurimum, uel parum, ut eodem mense uel die frequenter ingruant. Magnus tamen uir ille Zoar arabs comitialis accessiones a cælestibus corporibus fieri, atque a Deo Opt. Max. facultatem, quam influentiam uocat, Lunæ exemplo recipere uoluit: quæ quum sydus nobis propinquior sit, comitialium accessionum motum sibi similem efficit, eodem quo crises modo fieri uidemus, quæ Lunæ motum insequuntur. Tum impotens quædam uox suboritur. Rugitum Auicennas nuncupat, atque in eo comitialis morbi genere fieri ait, quod stomachi uitio procreatur. Hæc igitur uox impotens sonus est quidam

Orib. 3. aph.
24.

lib. 1. tr. 9. c.
7.

1. 3. tr. 5. c. 9

dam extraneus ulla absque harmonia ob difficilem aeris expirationem a musculis inter costalibus cōuulsis factus boatus cuiuspiam simillimus. Quòd igitur uox lædatur non in comitialibus tantum, sed & in aliis affectibus attonito nimirum sopore, catalepsi, & id genus aliis contingere solet, communi scilicet earum actionum ratione quæ ab impetu & uoluntatis imperio prodeunt, siue spinæ partes primæ, siue simul cum iis cerebrum quoq; afficiatur. Spirationis præterea ea difficultas hunc affectum consequitur, quam ἀπνοίαν uocant, cuius ea ratione Paulus non meminit, quod eam communem aliis casum haberet, ueluti dicitur. hanc uero in comitialibus non adeo ualidam, quemadmodum in attonitis intuemur. fieri enim haud potest, ut animal omni penitus priuatum spiratione uitam traducere possit: quemadmodum priore libro abunde fuit demonstratum. hæc uero affectio quæ ἀπνοίαν efficit, omnibus animantis partibus communis esse uidetur non in comitialibus tantum sed & aliis affectibus, quales sunt iam antea commemorati, attonitus nimirum, sopor catalepsis, & id genus cæteri. in his enim omnibus nullus proprius affectus spiritalia instrumenta præ cæteris infestat, nõ magis quam uocis, aut locutionis, aut progressiois instrumeta, sed affecto principio omnes quib⁹ uires suæ, per quas reguntur, ab ipso suppeditari consueuerunt, ei consentire necessum est. Horum duorum casuum Hippocrates in cōmentario de sacro morbo abunde meminit, causamq; quare uox respiratio que interfecatur breuissime reddidit per hæc uerba. Quo modo autem hæc singula peperiuntur, ego narrabo. Mutus quidem est, quum pituita repente in uenas delapsa spiritum excluserit, & nõ ad miserit neque in cerebrum, neque in uenas cauas, neq; in uentriculos, sed respirationem occuparit. quum enim accipit homo per os & nares spiritum, primum quidem ad cerebrum uenit, deinde uero in uentriculum magna ex parte, pars etiam ad pulmonem, & pars ad uenas: ex his uero ad reliquas parteis in uenas dispergitur, & quantum

Spirandi difficultas

tum quidem eius ad uentriculum uenit, perfrigerat: & nihil aliud confert. idem præstat & quod ad pulmonē uenit. qui uero ad uenas peruenit aer, confert ad uentriculos ingressus & ad cerebrum, atque ita sapientiā & motum membris exhibet. Quare, ubi fuerit seclusus a uenis aer præpituita, eumq; non susceperint, mutum ac desipientem hominem reddūt. Hæc est igitur caussa cur qui hoc malo capitur, neque uidet auditue, neque ullo sensu quidquam percipit, ac ne consequi quidem potest quid factum sit, quando cū memoriæ uiribus ratio quoque oblādatur, atque ob id mutus ac desipiens euadit:

✓ Cæterū quæstioni locus supereft, quū enim supra fuerit demonstratum comitiales ab eadem caussa fieri, qua & attonitus morbus, & sopor, cur est quod in attonito superno tantum principio uitiatō cerebro scilicet, ob spirationis defectum, quæ per thoracis musculos fieri solet, cor quoque lædatur, atque ob id laborantes præsertim in uehementi attonito morbo pereant, in comitali uero atque sopore non item. An quòd in attonito musculi, qui motionis principium a neruis in ipsos a spinali medulla quæ in ceruice est, delatis suscipiunt, thoracem attollere nequeunt, priuatis tūc musculis facultate mouēdi; quæ ex cerebro ad ipsos confluere solebat. etenim nisi ad spirandi functionem ambo simul iuncta principia concurrere oporteret, potuisset quispiam uiuere priuatus interdum superno principio, uiolentam enim difficilemque spirationem uidemus, perinde ac si uinculo quodam constrictus thorax attolli prohiberetur. in minore uero attonito morbo, comitali, sopore, catalepsi, lethargo, non ea sequitur spirationis interceptio: quando neruorum principium non ita afficitur, ueluti in attonito. in comitali præterea, uti præceptum fuit, sinus tantummodo cerebri afficiuntur, non cerebri corpus, accessio item comitalis subito soluitur, attoniti difficulter. His igitur omnibus fit, ut neruorū origo in attonito magis afficiatur, quā in comitali morbo: a qua per neruos ueluti a fonte per riuos defluit thoracis mus-

culis noxa, quominus spirationis munus obire queant. In comitali igitur omnes musculorum actiones exoluuntur, sola ea, quæ ad thoracis musculos spectat, actione seruata. in attonito uero præsertim uehementi omnes musculorum actiones in uniuersum pereunt. Hæcenus igitur ista. ad reliqua pergamus, nêpe ea sequuntur, quæ peculiare admodum mali notæ habentur: circa enim accessions finem spectatur: quales sunt oris spumæ, urinæ & stercoreis inuita egestio, & genituræ. Spuma igitur ex ore profluit a pulmone: quum enim spiritus ipsum non ingreditur, feruet, ac spumescit, ueluti moriens, quo modo autem illud fiat, uideamus. omnis spumæ generatio ex duarum commixtione substantiarum conficitur, altera spiritiosa, altera humida. fit autem earum mixtio ambabus in multa perfractis, & multis mutuo mixtu paruis ampullis ab ipsis effectis. quum uero tenacem habueritis, qui perfringitur humor, consistentiam, quo spiritum circûplectente ampullas generari contingit, non facile dissolubilis, sed stabilis spuma perficitur, qualis maxime currentibus equis, uel ira percitis hircis circa os generatur. Ambarum uero substantiarum contractionem uel mixtionem facit non nunquam motus uiolentus uel utriusq; uel alterius tantum. non nunquam uero & ingens calor: nisi & hunc dixeris spumam per motum operari. Cæterum satius est tutiusq; duplicem dicere spumæ generationem esse: uentis quidem uehementibus mare occupantibus propter ictum fortiorē: in lebetibus uero caloris ratione. sic itaq; & in corporibus animalium, quum adsunt ex morbo comitali conuulsiones, motuum uehemētia spumam generare solet, in hircis uero calor, in cursibus autem equorum utraque causa uigorem habet. Quum enim continuo per respirationes aer intro atque extra feratur, tunc saliuæ in ipsis extenuatur, & aliquid etiam ex pulmone instar uaporis effertur, quod saliuæ miscetur, & complicatur, unde factam spumæ substantiam augeri contingit, atque hæc de spumæ generatione. Hæc uero inter multas peculiaris admo-

admodum mali nota est, ut quæ huic uni ac semper obueniat. Nec mihi sane probatur, quod neotericis scribunt: nempe in inuasionis sine, bonum, inter eius uero initia malum portendere: præsertim quum antiquorum (quod uiderim) nullus id scripserit, neque ulla præterea ratione firmari ualeat. quum enim duplex sit spumæ generatio, ueluti ex Gal iam præceptum fuit, uera inquam & propria, & quæ communi uoce spuma nancupatur: si ueram accipiunt spumam, non inter inuasionis tantum initia, sed & in sine malum præflagit, ueluti & in attonito & comitali casu sæpenumero intuemur. hanc enim sentiebat Hippocrates dum in aphorismis strangulati dicebat & dissoluti non dum mortui non referuntur, quibus spuma circa os fuerit. Quod si communem & quæ ueræ tantum adsimilis est, accipiunt, eis sane assentimur, siquidem talis est, qualem in uinis urinisue, aut saliuæ quotidie conspiciamur. quum enim saliuæ in ore agitur, ex motu illo spumescit, ampullæque fiunt ac bullulæ circa os apparentes, quæ quum a minori causâ fiat, bonum propterea portendit. Hanc igitur spumam ueræ simillimam & Paulus & alii peculiarem admodum mali huius notam, eamque neque bonum neque malum inter inuasionis initia, aut finem præmonstrare, sed præsentis tantummodo notâ esse uoluere. cætera uero iam cômemorata indicia aliis communiter quoque morbis contingunt. eadem etiam (ni fallor) ex causâ tres hi casus, nempe urinæ stercoris genituræque; inuita excretio ex totius scilicet corporis conuulsione proueniunt. Hi autem quomodo fiant, ei facile constabit, qui partium, quæ isthæc perpetiuntur, naturam usumque probe cognouerit. Me iendi igitur munus non uesicæ, ueluti & desidendi non in testinorum munus esse, uerum ab electione consilioque pendere omnes, qui de natura recte aliquid sunt committenti, consentientur, uesicæ. n. unicū munus existit, ut uidelicet comprehendat, at musculus qui urinæ meatū in circuitu ambit in origine ceruicis uesicæ protensus instrumentū est, cuius opus ab electione excitatur, utpote qui uesicæ
ceruicem

cervicem ambiens illam ita exacte constringit, ut nihil a vesica humoris in meatum ingredi queat. Atque similem quoque & actionem & usum habet musculus qui recti inrellini partem extremam ambit. Proinde quum & ipsi quoque in comitialibus conuellantur, neque urinam vesica, neque alvus stercorea potest continere; sed præter uoluntatem paucis omnino interuallis utraque excernuntur. Genituræ uero inuita defluxio nõ nisi in his qui præter naturam se habent fieri potest, ob retentricis nimirum facultatis infirmitatem, uel ob aliquam dispositionem, quæ haud secus quam naturalis ipsa excretoria facultas parteis mouere possit, qualis potissimum per comitiales affectus, uel conuulsiones uiolenter irruentes fieri solet. illud enim in sæuisimis comitialibus inuasionibus conspicatur. quum enim uniuersum corpus uehementer conuellitur, & cum eo genitales particulae; propterea excernitur genitura. Hæc uero comitalis illud morbi genus sequi uoluit Auicennas, quod stomachi uitio produci solet, quod tamen omnino mirandum uidetur, quum potius aliis eius morbi differentiis obuenire uideatur, qualis potissimum existit, qui primogenio affectu a cerebro fieri solet: in eo enim maiorem fieri conuulsionem quotidie conspicamur. Expositæ sunt omnes comitalis accessionis notæ, casusue, atque eorum causa. quæ uero iam peractam accessionem sequuntur, nempe quo modo ægri resipiscantur, atque eorum quæ in ipsa accessione facta fuerunt, reminiscantur, exponam. Soporem comitiales sequi Paulus scripsit, dum enim soporem inter atque ueternum discrimina ponit, soporem inquit aliquot aliis affectibus superuenire, febrium nimirum accessionibus comitalibus, & reliqua. quem sequi Auicennas uisus est: quod tamen haud quam uerum uidetur. si enim in sopore immotus insensibilisque homo remanet, in comitali uero corpus uniuersum conuellatur, & propterea moueatur, & quatitur, quomodo ex comitali sopor fieri est existimandus? An quod Paulus meo quidem animo ita debet intelligi? quod

uide 14. de
usu par. c. 15
& 6. de loc.
affec. c. 6.

lib. 3. c. 9.

prima 3. tr. 5
c. 9.

quod quum quis comitiales conuulsiones incidit, post conuulsionem illam sæpe temporis spatio non medio-cri immotus insensilisque remanet, ac ueluti mortuus apparet, quo potissimum tempore soporem post comitiales conuulsiones fieri Paulus memoriæ prodidit. siquidem non aderat amplius comitialis accessio. quo loco admiratione dignus Auicennas uidetur, qui ex iisdem causis fieri soporem scribit, ex quibus capite proprio comitiale morbum fieri scriptum reliquit. fieri enim interdum ait soporem ex uaporibus caput ferientibus, ab eisque cerebrum conuelli, sensumque ac motum seu uitio stomachi seu alterius partis cerebri contractio facta fuerit, in sopore auferrî, id quod a ueritate alienum maxime existit. siquidem ex cerebri contractione comitialis fit morbus, non sopor. ex hac enim totum corpus conuellitur, qua conuulsione peracta ac cessante, corporeque immoto atque insensibili remanente soporem tunc fieri dicendum est, prius tamen comitialis fit, quæ postea sequitur sopor, quo laborat is, qui post uniuersi corporis conuulsionem peractam insensibilis immotusque remanet, atque ueluti mortuus iacet, quamuis nõ dum referatur. Idem tamen quod Paulus, innuebat Auicennas, dum prauæ comitialis accessions notas referebat. nam scripsit his uerbis. Signa uero eius quæ prauior est, sunt difficultas anhelitus & prolixitas agitationis, deinde longitudo quietis post ipsam. Longa siquidem quies post peractum accessions motum conuulsorium illum nihil aliud esse est existimandû, quàm sopor ille, quem Paulus comitali superuenire scriptum reliquit. Quo magis suspiciendus est Auicennas, qui hic Paulo consentit, quum alibi aliter senserit. illud tamen ex malo uerborum Pauli intellectu prouenisse suspicandum est, ob corruptam nimirum conuersionem in Arabum linguam: quæ fortasse effecit, ut Auicennas alucinaretur: quum præsertim constat eadem alibi ipsum sentire, quæ Paulus scripsit. Neque mehercule omittendum est hoc loco, quod Ficinus noster nunquã satis laudatus scriptum reliquit, nepe
comi-

comitiales non nullos homines, peracta accessione, dū scilicet sopore capti sunt uaticinari. quo uaticinio ab eadem causa facto Herculem Arabesq; multos excelluisse se scribit, qui eo comitali morbo capiebantur: quæ res an uera sit, satis constabit, si prius hominis uerba referemus. ita enim ait in Theologiæ Platoniciæ de animorū immortalitate libro decimotercio. Sequitur uacatio, quæ fit per syncopam: idest per casum corporis semiuiui quando cordis defectu spiritus ad membra non mittuntur: & qui in membris sunt retrahuntur ad cordis debilitati præsidium. quo in statu, perinde ut in somno, prouenit uaticinium: quo excelluisse Hercules dicitur, Arabesq; permulti, qui comitali morbo corripiebantur. In quibus uerbis duo errata deprehenduntur: neq; enim uacatio illa, quæ peracta comitali accessione fieri solet, syncopa dici debet, quando in ea non cor ipsum, ueluti in syncopa, sed cerebrum eiusq; sinus in primis afficiuntur. Vtrum uero Hercules uaticinio claruerit, aliorum sit iudicium, comitali quidem certe morbo nunquam captum fuisse legitur. Neque enim tragici poetæ cum græci, tum latini, neq; Aristoteles ipse, a quo permulti, perperã eius uerba interpretati, illud ipsum falso accepere, Herculis comitalis meminere. quando nõ Hercules dicitur morbus, quòd Hercules ipso laborauit, sed quòd, ueluti Hercules inuictus erat, ita euinci me dicamētis morbus nequeat, potissimumq; quum longinquus factus fuerit, in uetustatemq; desierit. quem admodum primo libro abunde fuit a nobis demonstratum. Sopore igitur peracto ægroti resipisci incipiunt, quo autem modo illud fiat, Hippocrates in commētario de sacro morbo abunde demonstrauit. dum enim omnibus retulit casus, qui comitali obueniunt accessioni, statim inquit, Porro hæc omnia perpetitur, quum pituita frigida defluerit in sanguinem calidum existentē: siquidem perfrigerat sistitq; sanguinem: & si fluxus multus fuerit & crassus, statim occidit: dominatur enim sanguini per frigus, ipsumq; cōgelat. quòd si paucior fuerit,

rit, in præsentia quidem dominatur obturās respiratio-
nem, deinde temporis progressu, quum dispersus fuerit
per uenas, & admixtus sanguini multo existenti & cali-
do, si sic superatus fuerit, uenæ aerem suscipiunt, atque
ita ægrotantes resipiscunt. Quum igitur a morbo quie-
scunt, ab initio membris segnes sunt, capitis gravitate
premuntur, dissoluti sunt, languidi, pallentes, animo
consternati, ob lassitudinem morbiq̄ue uerecundiã cõ-
tristantur. Expositum est breuissimè omne notarum ge-
nus comitialium accessionum: illud superest, quod iam
unum restare uideo, nimirum an ægri peracta accessio-
ne, eorum quæ in ipsa gesta sunt reminiscantur: eo enim
exposito munus promissi omne confecero. Nihil igi-
tur eorum, quæ ipsis in accessione contigerunt, remi-
niscuntur, quando neque uident, neq; audiunt, neque
ullo sensu quidquam percipiunt, ac ne consequi qui-
dem possunt, quid factum sit, siquidem cum memoriæ
uiribus ratioquoq; oblæditur. Cæterú præstat hoc loco
huiusce morbi exemplum ab Hippocrate positum libro
morborum uulgarium septimo describere, in quo mul-
ta eorum, quæ dicta sunt casuum, nobis intueri licebit.
Anacheti filio, ait, hæc obtigerunt, hyeme in balneo dũ
ungeretur, ad igné calefactus est, & statim in comitiales
conuulsiones incidit. postquam uero multæ factæ essent
conuulsiones, circumspexit, non apud se erat, quum au-
tem in seipso esset, rursus postride mane correptus est,
atque conuulsus, spuma non ualde. tertia lingua inarti-
culata, quarta per linguam significabat, quinta loqui nõ
poterat, sed in principiis nominum hærebat, lingua nõ
ualde, & conuulsio fiebat, & extra se erat. quum uero
hæc remitterët, lingua uix in suum statum restituebatur:
sexta abstinebat ab omnibus & sorbitione & potu, & a
nulla amplius affectione capiebatur. Huic igitur comi-
tiales conuulsiones obuenerunt propter eliquationem a
balneo atque igne factam, quam etiam eliquari, aut po-
tius a frigore exprimi, & supra ostensum est, & Hippo-
crates in cõmètarìo de sacro morbo declarauit his uer-

bis. Defluit autem & eliquatur pueris maxime, quibus caput fuerit percalefactum siue a sole, siue ab igne, siue etiam derepente inhorruerit cerebrum, etiam tunc pituita secernetur, eliquatur enim & per calorem ac cerebri diffusionem, segregatur autem a frigore ac concretione & sic defluit. & quibusdam quidem defluxionis causa est hæc, aliis uero etiam ubirepente post aquilonios flatus auster flare cœperit, cōpactum ac debile cerebrum confestim dissoluit ac laxat, ut pituita redundet, & sic defluxum facit. Defluit etiam & ex ignoto timore: si quidem timuerint, aut, aliquo uociferante, aut interplorandum spiritum cito reuocare non potuerint, id quod pueris frequenter contingere solet. Quidquid sane horum ipsorum contigerit, statim horret corpus, & æger ceterus factus spiritum non trahit, sed spiritus quiescit, & cerebrum compingitur, & sanguis consistit, & sic secernitur ac defluit pituita. & pueris quidem hæ ipsæ causæ sunt, ut ab initio sacro morbo capiantur. Quod uero apud senes non fuerit, id est, quod una cū motu ac sensu ratio quodammodo læsa fuerit, supra iam commemoratum fuit. Spuma uero ex ore non ualde prodibat, quod spiritus non omnino prohibebatur a defluxu pituitæ, quo minus pulmonem ingrederetur. quum enim spiritus pulmonem non ingreditur, spumescit ac ebullit. De inordinato linguæ motu, aliisque casibus, quibus Anacheti filius capiebatur, supra abunde perpensum fuit. quominus huc referretur operæpretium. Cæterum satius fuerit arteriarum qualitatem pulsuum in comitialibus conuulsionibus apparente perscrutari, ut ea omnia quæ instantē accessionē ipsamque iam cōsistentē significāt, notas abunde cognoscam. Galenus igitur in cōmentario de pulsibus ad Tyrones eosdē comitialiū & attonitorū pulsus fere uideri scripsit his uerbis.

cap. I. 4.
de causis pul-
sum c. eod.

Ἐπιληπτικῶν δὲ καὶ ἀποπληκτικῶν οἱ σφυγμοὶ παραπλήσιοι. ὅσα δυνάμει
περὶ τῶν ἐπιληπτικῶν εἰρήσεται, τὸ αὐτὰ καὶ περὶ τῶν ἀποπληκτικῶν εἰρή-
σεσθαι χρεὶ δοκεῖν ἐπιτεταμένα μάλλον ἐν μὲν δὴ τῶν μετρίως ἐνοχλεῖσ-
θαι, καὶ μηδέπω τῆς φύσεως ἰκανῶς ἰσχυρότερον εἶναι τὸ πάθος, οὐδὲν
μίαν ἔυδυλον ἐστὶν εὐρεῖν τροπὴν ἐν μεγέθει, καὶ σφοδρότητι, καὶ τάχει,
καὶ

καὶ πυκνότητι, καὶ σκληρότητι μόνον δὲ ὡς περ τεταμένη καθ' ἑκατέρωθεν
 ἐστὶν ἢ ἀρτηρία, τοῖς ἀσθενέσι ἐκκόσας. εἰ δὲ ἰσχυρὸν εἴη τὸ πάθος, ὡς βιά-
 ρυειν τὴν δύναμιν, ἀνωμαλίαν τε τινα λαμβάνει καὶ τῶσιν ἰσχυρὰν, καὶ
 μικρότερον, καὶ ἀμυδροτέρον γίνεται, καὶ ἀραιὸς, καὶ βραδύς, μεγα-
 λος δὲ θλίψαν, καὶ καταβαλὸν τὴν δύναμιν, ἀμυδρὸς, καὶ μικρὸς,
 καὶ ταχεῖς ἐργάζεται. idest. comitialium & attonitorū pul-
 sus per similes sunt, quare quæ de comitialibus expone-
 mus, eadem & de attonitis, sed cumulatius, dicēda sunt:
 siquidem dum natura modice turbatur, & nondum affe-
 ctus adeo inualefcit, nullam est inuenire mutationem in
 magnitudine, uehementia, celeritate, frequentia & du-
 ricie. solum autem est cōuulsis intenta iure utrinque ar-
 teria. Sin autem genus sit affectus, ut oneret facultatem,
 inæqualitatem quandam capit ac tensionem ualidam: ac
 minor, languidior, rarus, tardusq; efficitur. si magno-
 pere grauet, & facultatem opprimat, languidos paruos
 celeresq; creat. Hæc igitur omnia quum Arctæus, cō-
 pluraq; alia & recte & breuiter retulerit, ea huc refer-
 re placuit, ut illius authoris doctrinam experientiā atq;
 exercitationem in morbis curandis suam cognosceres.
 Appropinquantis enim primū accessions, mox factæ
 eiusq; finis, & illius quæ iam remiserit notas dilucide
 affert. ait igitur ad hunc modum. Quum enim accessio
 appropinquat, splendores quidam purpurei, aut nigri,
 aut omnes una permixti ob oculos in orbem uersantur
 ac discurrunt, ut in cælo iris prætensa esse uideatur. scē-
 dum odorem sentiunt, aures sonant, iracundi sunt, bilis
 præter rationem accenditur. At in ipso morbi insultu
 sensibus captus homo iacet, manus ipsi neruorum disten-
 sione conuelluntur, crura uero non solū distracta sunt,
 sed etiam huc atque illuc a tendonibus proiiciuntur. id
 genus calamitatis iugulatis tauris haud absimilis est: cer-
 uis incuruatur, caput uarie distorquetur: siquidem non
 nunquam pronum ceu arcus inflectitur, quandoque pec-
 tori maxilla adhærescit, non nunquam uero in scapulas
 refringitur: ueluti his, qui per uim crinibus trahuntur,
 usū uenit, quando modo in hanc, modo in illam partem

lib. de cau. &
 notis acutorū
 morborū c. 5.

DE COMITIALI MORBO

ad humeros admouetur . sic laborātes magno hiato hos aperiunt , id siccum habent , linguam prælongam ut periculum sit , ne aut magno uulnere faucietur , aut penitus abscindatur . Interdum conuulsione dentes inter se colliduntur , oculi inuersi sunt , palpebræ cum palpitatione frequenter dehiscunt : quòd si quando conuiuere uelint , palpebræ non committuntur , sed alba oculorum cernuntur ac subapparent . supercilia non nunquam ut his , qui ad iram concitantur , in glabellam attrahuntur , non nunquam ad tempora uehementer admodum reuelluntur , ut cutis circa frontem ualde prætenta sit , atque in superciliorum medio rugæ euanuerint : malæ rubentes palpitant : labia interdum quidem in acutum clauduntur , interdum uero ad obliqua dilatantur , quandoque in ridentis speciem dentibus circūtenduntur . malæ rubent quidem , sed quum morbus increuit , & faciei liuor accedit ceruicis uasa distenduntur , uox ut in strangulatu auferitur : etiam si uehementer inclames , non sentiunt : eorum uox nil nisi gemitus & suspirium est . Respiratio uero suffocatio quædam est , ueluti in his qui laqueo strangulantur . Inter initia arteriarum motus uehementes sunt , & celeres & parui , in fine uero magni , tardi , & languētes , in uniuersum uero ordine carentes . penis quoque arrectio sequitur . Hæc utique circa accessionis finem perpetiuntur . Vbi ad mali remissionem perueniūt , tunc sponte urinam reddunt , alius fluit , non nullis etiam adstrictis compressisque uasculis genitura excernitur . Ad hæc os uehementer humidum habent , pituitam multam , crassam & frigidam , eam si trahas in longum , uelut filum ipsius multitudinem deduces . Porro temporis longitudine & laboris uehementia , quæ intra pectus sunt , feruent , spiritus uero intra coercitus omnia cōcutiet , eorundem quoque & conuulsio & perturbatio sequitur inter respirandum præterea humores & os & nares muntant , spiritus cum humore effertur : quum uero præcedens strangulatio remittit , omnia item remittere . quinetiam ut magnis procellis concitatum mare , spumã ore profun-

profundunt, quando & tandem iam dudū expulso morbo resipiscunt, & resurgunt. Hæ sunt totius accessions notæ, aut casus: quorum plures & potiores ex Paulo declarauimus, qui huic tãquam acuto morbo proueniūt. Quòd si diutius permanet morbus, neque per intermissiones citra noxam degunt ægrotantes, torpentes, animo abiecti, mæsti hominum aspectum consuetudinemq; uitantes, neque ætate procedente mitiores fiunt, uigilant: per quietem multis formidolosis imaginib' terrentur, cibum sumere fastidiunt, sumptum male conficiūt, decolores facieq; plumbea sunt: ob ingenii, sensusq; tarditatem ægre discunt: hebet auditus, aures tinniunt, capiti bombi ueluti quidam insonāt. Lingua in sermone perplexa est, aut titubat, aut ex ui morbi, aut ob uulnera, quæ tempore exacerbationis accepit. tunc enim ob conuulsionis neruorum motum lingua in ore uariis modis torquetur. Rationem uero usque eo morbus cõ turbat, ac deiicit, ut prorsus denique infatuetur. Hos ego omneis olim casus in quodã, Pompeio nomine, spectauimus. Habes igitur ea quæ potui colligere, de quibus quidem accuratius dicendum & cogitandum fuit. hæc autem omnia erunt tibi quasi indicia fontium illorum, ad quos si cogitatione perueneris, tum hæc ipsa melius, & multo maiora alia cognosces. quamobrem si tu quoq; illud idem existimas, non erit, opinor, iniqua partitio, si quum ego comitiale hunc hominem, quem nunc fingo, ut institui, apte, distincteque notauero, tradam eū etiam tibi & curatum, & præseruatum. Illud igitur quod reliquum superest, huic sermoni adiugam, nempe quot modis comitiale malū terminetur, qui plures quum sint, nempe ætatis mutatio, resolutio neruorum succedens, longæ quædã febres, uiriligo in capite enascens, & psora uniuersum corpus depascens atque abscessuū eruptio horum omnium causas, quoad poterò, explicabo. Mutationem igitur ætatis comitialis per sanare dictum iam fuit, Hippocratesq; demonstrauit. illud tantum modo addiderim, infantium morbum intra nonum mēsem

Oribasio

quæ m. l. in h. a. l. n. l.
separatim.
 2. Aphor. 45.
 et 5. Aphor. 7

- 3.aphor.28. Oribasio eodē autore iudicari dissoluique: puerorum uero intra septimum annum. hic si in his non finierit tēporibus cum ipso laborantem consenescere, agreque uitam ducere inter fœditates, ignominias, atq; dolores: cū autem qui usque ad ætatis mutationē perseuerat, si puella fuerit, per menstruas purgationes, si puber, per sanguinis fluorem ætatisque mutationem iudicari solere. Sed & tum quosdam abeuntem morbum deformes efficere: pueros quoq; pulchritudinis inuidia perdere; aut manum inutilem reddere, aut faciem torquere, aut sensum aliquem prorsus auferre. Longæ uero febres superuenientes & hunc dissoluunt, sed quæ quartana longior esse potest? propterea Hippocrates a quartana inquit capti non admodum conuulsionibus capiuntur, si uero prius capiantur, & quartana superuenerit, liberantur. quo loco illud primum colligitur eam tantum cōuulsionem febrem hanc curare, quæ ex plenitudine nō quæ ex uacuatione quapiam fieri solet, quando acutissima hæc & maxime perniciofa existit. quum etiam constet comitiales conuulsiones non nisi a plenitudine fieri. Quæ uero ex plenitudine fit, ab humoribus crassis frigidisque qui neruosis in partibus sunt infarcti. Quoniã uero duplex horum humorum sanatio habetur, excretio nimirū & concoctio, utranque habet quartana: excretionē quidem ex rigore, hæc enim sola agitatio crassum excernere humorem idonea est, coctionem uero caloris febrilis ratione, qui rigorem consequitur. hanc igitur conuulsionem quartana non tantum prohibet, uerum si anticipauerit, dissoluit. quemadmodum etiam idem author libro morborum uulgarium primo, Galenusque commētario tertio, & alibi memoriæ prodiderūt. Quo etiam ex loco colligitur, quartanam, quum ab atro tantum fiat humore, si comitalem morbum curat, illum tantum sanare, qui ex eodē nigro humore producitur; eumque curatu faciliorem esse, quàm qui ex pituitoso crassoque ac lento humore fieri solet, qui nullo pacto curationem admittit, potissimum ubi ætatem aliquã adeptus

t 4 et 6. epid.
9.6. t.7.

ptus fuerit . idem testatur Auicēnas qui ex alio etiā huic morbo quartanam prodesse ait, nempe ex sudore, quando sudor materiam morbi effectricem diminuit . ideni etiā Hippocrates in aphorismis uniuersalius tamen pronunciat, febrem conuulsioni superuenire, quā febri conuulsionem melius esse dicitans . hanc enim, quæcūque ea fuerit, quæ ex plenitudine fiat, curari posse scribit . sed & clarius sexto morborum uulgarium ait a quartanis correptos magno morbo non capi . quòd si antea capiantur, & quartana superuenerit, liberari . Quod autem comitialis morbus sit magnus, uel nomen ipsum indicat, quando sacrum idest magnum dici demonstratū iam fuerit . An uero in paralyfim finiatur, ueluti & attonitus, non est admodum perspicuum . siquidem Galenus attoniti docens comitialis, soporis, & cathochi discrimina, comitiale inquit ab attonito differre, quod hic in paralyfim finitur, comitialis non item . Auicennas autem oppositum sentit . quemadmodum enim ait apoplexia conuertitur ad paralyfim, ita plurimum epilepsia conuertitur ad paralyfim . quæ res an uera sit, & quo modo perscrutandum est . An, quod rarissimum est, comitiales in paralyfim finiri, illosque propterea Galenus in paralyfim haudquaquam finiri uoluit ? Auicennas autem, ut qui exactius rem hanc discussit, in paralyfim finiri ait, & si perraro fiat . cæterum neque illud quæstionem dirimit quandoquidem Auicennas eodem loco comitiales plurimum finiri in paralyfim uoluit, his uerbis . Et quemadmodum apoplexia conuertitur ad paralyfim, ita plurimum epilepsia conuertitur ad paralyfim . Et statim postea . & multoties inquit resoluitur epilepsia ad paralyfim & ad melancholiam . Illud idem & alibi scripsit per hæc uerba . Præterea fit mutatio ex epilepsia & apoplexia & colica : si igitur multoties, & plurimum epilepsia ad paralyfim conuertitur, non igitur aut raro, aut rarissime, quid igitur dicendū ? An quòd duplex comitialis morbi materia existit, pituitosus nēpe humor atq; niger ? comitialis illud igitur morbi genus in paralyfim finietur, quod a pitui-

pr. 3. tr. 5. c.

8. & pr. 4. tr.

6. c. 64. et 2.

primi doc. pr.

c. ult.

2. aphor. 26.

cōmen. 6. t. 9.

*An comitialis morbus in
Etony in di finit
4. de locis affe
fectis c. 2.*

pr. 3. tr. 5. c.

8.

2. 3.

a pituitoso humore nascitur, quod uero ab atro, non item. Attonitus igitur quum sapissime ab eodem crasso pituitosoque humore progignatur, quod creberrime etiam in paralyfim, ueluti Galenus etiam atque Auicennas una contendunt, finiatur, nulli mirandum fuerit, comitialis uero, ut qui ab atro etiam humore proueniat, in paralyfim non finietur, quæadmodum Galenus intelligit. quod si quandoque ad eandem concesserit, non ab atro, sed a pituitoso factus humore finietur. Auicennas igitur dum comitiale malum in paralyfim finiri ait, id, quod a pituitoso constitutum est humore, dum uero Galenus idem malum in paralyfim finiri negat, illud sentit, quod a nigro humore producitur. Rarissime igitur comitialis affectus in paralyfim finietur, attonitus uero frequentissime, non est tamen, quin & attonitus in paralyfim etiam non nunquã non finietur, quando & ipsum ab atro etiam humore prouenire cõpertum est, a quo nunquam paralyfis fieri solet. ob id igitur Galenus attonitum in paralyfim finiri non semper, sed frequentissime, ait. Quod autem hoc ita habeat, Auicennas ipse testatur, dũ eodem in loco ait. Et multoties quidem resoluitur epilepsia ad paralyfim & ad melancholiam: quæ enim a pituita prouenit epilepsia in paralyfim terminatur, quæ uero a nigro humore, non item, uerum in melancholiam trãsit, ueluti Herculis exemplo perspicuum est, quem & comitalem, & melancholicum fuisse ferunt. Alius mihi olim oblatu fuit, qui comitialis a puero factus in melancholiam concessit, quibus una tandẽ interiit. Sacra itẽ uirgo e Diuæ Claræ familia, cuius supra meminimus, eodem morbo capta, melancholica facta fuit, quæ in furorem non nunquam agebatur. ego autem, ut ingenue fatear, comitalem nullam accessionem in paralyfim finitam uidi: quæ si interdum cuipiam uisa fuerit, nulla propterea contentione uiri illi amplissimi dissidebũt. quando Galenus comitalem accessionem nullam scilicet in paralyfim finiri posse accipiebat. Auicennas autem de comitialis casus præcedente causã sentiebat. quũ enim

uterque

uterque casus comitialis nimirum atque paralyfis ab eadem causa fiat, fieri potest ut præcedens causa in cerebro existens, quæ actu adhuc obstructionem non parit, in articulos membraque decumbat, atque paralyfim efficiat. Vitiliginem præterea in capite enascentem eius nimirum qui hoc malo capi solet; comitialis abolitione prædicere; idemque auferre Auicennas eodem in loco, ex Rufi Ephesi sententia, memoria prodidit. significare enim ait materierum dissolutionem comitialium, ualitudinemque secundam portendere: sinapismi fortasse exemplo, quo si cutis ruborem contraxerit pustulasque fecerit & crustas, comitialis affectus dissolutionem parit. quum enim alba vitiligo lenta pituita contrahatur, si in capite ex Auicenna interdum contingat, cerebrum ab eodem humore expurgari, ad cutemque humorem transmitti uero quam simillimum est, quo et ex loco colligi potest comitialis illud mali genus tantum modo a vitiligine curari, quod a pituitoso, a quo etiam vitiligo fieri solet, humore ortum duxerit. Hippocrates uero in fine secundi Prorrhitici libri vitiliginem albas ex læthalibus morbis fieri scripsit, qualis est morbus tabidus nunc uipatus. quum uero et comitialis & læthaliu morborum numero habeatur, ex eo etiam vitiliginem fieri, & transmutari posse, morbumque propterea comitiale curare nemo ibit inficias. Si uero psora corpus uniuersum afficiatur, eodem morbo captum hominem ab ea curari posse est, qui iure id neget, quando morbos omnes longos præsertim melancholicos facile euinci ab ea posse constat Herculis exemplo, qui Herculeo captus morbo ad insaniam peruenit, a qua postea psora prouentu liber euasit. Vnde & apud Suidam ἡρακλέως ψώρα. idest herculea scabies, adagium legitur, quamuis idem author de scabie facile solubili iucundaque perperam intelligi adagium uelit: quando psora non nisi ægre maximaque adhibita diligentia discutitur, quum lepræ affinis maximè sit, atque ex atra bile, ueluti & lepra, originem ducat, Paulo authore: qua fortasse hominem periisse credendum est.

uide Auic. 2.
I. doc. I. c. ul.

lib. 4. c. 2.

O Neque

Neque mehercule aliud est quod fragunt fabulæ, nempe ob indutam uestem Nessæo sanguine imbutâ a Deianira uxore sibi dono traditam Herculem obiisse, quàm quod p̄sora iniucundissima illa planeq; immitissima consumptus fuerit. hunc enim, ut erat melancholicæ temperaturæ, (ueluti iam præceptum fuit) facile in morbum sibi familiarem prolapsus fuisse existimandum est. id quod Flauus lepidissime demonstrauit: dum Canidiâ ueneficam ita deprecatur.

„ Quid amplius uis? o mare, & terra, ardeo

„ Quantum neque atro delibutus Hercules

„ Nessi cruore.

Quod autem ei dono tradita sit uestis a Deianira, idem, detestans alium, inquit,

„ Nec munus humeris efficacis Herculis

Inarsit æstuosus.

ser. 30. prob.
primo.

„ Illud autem quod ita sit, uel Aristotelis testimonio comprobatur. hic enim in problematis ita scriptum reliquit: *οἶον λέγεται τῶν τε ἡρωικῶν τὰ περὶ τὸν ἡρακλέα. καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἔοικε γενέσθαι ταύτης τῆς φύσεως. δι' ὅ καὶ τὰ ἀρρώστια τῶν ἐπὶ ληπτικῶν ἀπ' ἐκείνου προσηγόμενον οἱ ἀρχαῖοι ἱερὰν νόσον, καὶ ἡ περὶ τοῦ παιδίου ἕκτασις, καὶ ἡ πρὸ τῆς ἀφανίσεως ἐν οἴτῃ τῶν ἑλλκῶν ἐκφύσις γενομένη, τοῦτο δὴ λῶϊ, καὶ γὰρ τὺτο γίνεται πολλοῖς ἀπὸ μελάνης χολῆς. συνέβη δὲ καὶ λυσάνδρῳ τῷ λάκωνι, πρὸ τῆς τελευταίας γενέσθαι τὰ ἑλλκῆ ταῦτα. ἰδέσθαι ueluti inter Heroas de Hercule fertur, qui eius fuit naturæ, nempe melancholicæ, unde & morbum comitiale ab illo sacrum prisca morbum appellarunt. in filios suos quoque mentis excessus. & ulcerum eruptio quæ ante obitum ipsius in Oeta fuere, hoc idem explicat. id enim in multis a nigra bile consistit. Contigit autem Lysandro Lacedæmonio ante mortem fieri hæc ulcera. Quo loco Theodori illius uiri græci doctissimiq; halucinatio non subtrahenda est, qui celebre illud Aristotelis problema uertens trigesimali sexti primū in codicem corruptum incidit, proptereaque Aristotelis sententiam deprauauit: quum ita græce esset. καὶ ἡ πρὸ τῆς ἀφανίσεως αὐτοῦ ἐν τῇ ἑλλκῶν ἐκφύσει γενομένη. ubi ἐν τῇ pro ἐν οἴτῃ*

διτη legit, ita interpretatus. Et eruptio ulcerum, quæ mortem interdum antecedit, quum potius ita uertendum esset. & ante obitum ipsius in Oeta ulcerū eruptio. neque enim de præpositione, articulo quæ illo abiuncto sententia ulla dici potest, ueluti dudum Politianus adnotauit, quæ Herculem temperaturæ melancholicæ fuisse commonstraret. Ex his igitur uerbis colligi facile potest huiuscemodi psora Herculem obiisse, non mehercule facili, sed dira atque maligna. cuius, dum moreretur, uoces Sophocles in Trachiniis explicat.

» Ο πολλά δὴ, καὶ θερμά, καὶ λόγῳ κακὰ,

» Καὶ χειρὶ, καὶ νῶτισι μοχθήσας ἔγω·

» Κούπω τοιοῦτον οὐτ' ἀκοίτις ἢ Διὸς

» Πρῶθην κεν, ἔσθ' ὁ συγγὲς. Ευρυσθεὺς ἔμοι,

» Οἶον τόδ' ἢ δολῶπις δινέως κόρη,

» Καθῆψεν ἄμοις τοῖς ἔμοις. Εριννύων

» Ἠσαντὸν ἀμφίβλητρον, ᾧ διόλλυμαι.

» Πλευραῖσι γὰρ προσμαχθὲν, ἐκ μὲν ἐσχάτας

» Βέβρωκε σάρκας, πνεύμονας τ' ἀρτηρίας

» Ροφεῖ ξυνοικοῦν. ἐκ δὲ χλωρὸν αἷμά με

» Πέπηκεν ἔδη, καὶ διέφθαρμαι δέμας

» Τὸ πᾶν, ἀφράσῳ τῆδε χειρωθεὶς πέδη. & reliqua. idest.

» O multa dicta grauia, perpeffu aspera, quæ corpore exanclato, atque animo pertuli. Nec mihi Iunonis terror implacabilis, Nec tantum inuexit tristis Euristheus mali, Quantum una uecors Oenei partu edita, Hæc me irretiuic ueste furiali insciū, Quæ lateri inhærens morafu lacerat uiscera, Vrgensque grauiter pulmonum haurit spiritus. Iam decolorem sanguinem omnē exorbuic, Sic corpus clade horribili absumptum extabuit, ipse illi gatus peste interimor textili. Idem & Seneca in Hercule Oeteo clarissime ostendit his uerbis.

» Heu quis intus scorpis, quis feruida

» Plaga reuerfus cancer infixus meas

» Vrit medullas? sanguinis quondam capax

» Tumidi iecur pulmonis, arenteis fibras

» Distendit, ardet felle siccito iecur,

O

2

», Το=

- » Totumque lentus sanguinem auexit uapor :
 » Primam cutem consumpsit , hinc aditus (nephas)
 » In membra fecit , abstulit costis iecur .
 » Exedit artus penitus , & totas , malum ,
 » Haufit medullas , oisibus uacuis sedet .
 » Nec ossa durant ipsa , sed compagibus
 » Discussa ruptis mole collapsa fluunt .

Quod uero & abscessus corpori comitali innascentes idem malum discutere ualeant , sanumque propterea corpus euadat , uel ea ratio est , qua & psora fuit . Ceterum illud est obseruandum . an abscessuum materia eadem ; qua & comitalis affectionis existat . na si diuersa fuerit , nullam prorsus ad eam abigendam utilitatem praestabit : neque enim qua uis abscessuum materia comitale malum discutit , sed ea tantum , ex qua malum idem innatum est : nempe si materia melancholica mali eiusdem causa fuerit , atque ex eadem abscessus eruperit , recteque suppurati fuerint . sin minus morbi huius materia melancholica , abscessuumque pituitosa , aut e contra , illius esset pituitosa , horum autem melancholica ; non sane comitale discutere affectionem . Quamobrem mirandum nulli uideatur , si sub dubio scripserit Auicenas his ipsis uerbis : Et apostemata quando appareat in ipsa fortasse resoluunt eam , & minuunt materiam eius .

An uero morbus comitalis omnino curatu sit cotumax uel eius aliquod genus altero deterius habeatur , perscrutatione non indignum uidetur . Sunt igitur , qui hunc inuictum prorsus esse uolunt : quod an uerum sit , considerandum . Celsus id genus mali longum esse dicit usque ad mortis diem & uitae : non periculofum : interdum tamen quum recens est ; hominem consumere , & saepe id si remedia non sustulerint , in pueris , ueneris , in puellis menstruorum initium auferre . euinci autem nihilominus quam alia posse testatur Hippocrates , nisi iam praetemporis longitudine inualuerit , ut fortius sit medicamentis , qua adhibentur . quum enim aetatem adeptum fuerit , non amplius curari , quando quidem cerebrum erodi a pitui-

ta ac.

lib. 3. c. 23.

in commē. de
sacro morbo.

ta ac colliquari scribit. quod autem colliquatur, aquam fieri, & fori cerebrum ambire & circumuellere, & propterea frequentius ac facilius a morbo hoc capi. eapropter uero diutinum existere, quia quod influit uenis tenuis est præ multitudinem, statimque superatur a sanguine, & calefcit. Cæterum nec ista dubitationem auferunt, quando nulli non ignotum est initium ueneris in pueris, menstruorum in puellis morbum auferre posse: id enim temporis est, quod Hippocrates ante pubertatem appellat. & enim quis quæret an morbus ultra hanc ætatem, & post uigefimum quintum annum sit curatu facilis: propterea Hippocrates, ipsumque sectatus Galenus dum in aphorismis, Quibuscunque inquirunt morbi comitiales fiunt, ante pubertatem mutationem accipiunt, quibuscunque uero uigefimo quinto anno commoriuntur, dubitationem auferunt. duplicem enim inueniri scripturam ait Galenus, quarum postremam codices Lugdunenses & alii habere uidentur. ita enim græce ait Hippocrates. *Τὰ ἐπιληπτικά δὲ νόσοισι ἀπὸ τῆς ἡβῆς γίνεται μετὰ σαβὴν ἴχρη, νόσοισι δὲ πέντε καὶ ἑκοστῶν ἔτεων γίνεται, τούτοις τὰ πολλὰ συναποθνήσκει.* quam lectionem confirmat Galenus his ipsis uerbis. *ἔστι δὲ καὶ ἄλλη τις γραφὴ τοιαύτη. ὅισι δὲ πέντε καὶ ἑκοστῶν ἔτεων γίνεται, καὶ τὰ πολλὰ συναποθνήσκει, σημαίνοντος τοῦ τὰ πολλὰ, ταυτὶν τῶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ.* idest. est autem & alia scripturalis. Quibuscunque uiginti quinque annorum fiunt, multum commoriuntur, significante uerbo, multum, idem quod plurima ex parte. eundem postremo sectatus est interpres ille, qui Hippocratem latine loquentem faciebat. quibus omnibus fit, ut rectè colligere ualeamus nullum morbum comitiale esse prorsus curatu contumacem. quicumque enim ultra uigefimum quintum annum protenditur, & si magna ex parte curari nequit, interdum tamen euincitur, præsertim si eius accessiones fuerint leuiores. quam rem Paulus clarissime demonstrat. Nam si nõ pubertate, uel menstruorum initio, uel puerperio solutus fuerit, uel si post hoc tempus remanserit, sæpe inquit usque ad mortis diem prorogatur, nisi con-

gruam

gruam medici curationem fuerit assequutus. Non est tamen quin altera morbi huius differentia sit, altera curatu contumacior: nimirum in quibus acutissimus sit effectus morbus: statim enim iugulat, & tam crebris inuasionibus, eorum, quæ accidunt, uehementia. Qui autem sit acutissimus, Auicennas ostendit his uerbis. Et omnis quidem causa epilepsiæ cerebralis fundatur super debilitate digestionis in ipso: non ergo euacuatur quin aut sit in substantia cerebri, aut medulla eius, & est deterior: aut sit in panniculis eius, & est leuior. & melancholica fortis est deterior, quamuis phlegmatica sit pluries. & si enim phlegmatica plus accidit, melancholica tamen fortis magis opilat transitus spiritus.

pr. 3. tr. 5. c.
8.

lib. 2. pro-
rhetici.

Comitiales præterea affectiones eæ pessimæ existimantur, quæ hydropicis contingunt: ueluti in Coacæ prænotionibus Hippocrates scriptum reliquit. Cæterum quoniam hæc omnia idem author quodam in loco memoriæ prodidit, ea omnia huc afferre constitui, ut constaret num curationem hic morbus assequi, & quo modo ualeat. Ex his igitur porro, inquit, qui comitali morbo capiuntur, difficillime quidem liberantur hi, quibus a puero contingit morbus, & simul ad uirilem ætatem peruenit: deinde hi, quibus corpore in uigore ætatis constituto factus est, & fuerit a uiginti quinque annis usque ad annum quadragesimum quintum. post hos autem, quibus factus fuerit morbus nullam significationem præbēs ex qua corporis parte initium sumat. At quibus ex capite initium sumere uidetur, aut a latere, aut a manu, aut a pede, facilius curatur. Cæterum differunt etiam hæc morbi genera: qui enim a capite ortum ducunt, ex his grauissimi sunt, deinde qui a latere: qui uero a manibus, ac pedibus, maxime sanari possunt. sed & horum curationem aggredi oportet medicum, qui medendum nouit, si homines fuerint iuuenes, & laboris amantes: nisi mens mali aliquid habuerit, aut quis sopore attonito sideratus fuerit. nam hæc melancholicæ mentis commotiones non sunt conducibiles. Alii uero, qui ad infernas

fernas parteis conuertuntur abscessus boni sunt. Longe uero optimi & hi sunt, qui sanguinolentissimi. Quicumque uero senes apprehendi incipiunt, maxime moriuntur: et si non pereunt, statim celerrimeque per sese liberantur, a medicis autem minime opem ferunt. At quibus pueris oculi repente distorti fuerunt, aut maius quoddam malum perpesi sunt, tubercula sub ceruicem oborta sunt, aut uocem graciliorem adepti sunt, aut tussis sicca diuturnæ adhærent, aut maioribus factis dolor procedit ad uentrem, & non exturbatur: aut in lateribus distortionem habent, aut uenas crassas circa uentrē uaricosas, aut omentum descendit, aut testis magnus factus est, aut manus tenuis, & impotens, aut pes, aut tibia tota clauda facta est citra aliam causam, his omnibus morbum antea factum fuisse scire oportet præ his uniuersis. Et plurimi, qui pueros educant, si interrogentur, confitebuntur: quosdam uero etiam res latet, negantque se scire quidquam tale factum esse. Sed quoniam satis uidemur de omnibus huius morbi notis casibusque dixisse, & huius uoluminis magnitudo largius processit, quæ sequuntur deinceps in tertio libro dicemus.

HIERONYMI

GABVCINII,

DE MORBO COMITALI

Liber Tertius, Ad Gregorium Amianum.

Q UOTIESCUNQUE, Amiani carissime, Ioannis
Baptistæ Flauii necessarii mei recordatio subest,
opinione omnium maiorem animo dolorem ca-
pio: nam & amico, affineque amisso, (is enim superiori-
bus mensibus, ut scis, celsit e uita:) cum consuetudine
iucunda, tum multorum officiorum coniunctione me
priuatum uideo: & interitu talis medici ac philosophi,
oratorisque clarissimi dignitatem nostri collegii dimi-
nutam doleo. Auget etiam molestiam, quòd magna sa-
pientium uirorum, bonorumque penuria uir egregius,
coniunctissimusque mecum consiliorum omnium socie-
tate extinctus, & authoritatis, & prudentiæ, sapientiæ-
que suæ triste mihi desiderium reliquit. Doleo que quòd
non, ut fortasse quispiam posset existimare: amulum,
aut obtrectatorem laudum mearum, sed socium potius,
& consortem gloriosi laboris amisi. Et mehercule ini-
quo animo eius interitum pertuli, cum quo certare glo-
riosius erat, quam omnino amulum non habere: quum
præsertim non modo nunquam sit aut illius a me cursus
impeditus, aut ab illo meus: sed contra semper alter ab
altero adiutus & communicando, & monendo, & fauē-
do. Sed quoniam perpetua quadam felicitate usus ille,
celsit e uita, nostro incommodo, detrimentoque dolea-
mus: illius uero mortē beneuolentia potius, quam mise-
ricordia prosequamur: ne quotiescunque de clarissimo
sapientissimoque Philosopho cogitemus, nosmet ipsos
potius, quam illum dilexisse uideamur.
Instituenti igitur mihi methodū curædi comitalis mor-
bi

bi referre, quam in huius uiri optimi gratiam olim scribendam susceperam, eoq; ordine, ac dicendi more quo cæperam, nimirum dialogismo utens, mandare huic tertio libro: Vincentius Thomasinus necessarius meus in omni doctrinæ genere pereruditus ab hoc me scribendi genere deterrebat, illudque inusitatum pene damnabat: atque alios complureis singulari uirtute, ac iudicio præditos uiros reprobare dicebat: inter aliosq; Ioannem Baptistã Sichicælium, uirum doctissimum, in primisq; in Platonis Aristotelisq; libris egregie peritum referebat: meq; omnino ab hoc scribendi more amouere nitebatur. Hunc quum quæsiissem, cur illud ipsis non probaretur, nullam aliam afferebat rationem, quam quòd antiquus iam Platonis scribendi modus oïno obsoleuisset, Aristotelesq; receptus fuisset: propterea quòd loquacior dialogorum forma esset, quam scribendi genus Aristotelis: siquidem eodem illum ubique dicendi genere usum fuisse, rebus, de quibus tractauit, accommodato. In Dialogis uero iure obiici loquacitatem, quam in Aristotelis scriptis nullam reperiri dicebat. Quibus rebus ita respondendum existimaui, Aristotelẽ, etsi admirabili quadam scientia res naturales scripserit, apertiolem interdum, obscuriorem nonnunquam fuisse non est, qui iure id neget. siue pro rerum difficultate, seu ne passim quibuscunque hominibus grauissimæ philosophiæ rationes patefierent: semper tamen quieto illo ac remisso, & ad docendum idoneo dicendi genere sine multa exornatione usum fuisse. Nos uero, qui Platonis scribendi morẽ sectabamur, non propterea loquaciorem dialogorum formam esse existimabamus: quòd personæ introduceretur, quarum quæque longa uteretur oratione, sed tunc tantum, quum aliqua re proposita non nisi pluribus cogi posset, qui responderet, assentiri. In cæteris uero rebus semper breuissimum esse, dum scilicet rem aliquam definiret, & scientiæ, ut ita dicam, puncto complecteretur. Nec mirum, quando unumquodque dicendi genus suum habet modum: atque is aptissime agit, qui modo

longior, modo breuior est, pro rerum temporumue ratione. Accedit etiam, quod in Dialogis personæ fingi aptissime possunt, quæ disputent, & uariis ultro citroque argumentis rem propositam discutiant, & quasi excudât quid certi uerique statui debeat. Quem disputandi modum quum M. etiam Tullius inter Romanos scriptores secutus fuerit, Iacobusque Sadoletus Cardinalis amplissimus nostra ætate admirabilis maxime fecerit, non erat, quod nos etiam eundem sequi subuereremur. Quum autem Franciscus Hunulphius, Vincentiusque Franciscus; necessarii ambo mei, homines omnium, ut optime nosti, & disciplina iuris ciuilis eruditissimi, & ingenio prudentiaque acutissimi, atque poetarum, oratorumque; tum Latinorum tum græcorum studiosissimi, alterque, nimirum secundus, in rerum cœlestium scientia doctissimus, illud idem improbarêt, totisque uiribus ab hoc me scribendi genere auertere niterentur, ea sane ratione, quod Medicus ueluti & Agricola, atque Gubernator nõ eloquentia disputationeque, sed usu fieri soleat: neque satis multos reperiri dicebant, qui Dialogos libenter oblectationis tantum causa, quin potius obseruandi aliqua medendi uel præcepta, uel remedia legerent, efficerent, ut quietum hoc, æquabileque scribendi genus susciperem, primumque ommitterem. quod quoniam ita ipsis uisum est, quorum iudicium probatissimum semper mihi uisum fuit, Aristoteleo more etiam quod reliquum est huius negotii Deo Opt. Max. adiuuante aggrediar. De hoc igitur toto curandi genere, quod & aliis fere omnibus capitis affectibus frigidis conuenire nemo non probat, quid sentiam, ne qua curandi pars præterita esse uideatur, (quoniã ita uoluisti,) disputabo. Quãquam soleo sæpe mirari eorum impudentiam, qui agunt in scæna gestum spectante Roscio. quis enim sese commouere poterat, cuius ille uitia nõ uideret? Sic ego nunc te iubente primum scribam de uniuersa curandi ratione doceboque sus (ut aiunt,) Mineruam. Ac ne diutius demorer te, de omni isto genere quid sentiam, perbreuiter

uiter exponam, tradamque etiam si placet, quæ ego se-
qui in medendo, quæque maxime spectare soleo. Docuit
enim iam multa me usus medendi frequens, qui omnium
magistrorum præcepta superare potest. Omnis igitur
medendi duplex est ratio, altera, quam affert ipsa homi-
nis natura, altera, quæ medicorum iudicio ac prudentia
una cum eadem natura comparatur. Nam, ut aliquid
ante morborum profligationem agamus, idest ut mor-
bos, quibus mederi uelimus, eorum causas, casusque,
qui illis contingunt, cognoscamus, deinde ut ualentis
consuetudinem, corporisque naturam prospiciamus,
natura ipsa præscribit: ut autem statuamus ea, quæ ad eo-
rum curationem conducunt, quemadmodum iis utamur,
id est uel maxime proprium medici prudentiæ. multa. n.
occurrunt remedia, multa, quæ in medendo profutura
uideantur, sed eorum non nulla partim ita leuia sunt, ut
contemnenda sint, partim et, siquid habent adiumenti,
sunt non nunquam eiusmodi, ut insit eis aliquid uitii, neque
tanti sit illud, quod prodesse uideatur, quin aliquo ma-
lo coniungatur. Quæ autem utilia sunt, atque firma, si
tamen, ut sæpe fit, ualde multa sunt, ea quæ ex iis aut le-
uissima sunt, aut aliis grauioribus consimilia, secerni ar-
bitror oportere, atque ex medendi usu remoueri. Omnium
igitur diuturnarum ægritudinum, qualis est comitalis,
medicatio instabilis est, uel quod haud ex toto deleti
sunt morbi, aut quod ex leui quaque offensa deleti re-
uertuntur, uel quod laborantes æquo animo ferre usque
in finem non audent. quod si æquo etiam animo ferant,
in uictus tamen ratione nimis longa delinquant. In ma-
gna igitur animi constantia dici præstanda, auxiliis ua-
riandis, iucundis, citra noxam ægro concedendis, ipso-
que decipiendo medici uirtus, atque excellentia digno
scitur. Cæterum & æger fortis sit, & cum medico aduer-
sus morbum conspiret necesse est: qui non solum corpus
tenaciter arripiens ipsum celeriter tabefacit; & exest,
uerum etiam sensum magno opere subuertit, animamque
insanam reddit. ueluti primo libro fuit clarissime per-

*Medendi om-
nis rō 2.*

*Medicatio
morborum diu-
turnorum in-
stabilis.*

*medici excel-
lentia in lon-
gis morbis cu-
randis.*

DE COMITIALI MORBO

scriptum. In omni igitur morborum curatione præcipuus unus, ac communis maxime scopus habetur ad id, quod est dispositioni auferendæ contrarium. Ex hoc uero genere sunt causæ omnes, quæ secundum efficiunt ualitudinem: secundum uero partem & unicuique dispositioni contrariis. In morbo igitur comitali abigendo rationes, quas uocant, curandi primû colliguntur: postea quæremus utrum eas exequi, satisque eis facere ualeamus: postremum quo modo, & quibus auxiliis illud optime assequi possimus, eorumque commodum usum tum temporis, tum quantitatis ratione subnectemus: ita enim in quouis morbo curando faciendum esse, memoria præditum est. Rationes igitur curandi, quum uela morbo eiusque causis, uel a naturali cuiusque temperatura, aut cœli statu desumantur, sunt diligentissime spectandæ. Quid autem comitalis morbus, qualisue sit, iam sæpe dictum fuit. est enim cerebri obstructio uel ex eius contractione ob conuulsionem facta: uel ex crasis ac frigidis humoribus, uel utroque procedens, hæc uero unam habet rationem morbo contrariam, nempe meatuum reclusionem: cuius salubres causæ sunt ea medicamenta, quæ abstergendi, atque secandi uim obtinent: uel quæ noxios uapores cerebrû afficientes per halitum digerunt. Quoniam uero in comitali morbo non præsentis tantum accessions ammonem, (hanc enim natura ulla absque medica ope sæpe numero perficere solet,) uerum longe magis prouisionem, ne iterum accessio redeat, desideramus, ratio præseruandi erit, ut caueamus, ne, postea quàm materia illa crassa fuerit ablata, alia in eodem eius loco succedat. Temperamentû autem totius corporis quum difficile cognoscatur, tentandum tamen erit illud per ea inuenire, quæ pluribus in locis apud spectatæ fidei authores scripta fuerit: atque præter hæc ex ætate totaq; antea acta uita, quæ nimirum in uitæ exercitacione, uictusque ratione consistunt. præterea in hac regione, hoc anni tempore, atque hoc cœli statu conuersatione. Cœli uero status si contra-

Gale. lib. de
constit. artis
med. c. 13. et

14.

idem lib. 9.
meth. c. 14.

lib. 1. de ar-
te curat. ad
Glauc. c. 1.

trarium morbo temperamentum habeat, e præsidiorum unum numero existit, sin similem, morbificarum causarum. Quando enim siccari, calefieri que morbus postulat, si hæc præstat, secundæ ualitudinis materiæ rationem obtinet: sin humectat atq; refrigerat, ægritudinalibus causis est adnumerandus. Vbi igitur cum medendi indicationibus conuenit, recte habet: sicubi aduersatur, inhîbenda eius noxa est, scilicet reliquorum auxiliorum siccitate, & calore intentis, auctis que. Has uero rationes curandi, & si perdifficile in hoc curando morbo exequi; eis tamen satis facere possumus. ueluti secundo libro abunde fuit demonstratum. Etsi enim uarium ac portentosum morbi genus habeatur, terribile in accessionibus, & peracutum, & perniciosum, ut quod eius una non nunquam accessio hominem rapiat: non est tamen, quod aliquando diligenti cura adhibita non recedat. præsertim quum recens fuerit, quod & si quis ex hoc affectu consequi ualitudinem nequeat, morbum tamen recta uictus rationis institutione, rectaque curatione magna ex parte depellet, ac longe minus æger laborabit. Nihil præterea obstat, quominus crassi, frigidi que humores morbum constituentes tenuiores fiant, alterationem suscipiant, uacuentur, eorum que generatio ex uictu tenuâ re prohibeatur.

Quoniam uero in præseruatione non internas tantum causas abditasque amouere, sed & alias etiam omneis cauere necesse est: morbi huius causas externas, ac euidentis particularius inquiremus ab aere exorssi: sub quo & anni tempora, habitationes, aliaq; id genus complectemur. Vernum igitur tempus suum opere obseruandum est: in hoc enim humores aeris calore diffunduntur, pleniorum corporum exemplo: quæ si exerceantur, interdum comitiales morbos incurrunt fusis ac liquatis humoribus exercitatione. Vere enim maxime quæcunque humoris motu nouantur, in metu esse consueuerunt: morborum que complura genera, in primisque comitiale tum maxime & inchoantur, & repetunt. Quamobrem recte plane

*In responsio
pro puero co
mitiali morbo
labor.*

lib. 3. aphor.

23.

lib. 3. aphor.

17.

plane Galenus ineunte vere purgationē in comitialibus hominibus fieri debere præcepit. Autumnus præterea, ut qui huic malo obnoxius lôge periculosissimus existit, ob subitam ad contraria mutationem, est ex æcte suspiciendus, nam fere meridianis temporibus calor, nocturnis atque matutinis, simulque etiam uespertinis frigus est. corpus ergo & ætate, & subinde meridianis caloribus relaxatum subito frigore excipitur. Sed ut eo tempore id maxime fit, sic quodcumque euenit, noxium est. nihil uero comitialeis magis accessiones, quàm huiusmodi subitæ temporum mutationes parit. Quapropter diligentissime providebitur, ne id genus temporum mutationi ægrot^o occurrat Hyems uero, quæ sui tū frigiditate, tū humiditate pituitā gignit, uertigines, attonitos, & cætera id genus mala producit. Pluuiū itē tēpus comitialeis & attonitos, ueluti, & australe parit: siquidē caput oppleat humido uapore, unde & uertigines fiunt: hæc aut comitiales proxime antecedunt. Idē & humi decubitus efficit, ac prope fluuios, & paludes: potissimū ubi aer humidus est, crassus, ac nebulosus: adde regiones frigidas, humidasq; , uentos omneis ualidos, uehementem calorem, frigus maximum, & quicquid corpus nostrum uehementer commouet, ac concutit. mora præterea in sole plurima, calidioris aquæ in capite perfusio idem malum efficit: hæc enim materias in capite quiescentes exagitat, & alias in pleniore potissimum corpore attrahit. item & odores, (hi nanque & ad aerem referuntur,) summopere sunt deuitandi. qui etsi suauēs, comitialeis interdum morbos exfuscitant, caputq; uaporibus opplent, & humores commouent: nedum graueolentes. Siquidem permultos rerum graueolentia, ut gagatis lapidis odoratus prostrauit. sunt hæc igitur omnino uitanda: ut quæ comitialeis tum faciant accessiones, tum factas adaugeant. Aer igitur calidus ac siccus fuerit, non tamen initio impēse calefaciet aut siccabit: alioqui materiæ in capite existētes liquefactæ ampliorē locum inuaderent, maioremq; propterea obstructionē parerēt.

Quum

Quum uero corpus uniuersum uacuatum fuerit, calidior ac siccior esto. Lucidus præterea, ac purus esse conuenit: quando ex tenebris materiæ occluduntur. calidior uero fiet, ac siccior, si in cubiculo ex iuniperi lignis, laurique, ac roris marini, atque cæteris id genus ignis accendatur, etsi a terra distantior fuerit. ita enim fiet, ut humiditas terræ, atque frigiditas fugiatur. Ac de aere satis quidem dictum uidetur. reliqua salubrium causarum genera persequemur a somno exorsi. Somnus atque uigilia neutra modum excedant, alioqui pituitam producent: ille capiti grauitatem afferens, corpusque dissoluens, hæc coctionem impediens. noctuque, non interdiu neque statim a cibo fiat: siquidem caput multo uapore replet, si minus proba in eo fiat concoctio: quæ etsi proba, licet minus repleat, nihil tamen minus caput grauat. Quamobrem post cibum quatuor ferme horis differatur, aut, quod minus est, duabus. satis est enim cibum in imum uentrem descendisse. Obseruandum est etiam ne supinus ægrotus dormiat: siquidem adeo prauus est cubandi modus, ut grauissimos pariat morbos: quales in primis sunt attonitus, incubo, lethargus, phrenitis atque idgenus cæteri. Exercitationes profunt, ac frictions: Quies uero, quantum fieri potest, fugienda: modiceque corpus exerceatur, alioqui natius calor frigesceret: quo non excitato, pituita redundaret. Quamobrem Galenus in eo, quod pro puero comitiali morbo laborante fecit responsio, curationis summam in recta ferme corporis exercitatione, & uacuatione constituit. plurimus tamen motus, ac labor morbi causa esse posset, ueluti, & quodcunque aliud corpus uehementer exagitans atque concutiens. Loci quinetiam præcipitis indecens conspectus summopere cauendus: quales sunt altiorum, ac profundarum rerum inspectio: fulgura item, arcus in gyrum conuersos intueri, tonitrua audire, & idgenus talia inter causas comitiales affectus excitantes existimantur. siquidem his subitis motibus humores exagitantur, & ab omni ualido sensu cuiusuis sensiterio. quidam enim in-

tente

lib. 2. de ratione
cuius. auc.
tr. uli.

Anicen.

DE COMITIALI MORBO

tente fluminis decursum, aut rotam, quæ circūuoluitur, aut turbinem, qui in orbem agitur, conspicati ceciderunt. Ipsa uero exercitatio eiusmodi fuerit, ut uniuersas corporis partes confirmet, in primisq; caput, ac uentrem, præsertim quæ circa orificia eius existunt. Quomodo autem illud sit faciendum, accipito. Principio quidem, quoniam uehementes exercitationes caput operent, dimittantur: deinde si necessitas exigat istis aliquando uti, ut sublimi erectoq; capite inferiora exerceantur, atque ex iis maxime crura. Tertio a paruis lentisq; commotionibus incipiens, ita deinceps uehemens, ueloxq; fiat, confertim enim ualidiores aggredi exercitationes non imbecillibus modo, uerum & robustis corporibus summe noxium est. Ambulationes igitur longæ commodæ sunt, non flexuosæ, bonum spiritum reddunt, sub arboribus myrto, aut lauro, aut inter acres, & beneolentes herbas calamintham, pulegium, thymum, mentam, maxime quidem agrestes, ac sponte nascentes: si harum copia non habeatur, inter humano cultu procreatas. inter has quoque gestationes longæ, & ipsæ rectæ fiant. Itinera facere bonum est non secundum fluium, ne delabentem aquam intueantur: uertiginem enim, & comitiale morbum aquæ fluxus affert. Post ambulationes, loco tepido uehementer & diu, nec minus ducen-
 ties, ut ait Celsus, nisi infirmus erit, æger perfricetur. Est autem & frictio inter exercitationes non postrema habenda, debilibus præsertim corporibus. Sæpenumero enim fit, ut si deceter, uel sola fiat, reliquis deinceps commotionibus nihil opus sit. hæc uero primum continenter, paulatimq; a superioribus ad inferiores usque partibus, quæ subter manus sunt, deducenda est, donec corpus rubescat, a brachiis, manibusq; sumpto initio: & ita deinceps ad pectus, uentremq; procedendum. posteaq; crura fricanda, ut in ea uidelicet ex superioribus humidæ materiæ deducantur: & tum demum caput perfricandum. Illud enim primum aggredi non satis tutum est: quoniam, si redundans sit corpus, ad eam partem, quæ ca-
 lefa-

lesacta prior est, mox superfluitates omnes cōtrahuntur. quapropter caput reliquarum partium postremum citra ullam pinguedinem fricare oportet, quum in aliis partibus oleum absque periculo possit adhiberi. Caput igitur aliquis fricato, alii autem duo pectus, & uentrem & duo rursus alii crura, atque hoc pacto & post exercitationes, & inter eas per omnia membra reliqua faciat. Inde enim fiet, ut & citius corpus reficiatur, & minus refrigeretur, Nam huius quoque præter alia, cura esse debet. obseruare autem conueniet cum alia permulta, tū & hoc, ne confestim post exercitationes palæstram, locum exercitationis egrediatur, uerum postquam satis iam spiritus resederit, & eius exercitationis conturbatio cessauerit, interim lintheo caput diutius fricādum, tum pectine sapius utendum, post hæc uero paulū quiescere opus est, quibus rite procuratis, ad prædium abeat ægrotus. Animi uero sollicitudines, præsertim maiores si fuerint, negociaque omnia summopere uitanda, in primisque mæstitia, quæ iis præcipue fugienda est, qui pituitæ copiam congerunt; ipsam enim adauget. sic enim complures in morbum incidunt, dum se quibusuis de causis discruciant. in quos (ni fallor) maxime quadrat illud; quod dixit Democritus. si corpus animum in ius uocaret, non futurum, ut ille muneris male administrati crimen effugeret. nã plus malorum accipit corpus ab animo; quum is eo non utitur; uti par est, neque curat, uti debet, quoties enim affectibus suis, contentionibus, & curis occupatus est animus, tū non parcat corpori. Quidam enim leui de causa, ut pote ob animi angorem, ceciderunt, & si, quibus familiare factum est malū, hilaritas & bona spes id genus ægros miseros reddit: nihilominus tamen uel leuiter irasci interdū iuuat, quādo natiuus ab ira calor excitatur. Lætitia igitur moderata, atque hilaritas non minimum prodest. Quod ad uacuacionem repletionemque attinet, hæc ratio fuerit, ut omnia excrementa quotidie a somno rite expurgentur qualia sunt, quæ per palatum, nares, aures, uesicam,

Animæ perturbationes.

Democriti dictum.

euac. cōis.

Q alui

*Gal. 1. cōmē
tario in 3. e=
pid. cōmē. 4.
prope finem.*

*sexto epid.
sect. 5. aph.
23.*

fames, ac sitis

*lib. 3. de loc.
affec.*

alui ductiones fiunt. Veneri tamen modice indulgendū, alioqui non minimum obest, quando, ueluti primo libro dictum fuit, paruus comitialis morbus ex Democriti sententia existimatur, & enim cerebrum imbecillius reddit, maximeque uim eam extrahit, qua cibus concoquitur, & plurimum superfluitatis & redundantia gignit. & si cuiquam fortasse, qui diutius ab ea abstinuisset, interdum emolumento esse posset, morbos etenim pituitosos curare Hippoc. memoria prodidit. Sapienter enim Alexandrum illum Magnum dixisse, compertū est, duabus potissimum rebus sese mortalitatem suam intelligere, coitu nimirum, ac somno, tanquam sola naturæ infirmitas lassitudinem, & uoluptates pareret. utraque igitur si modum excefferint, non ægris tantum, sed & secunda ualitudine degentibus uitanda sunt. quibus eadem propemodum dicenda sunt, quæ ueneri dixit Euripides, contingat mihi tui copia, sed contingat moderata: nec unquam mihi desis. si qua tamen consuetata excretio, qualis, quæ per hæmorrhodes uenas, purgationes menstruas, cohibitam uenerem, cuiusmodi mulieribus uiduis contingit, fieri solet, retineatur eius noxa inhihenda est, alioqui mali huius causa esset. Fames præterea ac sitis, quoad eius fieri potest, cohibenda, illud enim commodi ex eis consequemur, uti pituitosa materia morbum efficiens minuatur, & concoquatur, atque per halitum digeratur. fames tamen non usque adeo ingens fuerit, ut comitiales accessiones pariat: sed medio critate illa aurea sane utemur, ut non nisi necessitas affuerit, cibus nobis desumatur. Alexandri eiusdem Macedonis uere Magni perpetuo memores, quæ dictitare solitum ferunt, ad prandia *νικτοπορίας*, id est, nocturna itinera, nempe exercitationes & labores, ad cænas *ὀλιγαρίσιαν*, nepe prandiorum parcitatem perducere solere. Attenuante igitur uictus ratione uti par est, qua comitiales casus paruos quidem, & etiam incipientes penitus sanat, inueteratos uero iuuat non mediocriter. Nunquam igitur utilis est fatietas, sæpe etiam inutilis nimia

mia abſtinentia, ſape, ſiqua intemperantia ſubest, tu-
 tior eſt in potione, quàm in eſca. Cibus igitur ac potus
 tales ſunt. non in hoc tantum morbo, ſed & in aliis qui-
 buſuis, uti probi ſint ſucci, uentrem nec cohibeant, ne-
 que halituoſi ſint, ſiquidem morbus ab halituoſo plu-
 rimum ſpiritu prouenire compertum eſt, & qui facile
 concoquantur, in hoc uero morbo alimenta uitentur,
 quæ pituiſum ſuccum pariunt, eademque ratione cæ-
 tera concoctu difficilia. Quæ uero improbi ſunt ſucci,
 ut in morbis omnibus, ſecundaque uale tudine mirandū
 in modum aduerſa creduntur, ita huic inſenſa maximo-
 pere exiſtimantur, ut qui plurimum ex humorum prau-
 itate ac uenenata qualitate proueniat. His igitur, quæ at-
 tenuant, ſiccantque, quæ tamen inſigniter mali non ſint
 ſucci, & quæ caput praua quadam qualitate nō impetāt,
 utendum. quorum particularem methodū mox ſubſcri-
 bebimus. Vitanda uero & ea ſunt, quæ propria quadā eſ-
 ſentia, & qualitate hunc morbum committunt. qualia
 ſunt præcipue apium ſylueſtre, *ὑποσέλινον* græci uocant, ie-
 cur hyrcinum, caprillumque cibo potuue deſumptum,
 aut odoratum. Per totum uero uitæ curſum uitāda ma-
 xime cruditas, cibus ante concoctionem obitam: iſque
 cra ſi ſucci, aut nimis ſuauiſ, Socratisque perpetuo præ-
 cepti meminiffe debemus, ut eos caueamus cibos, qui
 non eſurientes denuo ad edendum inuitent, cauēdos eſ-
 ſe potus, qui non ſitientes ad bibendum illectent. neque
 enim ſimpliciter interdixit; ne his uteremur, ſed quate-
 nus opus ſit, uti docuit, ut harum rerum delectationem
 ad uſum ac neceſſitatem accommodemus. hæc enim om-
 nia ſi quis accurate conſeruet, ac tueatur, non opus ha-
 bebunt alio quodam auxilio, in primisque illis, quæ dolo-
 rem commouent, periculumque uitæ inferūt, cuiuſmo-
 di & arteriæ ſectio, & caluariæ aduſtio & alia permulta,
 quæ cruciatum & ſupplicium magis, quàm curationem,
 multis conciliant.

Nunc de particulari uictus ratione, ideſt de ea, quæ ad
 cibus potuſque particulares attinet, quibus aut uti in

hoc morbo possimus, aut ab eis abstinemus, deinceps ita ut ordo ipse postulat, præcipiendum uidetur. præsertim quum tantum uim, & utilitatem huius medicinæ partis omnes esse fateantur, in primisque olim Aesclepiades, ut nullum fere aliud medendi genus præter diæteticum receperit. Illud igitur quale sit, & unde ducatur, magna cum diligentia considerandum uidetur. quod nõ rei solum magna utilitas est, sed præcipiendi quoque summa difficultas. ita iniquo animo præceptionibus medicis ægrotantes sæpenumero parere assueuerunt. De cibi igitur potusque ratione, quinque sunt quæ quærantur: unum quid sit, alterum quale sit, quod huic abigendo morbo cõueniat: tertium quid fugiendum: quartum quatenus: quintum quo sit ordine sumendum. Atque illud primum, quid sit cibus ipse, potusque, & quo modo nostrum nutriat corpus, uiderint Hippocrates ipse, & philosophia studiosi: neque enim ad hunc sermonem pertinet. Est autem (ut ad secundum illud ueniamus) est plane medici ciborum potuumque qualitates exacte cognoscere: uel quod non nunquam medicinæ rationem subeunt: unde morbus sola uictus ratione per sæpe curatur. uel quod ipsum medicum politum esse hominem significat, quod eruditum, quod ægrotantium amantem, maximeque quod morborum per sæpe acutiem, quam medicamentis ualidioribus dilui non facile est, cibus potibusque medicinalibus dissoluit. Parcendum autem & maxime quibusdam, ne si quis temere iis utatur, incommodam ualitudinem non concitet tantum, sed concitatam adaugeat. Quatenus autem cibus uti debeamus, perquam diligenter uidentum est. id quod quarto loco quærendum proposueramus. nam quò ordine cibus sit capeffendus, facilius iam intellegemus, quum ad ipsa ciborum genera deuenierimus. Qui igitur præterquam quod tenuem uim habent, probi etiam sunt succi, facileque concoquuntur, neque halitiosi sunt, hi utiles maxime existimantur: contrarii omnino reiiciunt. Legumina igitur, potissimumque faba, ut quæ propria sui essentia teste Zoar cerebri facultates cogi-

*Medici hō-
nos ex recta
uictus rōnis in
situatione.*

cogitatricemque in primis perturbat, ac destruit: fari-
 nacea, aqua subacta edulia, azima, & fermentata, quæ
 sunt elixa: eaq; omnia, quæcunque demum crassi lentiq;
 fucci, flatuosa, multorum excrementorum, concoctuq;
 difficilia sunt, omnino sunt fugienda. Ea uero salubria
 existimantur, nempe priffana primum, deinde halica, &
 far. Iam, quod ad carnes attinet, quadrupedes omnes præ-
 ter hædum, & aues palustres improbantur. uitandi & ca-
 pi sunt, cæteræque, quæ uolatu fidunt animantes domi
 in caueis saginatæ, alioqui recipiuntur. lac, caseus, &
 quæ ex lacte fiunt condimenta damnantur. Pisces omnes,
 præterquam saliti, & saxatiles, & ex marinis sola torpæ-
 do, reliqui omnes, quemadmodû & cartilaginea, ostrea-
 ceaque fugienda. bulbi item, cochlerum, fungi, tube-
 ra, radices omnes, quæ edendo sunt: oua plusquam ad
 mediocrem consistentiam, decocta, in cineribus affata,
 uel fricta cauenda. Butyri, & olei & laridi usus pro con-
 diendis tantummodo cibus modicus conceditur, alio-
 qui interdicitur. condita uero omnia duabus de causis
 inutilia existimantur, quòd & plus ob eorum suauitatem
 assumitur, & quod modo par est, ægrius cõcoquitur. Pi-
 peris, gingiberis, casia, caryophylli, hiberno tempore
 modicus usus esto: a croco uero, & napy, ueluti & a cœ-
 pis, aliisque, ut quæ propria substantia cerebrum per-
 turbant eodem authore Zoar, penitus abstinendum est.
 Mellis, & saccharis usus mirandum in modum prodest:
 iis tamen, ueluti & aliis dulcibus, aut esculentis aut pro-
 culentis ante omnem cibum uti par est. quippe hæc etiã
 affectionem proritant: præcipue in quibus flaua bilis sto-
 macho innascitur. nam hos temperato uictu alere conue-
 nit: non quemadmodum eos, qui pituitosum humorem
 congregant, per illa, quæ omnifariam extenuant humo-
 res, & calefaciunt. aceto tamen, acetosisque modice
 utendum. Salforum uero idoneus usus existit, potissi-
 mum ante omnem cibum pro extergenda a uentriculo
 pituita: eisq; talibus utendum, quæ mollem substantiam
 obtinent. præcipue uero capparibus sale adseruatis, ace-
 to,

lib. 2. c. 192.

lib. c. 13.

ro, oleo, facchare, aut potius oxymelite conditis. hi nã-
 que & subducunt pituitam, atque attenuant, parteisque
 eas, qua pollent styphi, mirifice robórant. hæ uero facul-
 tates non in fructibus tantum, aut foliis, uerum & caule,
 & radice, ualidiores tamen in radice comperiuntur. Ve-
 rum est tamen, quod uentriculo infensos esse, aluumque
 ex turbare Dioscorides memoriae prodidit, ueluti & Se-
 rapion; qui tamen aceto, si condiantur, noxam uentri
 illatam auferri posse ait. nec mirum, quando salita om-
 nia nedũ cappares, quos intelligit Dioscorides uentriculo
 infestos esse, mordicatione uentri ob sunt: quæ tamẽ sal-
 sedo uel leui quapiam in aqua decoctione facta auferuntur.
 Cæterũ sal ipse, salitaq; omnia in comitiali malo id com-
 modi præstant, quod pituitam a uentriculo extergunt.
 quapropter a Paulo non improbantur, ueluti neque re-
 liqua falsamenta. Idem munus & colymbades præstant
 oliuæ ante omnem cibum esitata. Abstinentum esset a
 fructibus, atque secunda mensa, non tantum morbi eius
 curandi gratia, quàm ad uniuersam adeo ualitudinem
 tuendam. hæc enim etsi bono stomacho nihil fere nocet,
 in imbecillo tamẽ coacescit, si tamen cupiditas incesse-
 rit, non omnibus simul, aut pluribus quoque die, sed u-
 num & simplex esse debet, quod sumitur. neque enim hic
 philosophis uiuendi modum præscribere nobis consiliũ
 fuit, sed & pueris, qui huic malo plurimum obno xii sunt:
 in quibus tamen optabilissimum esset non ob huius mo-
 do affectus curationem, sed omnem etiam uitam reliquã
 his præceptis parere. Illis igitur & manifeste, & in tem-
 pore huiusmodi edulia, quæ non magnum afferunt in-
 commodum, offerantur: ne forte clanculum, intempe-
 stiueq; illa sumentes magis etiam lædantur. Solent enim
 auidius, & copiosius sese desideratis explere illi, qui hi-
 sce palam uti perhibeantur. & hac quidem ratione mul-
 ta pueris edulia, uel non solubria, dum tamen non mul-
 tum etiam noceant, conceduntur. Satius enim existi-
 mamus ea & palam, & tempestiue, modoq; debito offer-
 ri, quàm committere, ut hi uehementi cupiditate com-
 pulsi

pulsi importune illa confertim, immoderateq; ingerāt. Si igitur fructus ægrotus concupiscat, ficus recentes maturæ admodum conceduntur: ueluti & uuæ maturæ recentes, sed quæ fuerint insolatæ. item & aridæ, passæq; ficus uero aridæ, quum humores ad cutim propellant, a neruisq; eos retrahant, & attenuandi uim habeant, calafaciendi, atque siccandi comitialibus aptissimæ creduntur. Pineæ nuces sacchare conditæ non interduntur: quæ etsi probi sunt succi, crassum tamen alimētum, illudq; non inualidum præstant, proptereaq; non facile concoquuntur: unde minus probantur. quæ tamen saccharefo condiantur, unaq; conterantur, atque in clibano percoquantur, crassiciem saccharis tenuitate amittēt, atque meliuscule concoquentur. Idem & de amygdalis, æuellanisq; nucibus, & pistaciis propemodum dicendum. Iuglandes uero, quum eius sint ordinis, quæ tenue præbent alimentum, & calfaciunt, improbandæ non uiderētur, nisi capiti dolorem inferrent, Auicenna auctore, linguamq; grauiorem efficerent. Sunt & qui linguæ resolutionem eas inferre uelint: propterea dimittentur. Castaneæ quinetiam concedi interdum possunt, quando memoratu dignum exhibent alimentum: easq; huic malo affectis Galenus cōcedit. Inter fugaces fructus piramalaq; potissimum rosea, appiaq;, quæ tamen prius fuerint adseruata, paucissima, raroq; offerri debent: & pruna syriaca, hibericaq; recentia, & exiccata, inq; mellicrato mellitiore decocta ante omnem cibum esitata, uentri mouendo sunt idonea: potissimum, si prandium non statim sed aliquāto post interuallo inchoetur. Cydonitis etiam, præfertim post cibum, si albi piperis aliquantum, ac gingiberis susceperit, idonea existimatur. Brassica, etsi succum parit melancholicum, propria tamen facultate comitialibus conferre existimatur. hanc enim Dioscorides tremori auxilio esse scripsit: nihilq; hac magis neruos tueri Erasistrati sectatores dicebant. Galenus uero ebrietatem ea ratione auferre, qua uapores cerebrum impetere prohibet: ueluti & Aristoteles in proble-

Diosc. lib. 1.
c. 184.

Gal. 2. de fac.
al. c. p.

lib. 2. can. 1.

In responso
pro puero cō.

lib. 2. c. 133.

Sect. 3. prob.
17.

blematis scriptum reliquit. In comitialibus igitur interdum improbanda non est: in eo præsertim genere, quod a pituitoso progignitur humore / Beta item asparagus, cinara, & quæcunque tandem calfaciendi atque siccandi uim possident, non prohibentur. Laetuca uero, atque intyba magni tamen æstus tempore conceduntur. atque ut summa quadam cibos, qui prauis sunt succi, comprehendam omnes, qui aut aluum cohibent, aut flatuosi, aut cococtu difficiles existunt: aut alioqui frequentius, aut plus æquo sumuntur, non huic solum morbo, sed & cæteris omnibus obesse consueuerunt. Cibi igitur potissimum pituitosi obseruandi, qui et si cæteris sint non salubres, quando tamen succum aut lentum, aut crassum aut frigidum habent, raro desumendi sunt. tales autem sunt attriplices. blitum, malua, a quorum quidem usu non omnino sunt prohibendi: sed ne assidue istis utantur, interdiciendi. Huius generis sunt & colocynthis & hac magis etiam cucumeres, & malo pepones, & mala, & pyra & id genus reliqua, quæ robusto quidem uiro superuacua sunt: nonnullis uero gustatu tenus præbenda: mala est enim horum multitudo quæ frigida sint, atque humida. similiter & rapa, & cuncta, quæ radicem edendo habent. prætera quæ acrimoniam caloremque obtinent: ex quo genere sunt omnia, quæ calore caput opplent: sicuti uinum, napy, thypposelinum, radícula, raphanus, crocyum, smyrnium: hæc enim supra modum æstuantia, humorumque perniciosorum existunt: Napy, quanquam appositissimum alioqui ad crassos humores dissipandos: hic tamen ut caput impetens uitandum est. His autem cibus uescantur, quicunque acerbitalis quiddam, & acrimoniam citra effatum dignam, *κακοχυμίων* odoremque capiti grauem habent. Panis ex optimo tritico fiat, non diu molito, quando farina uetus accescit: recte fermentatus, modice salitus, probe confectus, & in furno, moderato calore, optime coctus, recens, & qui secundum diem non excedat. Probe autem conficietur si multum manibus elaborabitur: ex hac enim subactione dissolutio fit farinæ continentis, in parteisq;

uarias

Arif. sec. 2 I.
proble. 3.

Salmen
Intyba

uarias diuiditur, glutinosaq; illa continuitas dissoluitur, friabilisq; magis efficitur, quam obrem melius cōcoquitur facilius q; madescit. Hic igitur panis frigidus comedendus, alioqui si calidus esitaretur, & sitim pareret, seroq; in uentre descenderet, illumq; subito repletet. & si Auicennas calidum facile concoqui, seroq; descendere dicit: à quo tamen Zoar ille uir (uti aiunt) in medicina exercitatisissimus dissentire uidetur. si quidem calidū panem a natura non recipi, difficileq; concoqui uoluit. Ego tamen Auicennæ codicem corruptum, neque facile, uerum difficile legendum esse semper existimaui: neque enim fieri potest, ut quod facile coquitur, difficulter descendat: quæ enim coctū facilia sunt, facile etiam citoque imum uentrem subeunt. nam quæ in pane actu reperitur, caliditas coctionem iuuat quidem, sed quando sero deducitur ad imum uentrem, quo loco cōcoctio perficitur, difficulter etiam concoquitur. Fermenti uero & salis quod satis est, panis hic recipiat, uti glutinosa farinæ qualitas per illud, per alterum nempe salem humiditas auferatur. Tantū igitur fermenti recipiet, quod & gustui faciat satis, neque acorē præferat: alioqui improbaretur, ut qui succos improbos progigneret, facileque putredinem susciperet. Ac de pane quidem satis hæc dicta sunt, quæ cognitionem habent facilem, usum necessarium.

Nunc deinceps carniū uim & naturam, quarum est sylua magna, consideremus. inter quas ex maxime probantur, quæ a perdicibus, phasianis, capis libere educatis, gallinaceis, gallinisque desumuntur. columbi item gregatilis, turdi, & auicularum, potissimum quæ montanæ, & quæ in dumeris uersantur. Cæterum ut methodo quadam, quæ comitali malo obnoxius carnes probantur, comprehendamus, operæ precium facturus uidebor, si ea quæ in commentariis de facultatibus alimentorum Galenus memoriæ prodidit, huic transferam. inter eas uero quæ comeduntur carnes, quæ ab animantibus iis desumuntur, quæ uolatu fidunt, maxime probantur, ut

R quæ

Hipp. lib. 2.
de rōne uic.
acut. t. 34.
lib. 2. Canon.
c. 1.
lib. Theisir.

Auer. lib. 5.
collec. c. 31.

lib. 3. c. 17.

13. 3. tr. 1.
c. 33.

quæ leuissimum alimentum afferunt, faciliusque quam quadrupedum concoquuntur. inter quas tamen & hædi conceduntur: ut qui probioris faciorisque; concoctu succi carnes præbeant. Sex igitur ordines inter auium carnes ab eodem ponuntur, in quorum primo perdices atagenæ, columbæ, gallinæ, & gallinæ, phasianique; numerantur. Turdorum uero merularum paruorumque; passerum caro, quo etiam numero turricolæ nuncupati habentur, illis durior existit, secundumque; in coctione ordinem sortiuntur. has ipsas turturis, palumbi, anatisque; caro duricie etiã superat: quibus omnibus durior coctusque; contumacior, fibrosiorque pauonis est pulpa: post quã anseres, & struthocamæli reponuntur, quos demũ grues excipiunt, quæ sextum ordinem obtinent. Cæterum illud perpetuo in hoc affectu est obseruandum, ut, quoad eius fieri potest, carnes semper calidiores ac sicciore offeramus. Verum enim uero unum me ex Galeni uerbis maxime commouit: quod columbaceis primum in coctione ordinem dedit: quos tamẽ Auicennas seræ coctionis esse testatur. si tamen penitus introspiciamus, utrumque uera dicere comperiemus. quam autem ob rẽ illud fiat, accipito. Galenus enim dum methodum uniuersalem quandam nos docet, qua probioris succi carnes ab improbis seligere ualeamus, illud inquit, & ex iis quæ pedibus, & iis quæ uolatu magis nituntur, commune nosse oportere carnem adolescentium longe præstantiorem, quam ætate iam ingrauescentium esse: florentium, in utriusque medico cohærere: noxiam non admodum nouellorum, diuersaque ratione admodum uetulorum. horum enim duram, siccam, neruosamque esse carnem, ideoque; exigui nutrimenti, concoctusque contumacem. contra nuperrimi editorum mucosam, excrementisque refertam, leuius tamen aluum subire. Horum autem in cunctis animantibus meminisse oportere, omnibus nimirum communiter, & ex æquo has differentias, quas ab ætate desumpsimus, in hæere. Quod igitur ait Galenus columbas facile concoqui, eas, quæ iam adole-

scunt,

scunt, quas præstantiores esse uoluit, intelligit, quæ ni-
 mirum uolare occipiunt, maioresque seipsis pullis exi-
 stunt. id quod etiam Auicennas, & Auerrhous in colle- *lib. 2. Can. c.*
 ctaneis confirmant. quod si Auicennas alibi columba- *1.*
 ceos pullos seræ concoctionis esse dicit, non hos, sed il-
 los, qui nouelli, & adhuc uolatu non fidunt, intelligit: *lib. 5. collec.*
 quorum caro noxia est: ueluti & cæterorum huius ætatis *c. 32.*
 animantium. columbæ igitur ætate florentes, ut quas cal-
 faciendi uim obtinere Auicennas uoluit, in his affecti-
 bus idoneus cibus habeatur. Quoniam uero inter co-
 lumbos alii sunt gregatiles, siluestres alii, qui aliarum
 auium more in arboribus degunt, & qui uulgo Palumbi
 nuncupantur, horum carnes morbis id genus frigidis, in
 primisq; comitialibus, & attonitis omnes fere scripto-
 res Arabes prodesse uoluerunt. Galenus uero nil aliud de
 his sentit, quam quod in tertio coctionis ordine eos re-
 ponit. in eo autem qui de uictu attenuante inscribitur
 commentario difficiliter turdis illos concoqui, multo-
 rumq; carnem excrementorum præstare uoluit. Inse-
 quuta tamen ætas propria quadam facultate mirandum
 in modum hos affectibus conferre obseruauit. nec mi-
 rum, quando noui semper aliquid in arte medica reperi-
 tur, quod uetustiores medicos latuit. Sunt igitur in hoc
 affectu palumbi expetendi, qui & si concoctu contuma-
 ciores habeantur, præparatione tamen, & contritione
 facilius concoquantur. Quid quod & Auerrhous etiam *lib. 5. collec.*
 ait carnem ueteris columbi & maris comitali malo, & *c. 32.*
 neruorum resolutioni perpulchre subuenire. Caput præ-
 terea ac cerebrum leporis quum Auicennas & Zoar, tū
 carnem totam Galenus maxime probant: quæ etsi ex
 quadrupedibus animantibus sunt desumpta, neque pro-
 bi admodum succi existunt, ob eam tamen, quam cum
 his affectibus habent familiaritatem, innoxie sunt offe-
 renda. siquidem experientia cōstare Zoar asserit, tremo-
 ri partium corporis, earumq; motus ac sensus priuatio-
 ni non minimum opitulari: id quod antiquiorum nullus
 medicorum scriptum reliquit. ea enim fuit hominis quū

diligentia, tum doctrina, ut multa nobis experimenta ratione comprobata reliquerit. neque solum illum, sed & Auerrhoum & Razem laudo: qui etsi plura a uetustioribus desumpserunt, multa tamen in medicina perutilia reperiunt. Quid etiam quod coturnices itidem laudant, bonique eas succi esse testantur? quas tamen Galenus reprobatur: quando sese inquit Athenis uidisse omnes, qui coturnicibus uescerentur, conuulsos ea ratione fuisse, quod coturnices ueratri semine, ut pote nocentissimo nutrentur. Auicennas item addit, non tantum quod ueratri semine alantur, conuulsionem parere, neruisque obesse, uerum propria quadam atque insita facultate illud idem prestare. qui tamen Galeno, & Raza, a quibus omnia fere desumpsit, aduersari uidetur. siquidem alter uigesimo secundo continentis libro, alter loco iam commemorato non aliam ob causam coturnicum alimen tum reprobatur, quam quod ueratri seminibus uescuntur, quae conuulsionem pariunt. Auerrhoum item eandem probi esse succi, conuulsionemque haudquaquam parere memoriae prodidit. Sexto praeterea de tuenda ualitudine dum uictus attenuatis methodum tradit, Galenus montanas omnes aues laudat, ueluti & tertio de facultatibus alimentorum libro, ubi omnes, praeter palustres & aquatiles recipit, quibus omnibus fit, ut non aliam ob rationem coturnices pariant conuulsionem, nisi dum ueratri semine uescuntur, alioqui probi eas succi esse crediderim. etsi Plinius non tantum, quod ueratri semina depastae fuerint, uerum ob comitiale etiam morbum, quae sola animantium sentiunt praeter hominem, a mensis desipi damnarique dicit. non est tamen quod earum caro improbi sit succi existimanda: quando & pecudes, potissimumque oues, & caprae comitali morbo capiuntur: quarum tamen caro iuuenum in primis non improbat. Caeterum ut omnis rei difficultas auferatur, tutius fuerit ab eis abstinere, quum praesertim melioris succi carnes praesto sunt. etsi enim coturnices in Italia hoc mali non afferant, ea fortasse reddi posset ratio, uel quod ueratri

semine

lib. 6. epid.
sec. 5. t. ult.

cap. I.

lib. collec. 5.
cap. 32.

lib. nat. hist.
10. cap. 23.

femine non uescuntur, uel quod non frequens admodum
 est earum usus. quandoquidem Galenus eos dicebat, qui
 assidue coturnicibus Athenis uescerentur, conuulsione
 captos uidisse. Hæc igitur sunt fere horum similia, uel
 plura etiam esse possunt, quæ morbo huic conferre cre-
 duntur, si rite parata, modiceque desumpta fuerint, quæ
 quidem si cum condiendi definitionibus, & exemplis ef-
 fudero, abunde me huic negotio satisfecisse existima-
 bo. Tria sunt igitur, quibus ad parandas ægrotis dapes
 uti debemus, aut assatio, aut in patinis conditura, aut
 elixatio. quorum primum genus, quoniam sicciorem
 hic morbus exigit, atque calidioris uictus rationem,
 magis conuenire, quam secundum, atque illud magis
 quam tertium uidemus, nimirum, quia assata siccius præ-
 stant alimentum. quæ uero in patinis conduntur, et si eo-
 rum amplissima habeatur sylvia, si tamen calidioribus sic-
 cioribusque condimentis condiantur, uel calidiora, sic-
 cioraue pro eorum, quæ apponentur, facultate euadent.
 Quæ uero elixæ sunt carnes, quum multam ab aqua hu-
 miditatem, frigiditatemque obtineant, quibus huic mor-
 bo oportuna edulia priuata esse debere nemo non pro-
 bat, propterea despiciuntur. Neque inficias ibimus, si
 Aristotel. quarto τῶν μετεωρολογικῶν libro assas inquit car-
 nes elixis humidiores esse, magisque propterea nutrire,
 quando diuersa ratione assa humectare creduntur, & eli-
 xa. hæc enim ab externa aquea humiditate, illa propria,
 sibi que insita humectare existimantur. In his igitur mor-
 bis humiditas illa propria, quæ in assis reperitur, non
 despicitur: siquidem minus neruos tentat, quam quæ ab
 aqua in elixis acquiritur. Assa igitur in his morbis magis
 expectentur. quod si elixis etiam uti uolueris, anethum,
 porrum, oleum, salemque habere conuenit, ita enim uti-
 liores euadent. Tantisper uero animantium carnes præ-
 mortuæ fuerint, quo & gustui suauiores, minusque con-
 coctu contumaces fiant. in quibus is perpetuo seruandus
 est ordo, quem Galenus in commentario de uictu atre-
 nuante nos docuit: dum animantes ait, quæ carnes ha-
 bent

bent modice duras, & quæ in primo facilitatis coctionis ordine numerantur, quales sunt, quæ a perdicibus, columbis, gallinis atque id genus reliquis defumuntur, satis esse, si pridie emortuæ fuerint, quo tempore carnis duricies emollescit: faciliusque postmodum concoquitur. carnes igitur nõ admodũ duræ pridie tantum necandæ, quàm esitetur, quæ molliores, minus una die, & quæ duriores, longiori prius tempore occidi debent. Septimo uero medendi methodi libro carnem inquit iuuenis porculi esse debere, satisque esse si pridie iugulatus fuerit, nam hesternum, quam recens necatum facilius concoqui. Aestate sat esse, si mane emortuus fuerit, ac circa solis occasum comedatur. quibus ex uerbis colligitur, carnem per diem, quod magis est, emortuam sinendam, antequam comedatur, uti facilius concoquatur. Cæterum Zoar carnes illico præcipit esse comedendas, quum animantes fuerint iugulatæ, duodecimque tantummodo hyeme horas, æstate septem ab animantium nece dura carne præditorum statuit: ea nimirum ratione, quod quanto diutius emortuæ carnes permanerint, tanto magis putredini sunt obnoxia: & quo magis putredinẽ sentiunt, eo deterius alimentum præbent. Tamdiu igitur carnes emortuæ sunt, quamdiu molliores fieri sentiantur. Hactenus cibi omnes.

Nunc potum, eiusque differentias persequamur. Quoniã uero alius est potus, dum quis ægrotat, alius dum præseruatrice utitur medicinæ parte: eius nũc meminisse operæ precium fuerit, quo in præseruatione uti debemus, a uino exorisi, de eo, qui in morbi curatione ex usu esse existimatur, ueluti & de cibis, inferius disputaturi.

*Gal. de atten-
nuante uictus
ratione.
Paul. libr. 3.
c. 13.*

Vinum igitur dulce, crassum, turbidum, nouum, nigrum omnino dimitendum. Flauo, uel subflauo facultatis tamen imbecillis, aut probe diluto, tenuisque substantiæ, ac modice utendum. potissimumque ubi recte corpus uniuersum præpurgatũ fuerit, alioqui frigidi illi succi a uini caliditate liquefacti per uniuersũ corpus dissiparentur. Vinum igitur largius sumptum, & a balineo maxime, me-
racum

racum, uetustum, acre, quod odore caput mouet, repletq;, omnino cauendum. Quod si quis ipsum scite bibat, nō omnino malum fuerit. Nam reuera si moderate bibatur, & concoquet, & distribuet, & sanguinem pro-
 gignet, & nutriet. proindeq; Zeno, uti ferunt, dicere so-
 lebat, quemadmodum amari Lupini aqua macerati dul-
 cescunt, ita se quoque a uino affici. Plenitudine igitur
 existente, & capitis grauitate imminente, a uino, quod a-
 cunq; fuerit, abstinendum. Neque mehercule mihi ad-
 modum probantur, qui paucifero tantum uino utuntur,
 quando uinum omne somnum conciliat. non igitur mor-
 bi initio propinandum, uerum diutius aquam bibere ex-
 pedit, aut oxymali, quod tamen probe paratum, neque
 ex temporaneum fuerit, atq; multa aqua temperandū,
 ita enim dulcius fiet, sitisq; in primis expers. cæterum
 quo pacto sit illud parandum, infra commonstrabitur.
 Nunc de cænæ ac prandii quantitate non in hoc tantum,
 sed & aliis permultis sine febre magnis morbis, quando
 authores inter sese dissidere uidetur, dicendum uidetur.
 Cæna igitur prandio maior fuerit, diuiso, qui quotidie
 comeditur, pane (is uero minor esto, quam ægri saturi-
 tas quæritet,) in partes tres: cuius tertia prandium con-
 stituat, cum iis, quæ aliū molliorem efficiant, esitata:
 qualia sunt holera, aut falsamenta, aut prissana probe pa-
 rata, aut oliuæ: reliquæ uero duæ panis partes in cæna cū
 maioris nutrimenti obsoniis absumentur. ita enim fieri
 debere nos monet Galenus. Neque propterea Auicenna
 uerba nos perturbent, dum ait. Et ille cuius consue-
 tudo non tolerat, ut semel reficiatur, diuidat cibum suū,
 qui sit minor saturitate sua, in partes tres, & sumat duas
 tertias in prandio, & tertiam eius in cæna post exercitiū
 subtile. Siquidem codex ille corruptus existit, Galenoq;,
 quem hoc loco imitatus est, maxime repugnat. hic enim
 in eo quod pro puero comitali fecit respōso maiorem
 prandio cænam esse uoluit. quid quod etiam capite de
 apoplexia solo pane in attonitis prādium cōstitui, in cæ-
 na uero aliis ipsos cibis cum pane uti debere uoluit?

pr. 3. tr. 5. c.

11.

Quod

Quòd autem attonitus comitalisq; affines sint, idemq; propemodum morbus habeantur, differant tantum pro maiori minorive periculo, eandemq; propterea & curationem, & uictus rationem exposcant, nemo non probat. Idipsum & Aetius cap. de inflatione ex Galeno clarissime docet his uerbis. Cibus autem ipforum diuidatur, ita ut in prandio tertiam, in cæna uero reliquas duas accipiant parteis. Quòd Auicennæ etiam locus capite proprio sit mendosus, uel Razæ testimonio comprobatur, qui cænam ampliolem prandio comitali malo affectis exhibendam esse contendit. ita igitur locus ille erit restituendus. Et sumat duas tertias in cæna, & tertiam eius in prandio post exercitium subtile, & si Actuarius secundo de actionibus & affectionibus animalis spiritus libro appositum senserit, ea fortasse de causa, quòd Galeno, cæterisq; clarissimis medicis posterior admodum fuit. hic enim uiuendi eundem seruabat morem, quo nos in præsentia utimur: quum Galeni tempestate & prandium & cæna eadem perpetuo hora tum æstate tum hyeme pararetur. Siquidem prisca illi diem, quicumque ille fuisset, aut æstiuus, aut hibernus, in horas duodecim diuidebãt: ad cuius tertiam prandebãt, cænabant ad nonam. quumq; superessent horæ dicit res post cænam ante solis occasum, (quatuor enim uentriculo ad concoctionem cibi ingesti adscribuntur horæ:) ideo lautius, copiosiusq; cænabant: haud ueriti uapores, qui a copiosiore cæna efferuntur ad cerebrum, quum iam discussi fuissent, antequam dormiendi instaret necessitas. Actuarius uero, ut qui morem hodiernum in exhibendo cibo seruabat, in quo per horam, aut quod magis duabus a somno abstinemus, minorem prandio cænam esse uoluit: ut qui si copiosior foret cæna, ob somnum imminentem caput multis uaporibus repleti, atq; ita spiritus illos animalis lædi posse existimaret. Accedit his, quod quum in idgenus frigidis morbis multa adsit cruditas, si statim post cænam uberiolem somnus accedat, ueluti hodie obseruamus, multi adeo uapores confertim cerebrum impitent,

Actuarij cap. gal. lib. 1. d. 10.
de uictu al. prandij quodam
te

lib. 1. contin.
 c. 6.

cap. 10.

impetent, ut ipsum maxime oppleant, atque refrigeret, affectionesque non nunquam lethargicas pariant: qui postea ad uentriculū delapsi cōtionem impediunt, cruditatesque pariunt: partesque maxime augent. Galenus uero qui Actuario uetustior erat, uetusto etiam more cānam prandio maiorem fore scriptum reliquit. Maior igitur tunc cāna fuerit, quum interstitii tantum ab ipsa ad somnum intercesserit, uti uapores ab copioso ingestō cibo elati discutiantur atque diffentur. id enim (ueluti praeceptum fuit) quatuor horarū spatium fuerit. quōd si minus, pariori cāna utendum: tantumque nihilominus interualli affuerit, quantum cāna, quaecunq̄ ea demum fuerit, in uentriculo probe concoquatur. Tertiam igitur circiter diei horam tertia eius panis offeratur portio cum holeribus aluum subducentibus, aut colymbadibus oliuis, aut capparibus oxymelite conditis, aut caricis, aut aliquo alio aluum moliente obsonio. in cāna quæ reliquæ sunt duæ panis partes iisdem, quæ probatæ fuerunt, carnibus offerantur. illud summo opere cauentes, quōd si comitialis accessio, quæ temporum interuallis redire solet, noctu obueniret: aut artificiosa quadam coniectura noctem molestam obaccessionē fore consequi possemus: tunc cāna breuior esse deberet. dum tamen illud nos lateat, coniectarique nequeamus, plenior cāna esto. Haecenus igitur uictus ratio. Illud autē uolumus intelligi nos probe tenere aliis quoque rationibus tractari quæstionē hanc in medicina multis & obscuris: uerū illæ nobis abhorreere ab usu medico uidentur. Quæ pertinere ad hunc morbum curandū putamus, ea nos commodius quā cæteros attendisse non affirmamus, sed perquisitius & diligentius conscripsisse pollicemur.

Nunc, ut instituimus, proficisci ordine ad reliqua pergemus: nempe quo modo, & quibus remediis curandiam commemoratis rationibus facere satis ualeamus, eorumque commodum usum tum temporis ratione, tum quantitatis subnectentes, Cæterum illud prius cognoscendum

S scendum

*Requiritur uisus
non per se*

DE COMITIALI MORBO

scendum est, quod quum morbi huius, quo de agitur, materia non eadem perpetuo, uerum aliquando pituitosa, melancholica interdum existat: an et qui ab atro humore morbus progignitur, eisdem perpetuo remediis, quibus & pituitosus, curetur. quandoquidem omnes ferè iisdem propemodū auxiliis pituitosos cerebri affectus, quibus & melancholicos adiuuant. Ut enim inter multos capitis dolorem referam, eādem & cephalæ ab atro humore constitutæ curationem adhibent, quæ & a pituitoso factæ utuntur. etenim secundo de medicamentorū compositione secūdum locos Galenus capitis dolorem a calida & frigida causa prouenientem tantummodo distinguit, calidumque a bile & sanguine fieri, eum uero, qui a frigida, non item: utrum scilicet ab atro pituitoso fiat humore: eundem morem & alii clarissimi scriptores Paulus, Aetius, Alexander, Razesque seruarunt. Sed, ut a Raze incipiam, semetipse declarat primo ad Regem Mansorem libro, ac decimo, causamque cur frigidum dolorem non distinxerit, apponit. siquidem studio sis, & si rei medicæ operam non nauarint, uelle tamen se se auxilio esse scribit. ideoque non ea scripturum, quæ raro obueniunt, nec quæ acutam exposcunt perscrutationem, pollicetur. Quum igitur studiosis tantum rei medicæ scriberet, qui per sese optime nouerunt, num dolor, aut quiuis alius capitis affectus ab atro aut pituitoso fiat humore, eapropter distinctionem non attulit. cæteri uero ea ratione non distincte locuti sunt de affectibus ab atro pituitosoque humore prouenientibus: quod quum ater humor in capite redundat, non dolorem tantum parit, uerum & melancholicum affectum, cuius curatiua methodus ex proprio capite desumi potest. Quod si præter dolorem, alium quempiam pariat affectū, qualis sane est catalepsis, aut comitialis, aut lethargus, aut reliqui id genus morbi, horum omnium curatio locis propriis petenda est. quum uero non tantus fuerit, uti uel melancholicum, uel dictorum quempiam affectum, uel dolorem tantum efficiat, qui & a pituitoso etiam humore

in proœ. c. 1.

more fieri potest, dolor ille a quouis fiet humore, eisdē fere auxiliis curabitur. quando nullum inter eos discrimen aliud habetur, quā quod niger humor maiori æger attenuatione & calefactione, pituitosus absterfione minus ille secantibus, hic ualide abstergentibus atque secantibus, medicamentis concoquitur. purgante quin etiam medicamento in atro humore quod atrum, in pituitoso, quod pituitosum magis expurget, uti solemus. Quum igitur hi proximi affectus habeantur, inque omnibus, præter quā in coctione ac purgatione curatricibus rationibus conueniant, non iniuria eadē methodo cutratrice ueteres in iis abigendis morbis usos fuisse existimandum est. Scopi igitur in remediorum usu ad morbos profligandos adhibendo ex Galeni arte medicinali desumuntur. quo sane loco nos admonet, ut si materiam quampiam aliquā corporis in parte defluxam am mouere animus ferat, altero horum modorum auferendam esse, nimirum, aut quod retrocedat, aut quod per affectam partem uacuetur: retrocedet autem uel impulsā, uel attractā, uel transmissā, uel aliquo uno horum modorum, uel omnibus. Per locum uero affectum uacuabitur, partim quidem manifesto, & sensiliter, partim uero per habitum digestā. Hos autem recte exequi nequimus, nisi prius corpus uniuersum uacuatum fuerit. Nam si scarificationibus, aut sectionibus sensiliter uacuabitur, plus ratione excitati doloris attrahetur. quod si calefacientibus dispergere tentabimus, plus erit, quod uicoloris ad partē attrahetur, quā dispersum fuerit. quod si in eo elaborabimus, ut quod influxit, retrocedat, corpus plenum non admittet. Ad hæc igitur ambo corpus uniuersum prius uacuare necesse est. Primus igitur scopus nō in hoc rātū morbo abigēdo, sed & aliis quā plurimis, toti^o est corporis uacuatio, quē sequitur reuulsio, tertio^o erit repulsio, quartus materiæ concoctio, quintus uacuatio, sextus partium imbecillū roboratio, casuumque, si qui affuerint, ammotio. Corporis igitur uniuersi uacuatio, quum bifariam perficiatur, nimirum sanguinis mis-

cap. 95.

DE COMITIALI MORBO

scendum est, quod quum morbi huius, quo de agitur, materia non eadem perpetuo, uerum aliquando pituitosa, melancholica interdum existat: an et qui ab atro humore morbus progignitur, eisdem perpetuo remediis, quibus & pituitosus, curetur. quandoquidem omnes ferè iisdem propemodū auxiliis pituitosos cerebri affectus, quibus & melancholicos adiuuant. Ut enim inter multos capitis dolorem referam, eādem & cephalæ ab atro humore constitutæ curationem adhibent, quæ & a pituitoso factæ utuntur. etenim secundo de medicamentorū compositione secūdam locos Galenus capitis dolorem a calida & frigida causā prouenientem tantummodo distinguit, calidumque a bile & sanguine fieri, eum uero, qui a frigida, non item: utrum scilicet ab atro pituitoso fiat humore. eundem morem & alii clarissimi scriptores Paulus, Aetius, Alexander, Razesque seruarunt. Sed, ut a Raze incipiam, semetipse declarat primo ad Regem Mansorem libro, ac decimo, causamque cur frigidum dolorem non distinxerit, apponit. siquidem studio sis, & si rei medicæ operam non nauarint, uelle tamen se se auxilio esse scribit. ideoque non ea scripturum, quæ raro obueniunt, nec quæ acutam ex pōscunt perscrutationem, pollicetur. Quum igitur studiosis tantum rei medicæ scriberet, qui per sese optime nouerunt, num dolor, aut quiuis alius capitis affectus ab atro aut pituitoso fiat humore, eapropter distinctionem non attulit. cæteri uero ea ratione non distincte locuti sunt de affectib⁹ ab atro pituitosoque humore prouenientibus: quòd quum ater humor in capite redundat, non dolorem tantum parit, uerum & melancholicum affectum, cuius curatiua methodus ex proprio capite desumi pōt. Quod si præter dolorem, alium quempiam pariat affectū, qualis sane est catalepsis, aut comitalis, aut lethargus, aut reliqui id genus morbi, horum omnium curatio locis propriis petenda est. quum uero non tantus fuerit, uti uel melancholicum, uel dictorum quempiam affectum, uel dolorem tantum efficiat, qui & a pituitoso etiam hu more

in proœ. c. 1.

more fieri potest, dolor ille a quouis fiet humore, eisdē fere auxiliis curabitur. quando nullum inter eos discrimen aliud habetur, quā quod niger humor maiori æger attenuatione & calefactione, pituitosus absterfione minus ille secantibus, hic ualide abstergentibus atque secantibus, medicamentis concoquitur. purgantibus quoque medicamento in atro humore quod atrum, in pituitoso, quod pituitosum magis expurget, uti solemus. Quum igitur hi proximi affectus habeantur, inque omnibus, præter quā in coctione ac purgatione curatricibus rationibus conueniant, non iniuria eadē in methodo cutratrice ueteres in iis abigendis morbis usos fuisse existimandum est. Scopi igitur in remediorum usu ad morbos profligandos adhibendo ex Galeni arte medicinali desumuntur. quo sane loco nos admonet, ut si materiam quampiam aliqua corporis in parte defluxam am mouere animus ferat, altero horum modorum auferendam esse, nimirum, aut quod retrocedat, aut quod per affectam partem uacuetur: retrocedet autem uel impulsā, uel attractā, uel transmissā, uel aliquo uno horum modorum, uel omnibus. Per locum uero affectum uacuabitur, partim quidem manifesto, & sensiliter, partim uero per habitum digesta. Hos autem recte exequi nequimus, nisi prius corpus uniuersum uacuatum fuerit. Nam si scarificationibus, aut sectionibus sensiliter uacuabitur, plus ratione excitati doloris attrahetur. quod si calefacientibus dispergere tentabimus, plus erit, quod uicoloris ad partē attrahetur, quā dispersum fuerit. quod si in eo elaborabimus, ut quod influxit, retrocedat, corpus plenum non admittet. Ad hæc igitur ambo corpus uniuersum prius uacuare necesse est. Primus igitur scopus nō in hoc tantū morbo abigēdo, sed & aliis quā plurimis, toti^o est corporis uacuatio, quē sequitur reuulsio, tertio^o erit repulsio, quarto^o materię concoctio, quinto^o uacuatio, sexto^o partium imbecillū roboratio, casuumque, si qui affuerint, ammotio. Corporis igitur uniuersi uacuatio, quum bifariam perficiatur, nimirum sanguinis mis-

cap. 95.

sione, ac purgatione : a sanguinis missione perpetuo incipere debemus . ita enim Hippocrates , ipsumque sequutus Galenus præceperunt . An uero in comitali morbo mittendus sit sanguis , ex morbi magnitudine quis coniectabitur . si enim morbus , quicumque is fuerit , magnus existit , ætate , uiribusque constantibus perpetuo mittendus est sanguis , ueluti quarto de ratione uictus in morbis acutis libro Hippocratus scriptum reliquit per hæc uerba .

lib. 4. de rōne
uic. acut. mor
bo. t. 20. lib.
4. meth. me-
dendi cap. 6.

t. 24.

Quod autem quis repente obmutescat , uenarum interceptiones occlusionesque faciunt , si sano absque occasione , uel ingenti aliqua causa id contigerit . quem locum exponens Galenus per ἀφόνιαν hanc , idest uocis carentia casum , inquit , huiuscemodi casus Hippocrates sententiauit , nempe comitiales attonitos , syncopas cardiacas , in quibus omnibus uocis defectus conspicitur . His igitur quum plurimum a pituitoso constituantur humore , mittendum tamen sanguinem esse præcepit contextu sequenti , dum ait . Venam igitur brachii dextri internam secare oportet . illudque ipsum in his affectibus confirmat Galenus libro de morbis curandis duodecimo , ubi & in lethargo , caro , cataplocho , attonito , comitali inter initia sanguinem mitti debere contendit , dum ita scribit . Itaque secanda in talibus affectibus uena est statim ab initio , si modo tum ualens uirtus sit , ut sine noxa sanguinis missionem ferat , ac nihil eorum prohibeat , quæ de secanda uena retulimus , sicuti , uel crudi humoris copia , uel puerilis ætas , uel anni tempus , regio ue , in qua sit extremus aut calor , aut frigus , & reliqua . Neque propterea sanguinis missionem prohibet ea Galeni uerba , Nempe si adfit crudi humoris copia , quando non de crudis humoribus in uenis existentibus sermo ipsi est , uerum de iis , quæ in uentre , atque uentriculo tantum modo continentur . quemadmodum libro eiusdem nominis nono atque undecimo seipsum declarat . quos locos referre uisus est , dum ait . ac nihil eorum prohibet , quæ de secanda uena retulimus . Sanguis igitur inter horum

t. 25.
cap. 18.

cap. 5.
cap. 14.

horum morborum initia mittendus est: etsi Razes, ac Mesuæus huius alioqui necessarii remedii in comitialis morbi curatione non meminerunt. rati fortasse in morbis frigidis sanguinem mittendum non esse, sed profecto Galeni sententiæ immemores fuisse uisi sunt: qui in morbis magnis perpetuo uenam secundam esse contendit: modo eorum, quæ dicta sunt, de pertundenda uena præceptorum nihil prohibeat, quum tamen Auicennas, Paulus, Aetius, Galenus, cæterique methodum uniuersalem constituerint, nempe quod in omni magno capitis morbo semper sanguis mittatur. cui auxilio si morbus omnino non cesserit, medicamento postmodum purgante utendum esse uoluerit. Nunc, quæ uena sit in comitali morbo pertundenda, consideremus. illud autem his potissimum notis deprehendemus. nempe si capitis uena tumens plenaque appareat, tunc enim non ab uniuerso tantum corpore sanguinem mittendum, sed & a capite indicat. Quod si neque illius uenæ tumor, ruborque & plenitudo affuerit, interna tunc incidenda occurrit. hæc enim uelocissime & plurimum ex his, quæ principes sunt partibus corpus euacuat, atque in acutissimis propterea morbis ad eam sese confert Hippocrates. hæc autem dextri brachii interna esto: ut quæ iecur magis spectet: a qua tantum sanguinis auferatur, quantum medicis, qui eorum curationi præsto erunt, satis fore uideatur: neque enim huc omnia conferre nobis consilium fuit, qui methodum tantum hoscuringi morbos docere proposuimus. Vbi igitur uel nausea, uel retundantis in uentriculo pituitæ nora affuerit, uomitus præcipue citabitur: si ægrotus aut facile uomat, aut uomitui fuerit assuetus. de inaluis subducetur eorum aliquo, quæ leniendi facultate prædicta sunt, medicamentorum, quibus rite procuratis in præseruatione sanguis statim ex poplite, aut talo mittetur: ueluti nos admonet Galenus. quod si comitalis accessio paulo ante facta fuisset, materia iam in capite redundante ex humerali potius detrahendus, præsertim quum ægrotus ab accessione conualuerit: ac uiribus

lib. 4. de morbo acut. rōne t. 22.

in cōmen. de curatione per sanguinis missionem.

ribus antea recreatis. His igitur rite peractis magnitudo morbi exquirat, uti corpus etiam uniuersum purgetur: quibus uero medicamentis, diligenter attendere oportet. nam & potionibus purgantibus, acrioribusq; clysteribus uti possumus. Quod enim ex sanctimonia medicamentum, castorioq; conficitur, mirandum probatur in modum. Habet autem castorii scrupulos duos, tresue, sanctimoniae scrupulum: hoc enim pacto Alexander Tralianus Paulus, & Auicennas conficiunt. Neque mehercule sunt audiendi, qui, priscos authores improbantes, sanctimonia aiunt in morbis hisce frigidis ex usu non esse: quum potius colocynthis, agaricus, turpethæ, atque id genus medicamenta essent deligenda. quæ res a ueritate quantum sit aliena, ex eo cognoscemus, siquid sanctimonia purget exacte sciemus. Dioscorides igitur bilem atque pituitam per inferna ducere, Paulus flauam magis bilem quam pituitam purgare ait: pituitam igitur uena cum bile, non igitur bilem tantum expurgat. etsi enim colocynthis, & reliqua id genus medicamenta pituitam magis, quam bilem, eamq; ab articulis, neruisq; magis, sanctimoniaq; non nisi a uenis expuret: non est tamen, quod ea in hoc morbo improbetur. quando in præsentia non pituita a capite, uerum materias, quæ uniuerso insunt corpori, ducere nobis consiliu est. Quinimo Auicennas prima libri tertii sectione in Apoplexiæ curatione materiam crassam illam pituitosam in capite existentem usque adeo uasorum ora obstruere ait, ut, nullum purgans medicamentum eadem referare, atque eandem materiam educere queat. Quum igitur scopus sit, eas, quæ in iocinore, parumque ultra iecur existunt, materias extrahere, sanctimoniaq; illud ipsum optime præstet, non est cur isti ueteres medicos amplissimos lacefant: si sanctimonia corpus uniuersum purgetur: præsertim si biliosior temperamento ægrotus, uenasq; latas natura fortitus fuerit: quum Auicennas etiam, quem tantopere admirantur, hoc eodem in morbo profligando sanctimonia utatur. Nec mihi sane probantur, quæ illi obie-

Lib. 3. c.

Lib. 3. c.

pr. 3. tr. 3. c.
9.

Lib. 4. c. 1.

Lib. 7. c. 4.

Tr. 5. c. 14.

pr. 3. tr. 5.

c. 14.

obieſtant, pituitoſum in uentriculo exiſtente rectius colocyinthide, quàm ſanctimonia purgari: quãdo ignora re proſus fatentur humorem in uentriculo decumbentem uomitu eiiciendum, non eſſe purgandum. ſanctimonia præterea in uniuerſi corporis purgatione idoneã magis eſſe conſtat, ut quæ fluentes humores tenuesq; colocyinthide magis expurget, qui morbi initio tenuiores exiſtunt. Prifcorum igitur medicamentum ex ſanctimonia caſtorioq; conſectum idoneum maxime in comitiali morbo curando eſſe, pro uniuerſi corporis purgatione his rationibus comprobatum eſt. Clyſteribus præterea acrioribus priſci olim ad hunc etiam uſum medici partim ad purgandum, partim ad reuellendum uſi ſunt. in quibus colocyinthidem, agaricum, atque idgenus alia medicamenta ob rationes commemoratas non commiſcerem: quando pituitam in capite redundantem exagitant potius, quàm educerent: ueluti iam ſupra ſtatim præceptum fuit. His igitur alia potius cõmiſcenda ſuaferim, quæ ſanctimonia recipiunt, qualia potiſſimum ſunt, uel quòd e roſarum ſucco conſicitur celegma, uel quod ex palmæ fructu, quod *διαποπιπικον* nuncupatur, uel quod indum, & huiuſcemodi reliqua. Sunt autem & quĩ eodem clyſteres in comitiali morbo abhorrent; ut qui motum naturæ aduerſum moliantur. multisq; illud rationibus, atque antiquorũ authoritatibus, in primisq; Hippocratis adſtruunt, qui in aphoriſmis ait. Quæ ducere oportet, quo maxime natura uergit per loca conferentia eo ducere oportet. quum autem in hoc affectu pituitoſus potius humor caput repat, uomitu non clyſteribus idgenus acrioribus uacuandus. Idem præterea author libro de ratione uictus in morbis acutis quarto idipſum clariùs edocuit. Si quidem in morbo magno, qualis eſt attonitus in primis, ſi per ſanguinis miſſionem nihil leuatus ægrotus uideatur, ad eam, quæ per ſuperna, nempe uomitum fit, purgationem deueniẽdum eſſe præcepit. Si igitur (inquiunt) Hippocrates per ſuperna purgat attonitos, & nos itidem in comitialibus attonitis af-

pr. aphor. 21.

tr. 30.

finibus

t. 22. 23.

finibus eandem per superiorem sedem uacuationem moliri debemus. Item eodem propemodum in loco, in morbis inquit magnis sanguinem prius mittendum esse, deinde ab eo purgationem faciendum. non igitur in comitali malo utrunq; exoptulante clysteres istiusmodi acres conueniunt, quin potius purgatio exercenda. Clysteres adhæc, quum humores a capite expurgare nequeant, respuendi uidentur. purgans quinetiam medicamentum, si purgandi munus obire debet, in uentriculo prius conficiatur oportet: quod tamen per clysteres inditum intestinis concoqui ac perfici nequit. Iecinori demum uentriculoq; clysteres, potissimum, qui acriores sunt, quum non mediocriter obsint, sunt fugiendi. Quæ tamen omnia facile, unaq; tantum fere solutione diluuntur. nempe quod clysteres acriores in id genus affectibus idem fere munus præstant, quod medicamenta purgantia. Cæterum iis duplici ratione utimur, altera quam Hippocrates quarto de uictus ratione in morbis acutis libro memoria prodidit, dum ait. At si æger ob copiosam sanguinis missionem imbecillior fuerit, clysmum tertio quoque die uentri infundes, donec in tuto ægrotus fuerit, quam sententiam declaras Galenus, si uero imbecillior, inquit, æger tibi uidebitur, uel propter sanguinis ablatis copiam, uel ob aliam quamuis rationem, purgationis uice clysterem tertio quoque die infundes, nempe relaxato per sanguinis missionem corpore, quod ex morbis humoribus qualitate uitiosum superfluit, per clysterem id uacuari iubet. Quod autem eo loci clysteres acriores, non eos, qui leniendo proficiunt, Hippocrates uelit, Galenus declarat, dum statim ait. Quod autem scopus illi sit non solum alimenti excrementa subducere, uerum quoque & passim locum expurgare manifestum est. Altera uero ratio, qua in comitialibus, iisque similibus affectibus acrioribus clysteribus uti solemus, est, quoniam per eos non humoris tantum noxi aliquid educimus, uerum & a superioribus partibus reuellimus, & a capite deriuamus, qui scopus in his affectibus est maxime

xime suspiciendus. Quum igitur ait Hippocrates, quæ ducere oportet, quo potissimum natura repit per loca conferentia, eo ducere oportet, id sane sentit, si naturæ motus ille ex ratione factus fuerit. tunc enim sinendus, neque ullo pacto reuellendus. Quod si natura, (uti plerumque contingit) moueat per loca minime conferentia, medicus tunc exercitatus & natura prudens reuulsione naturam coarguere debet. Quoties igitur cumq; medici consilium extat, euacuationem moliri, ea ducere debet per loca conferentia, per quæ natura repit. quum uero & ducere simul atque reuellere est animus, naturæ motui reluctari omnino debet. Hanc rem præclare sane declarat Galenus in aphorismis, qui dum eum exponit, qui quinto legitur libro, Dolenti partem capitis posteriorem recta in fronte uena incisa prodest: non solum inquit studet Hippocrates ubi sit opus, uacuare, sed cum auersione. & reliqua. eodem igitur pacto acrioribus clysteribus non purgandi tantum (id enim medicamento per os sumpto, aut uomitu fieri satius foret,) uerum & reuulsionis gratia, uti mos est, & deriuationis. Quod autem quarto de uicibus ratione in morbis acutis libro obseruauit Hippocra. non est quod nostræ reclamet sententiæ. si quidem attonitus ille morbus non ob capitis tantummodo, uerum & ob totius corporis plenitudinē factus est. usque adeo enim corporis uniuersæ intercipiuntur, & occludunturque uenæ, uti repente corpus uniuersum sensu priuetur ac motione, atque propterea ægrotus ueluti mortuus concidat. Non igitur Hippocratis erat propositum a capite materiam auertere, uerum tantummodo euacuare. Quoniam uero sanguis, & qui in ipsum defluxi erant uitiosi humores, ut qui ob refrigerationem a uenarum plenitudine spiritus permeare non permittentem factam, concreti erant. purgari nequibant, ideo uomitu potius, & per superiorem sedem purgabat. qui etiã præter quam quod multum pituitæ a uentriculo excernit, illud etiam boni præstat, quod capitis etiam grauitatem aufert, quemadmodum Auicennas etiam memoriæ

aphor. 68.

T

pro=

4. I. c. 13.

tr. 22. & 23

proddit. etsi igitur Hippocrates in attonito morbo uomitum suadet, non propterea clysteres despicit. quãdo per eos non uacuationem tantum; uerum & auersionem consequimur. Quod autem post sanguinis missionem in morbis magnis, si necessitas urgeat; medicamento purgante sit utendum, ex Hippocratis sententia libro eiusdem nominis quarto nemo non probat, non est tamen quod id genus acriores clysteres non sunt ex usu: quum purgantis medicamenti uicem subeant, (purgantia enim medicamenta recipiunt:) eorum igitur usum maxime collaudarim in his affectionibus: præsertim quum non ualidiore purgatione indigemus; quippe qui una cum purgatione quam faciunt, a capite etiam auertunt. Quod uero caput non purgent, omnes uel mediocriter in arte medica exercitati nouerunt. quando uentriculũ & iecur tantummodo purgant: uerum a capite reuellere in animo est. Quod etiam dicebatur, medicamentum omne purgatorium, ut munus obeat suum, in uentriculo prius conficiendum, non in intestinis, propterea quæ non clystere, sed medicamento purgante uti nos debere, quod in uentriculo conficiatur, nostræ non reclamant sententiæ. quando facultas concoctrix illa non in uentriculo tantũ, sed & intestinis, licet non admodum firma, existit. quamuis enim medicamentum per clysteres inditũ non ita belle in intestinis conficiatur, quia tamen amplã euacuationem cõsequi nolumus: sat nobis uidetur. Nec est quod quispiam admiretur clysteres acriores uentriculo atque iocinori infensos esse: quando nullum est medicamentum adeo innoxium, quin aliqua ex parte noceat. neque propterea eadem reprobare debemus, quum si parum obsint, multum tamen reuellendo proficiant. Quoniam igitur de clysteribus satis multa dicta sunt, nũc restat, ut de iis rebus, quas uomitui dicatas esse dicebamus, nimirum quibus medicamentis fiat, & an in comitiali malo sit ex usu, perscribamus. Vomitus igitur ueteres non improbarunt, tum uti humores in uentriculo existentes pituitosos uacuarent, tum uti a capite etiam

reuellent. Caterum non temere in comitialibus exercendus: potissimum si affectio primogenio in capite fuerit. quæ si a stomacho originem duxerit, iuuantissimus existimatur. quæadmodum Paulus atque ipsum sectatus Auicennas memoriæ prodiderunt.

4. I. c. 14.

lib. 7. c. 10.

Hæc autem in uomitione exercenda methodus seruari debet; iis potissimum, qui difficulter euomunt; uti prius ea calefiant, quæ os uentriculi circumstant loca, & manus & pedes: aquamque calidam, aut hydræleon ægrotus epotet. quod si neque hoc modo possit euomere, digitos, aut pennas demittens prorritet, quod si neque ita uomitus succedat, rursus huic oleum calidum, quam optimum inueniri potest, exhibendum. solet enim sæpius oleum non uomitum tantum citare, uerum & uentrem molliorem efficere. Est autem hoc non paruum bonum præsentibus rebus, quem tamen cum ueratro ciere si uoueris, hoc modo paratum propinato. Illum autem cum ueratro concitabis, quum morbus uetustus, & contumax fuerit, ut mitiora contemnat remedia. tunc enim iis utendum erit, quæ largius extenuant, & totum affectum abscindunt: præsertim ea purgatione, quæ albū uera trū recipit. cuius descriptio ex Alexandro ita habet. Bacca rum Lauri purgatarum siliquæ octo, olypiadis, piperis albi, cuphorbii, ueratri albi singulorum siliquæ octo, hæc omnia tunsa, singulaque ponderata, quemadmodum etiã scriptū est, dato una uice ex colocynthidis diluto, quod in hunc modum parabitur. Colocynthidem probe prius paratam, purgatamque, ut nihil interni seminis, neque lanuginis relictum sit, sapa repleto: finitoque ipsam in calido cinere a uespere ad primum usque diluculum per notescere: atque ita dato, ut auxilium maximum: quod & uomitu plura ualde crassa, & lenta recrementa repurgat: ac ter quoque aut quater eo utitur, non ita multis (ut Celsus notat) interpositis diebus. sic tamen, ne iterum unquam sumatur, nisi ægrotus conciderit. secundū purgationem panis exiguum mulso intinctum dato: mediis autem diebus uires eius erunt reficiendæ, quibusdam

4. I. c. 11. &

13. & 1. 3.

tr. 5. c. 11.

lib. 1. c. 15.

lib. 3. c. 23.

præterea quæ scriptæ sunt, adiectis. nam & uiribus opus est. Cæterum illud scire conuenit, quod in iis qui uentris osculum imbecillum, & bene sensile habent, non album ueratrum, sed nigrum potius purgationi iniiciendum est. sic enim darum sine molestia purgabit, & proficiet, præterquã quod neque uiolentos uellicatus inducet. Alii hoc modo ueratrum paratum exhibent. Veratri nigri optimi sextans, in aquæ hemina diebus quinque maceratur, atque ad aquæ tertias incoquetur: ubi expressum ueratrum est, aquæ miscetur mellis tantundem, extractum usque ad spissitudinem laboranti exhibetur, nimium uomitionibus assueto, probeque concoctione defuncto, & cui alius responderit uel sua sponte, uel clystere semel, bisue iuxta uirium rationem sollicitata. Quod si quis medicamentum per os abominatur, omnino autem ueratri potionem requirit, glans ex albo ueratro tunso cribratoque, deinde cocto melle excepto superiorem uentrê purgat. pondus igitur ueratri sint drachmæ duæ. Cæterum glans circumaptetur, aut uinciatur stuppa solidiore, cuius initium extrinsecus per sedem recipiatur, quo glandem, ubi satis purgando profecerit, auferre ualeamus. hic enim modus purgat absolutissime, neque suffocationem, aut aliud quoddam periculum inducit. Potest & per clysterem infundi ad uomitum eliciendum: quod admodum refert Paulus ex Anthylli experimento. si quis uero ueratrum abhorreat, promptissimum ad uomitum eliciendum est cyprinum oleum digitis aut pennis in id intinctis demissisque in guttur. Item nardi gallicæ radicem cum denarii septem ex mulsa poti sursum ualenter purgant. Radicum item betonicæ quinque aut sex denarii cum mulsa sumpti. Bulbi uomitorii radix si per sese estur, aut eius decoctum bibitur, uomitiones repræsentat. Frictiones uero, & deligaturæ, & cucurbitulæ ex eorum genere habentur, quæ tantummodo auertunt. quorum omnium particularius infra meminimus. Ac de eo quidem auersionis genere, quod uomitu peragitur, satis dictum est. Nunc de eo, in quo utilitas etiam non parua adiun-

igitur,

gitur, quod tamen caput particularius cerebrumque re-
 purgat, nimirum quod pituita modo e naribus per ster-
 nutamenta euocat, modo ex ore per pituitam ducentia
 dicendum uidetur. Vtrū uero morbi initio, & ante mate-
 riæ concoctionem innoxie sint exhibenda, eadem fer-
 me ratione sciemus, qua & in febribus ex humorum pu-
 tredine factis ante materiæ concoctionem sudorem uri-
 namque ciemus, frictionesque suademus. quæ tamen
 omnia leuibus quibusque auxiliis factitari debent. ita
 in præsentia præpurcato corpore uniuerso id genus par-
 ticularibus cerebri purgationibus audacter uti possemus,
 leuibus tamen auxiliis easdem molientes: natura præfer-
 tim per ea loca euacuationem aliquam tentante, quam
 tum ante etiam concoctionem crudi humoris adiuuare
 debemus. His igitur, concocta morbi materia, uti de-
 bemus: quod si ante coctionem, uel quod natura per eadem
 conferentia loca reperere uidentur, uel quod suapte me-
 dicus ingenio uti uelit, leuibus illud medicamentis ex-
 perietur: alioqui ualidioribus si uteretur, & humores ce-
 rebro impactos exagigaret, neque uniuersos educere posse-
 ret: unde & morbi recidua, & frequentiores comitiales
 accessiones fierent.

Sanguis igitur, ut unde digressi sumus, tandem redeamus:
 in his affectibus statim inter initia eo, quod dictum est, mo-
 do auferetur. secundo ab hoc loco corpus uniuersum ali-
 quo purgatorio medicamento uacuabitur, uel acriori
 quopiam clysmate, uel utroque modo purgabitur, atque
 si opus fuerit, uomitus citabitur. quæ omnia primum
 atque alterum curationis scopum perficiunt, nempe u-
 niuersi corporis uacuationem atque reuulsionem, qui-
 bus rite expletis tertius tibi scopus esto materiæ conco-
 ctio, repulsione in præsentia dimissa, cui in hoc morbo
 abigendo locus non datur, præterquam in eius differen-
 tia, quæ ab humore sanguineo fieri solet, in qua teste præ-
 fertim Raze repulsio, capitisque refrigeratio fieri debet,
 cum rosaceo, acetoque atque id genus cæteris. Quoniã ue-
 ro comitialis morbi materia pituitosa plurimum, frigida

1. 4. tr 2. c.
7.

lib. 9. ad Man
for. cap. 11.

nimi-

nimirū humida, crassa, ac lēta existit: calefactione si frigida, si humida exiccatione, attenuatione si crassa atq; secretionē si lenta sit, absterfione indigere uidetur. Secunda igitur atq; attenuanda, absterfendaq; materia erit, calefacienda frigiditas, atq; siccanda humiditas. Cæterū quando in capite plurimum contineri eam dictum est, cum iis illud agendum, quæ stypteos aliquid, & odoris obtineant. his enim principes corporis partes, cerebrūq; in primis & roborantur, atque oblectantur: quemadmodum (de odoratis loquor,) Hippocrates & Galenus uoluerunt. de adstringentibus uero in libris de compositione medicamentorum secundum locos affectos colligitur: in quorum secundo inter multa Galenus mentā collaudat, ut quæ maiorem cerebro roborationē exhibeat: de quibus abunde inferius dicitur. Interea uero omnia, quæ hæc præstant, oxymeli existit, quod siquid aliud comitiali malo subuenit eodem Galeno auctore. Verum enim uero mirabitur quispiam oxymeli comitiales homines adiuuare: quando morbus, quo illi afficiuntur, in cerebro uiscere sane frigido, eiusdemq; cum neruis naturæ existit, quibus oxymeli ob acetum, quod recipit, non minimum officit. Quod autem suapte natura acetum neruos offendat, nemo non probat: si quidem exangues, atque propterea frigidi existunt, facileq; ab his quæ refrigerant una, tenuesq; parteis obtinent, medicamentis afficiuntur. læduntur præterea & a cæteris refrigerantibus omnibus: quemadmodum & in aphorismis, & tertio de uictus ratione in morbis acutis libro testatur Hippocrates. quod enim substantiæ aceti tenuium partium existit, in eorum mergitur profundum, atque in omnes ita partes irrumpit, ut ne minimū quidem ex eis maneat illæsum. ita igitur acetum neruosas parteis offendit. Num igitur, dices, sibi dissentit Galenus in oxymelite comitialibus exhibendo. Non mehercule, quin potius comitiales maxime uiuat. Siquidem acetum in oxymelite corrigitur quum mellis calore atq; dulcedine, tum ex aceti cum mulla decoctione. uis enim aceti

Lib. 2. de ratione uict. auctorū morb. t. II.

cap. de dolore capitis uictio stomach.

In uniuerso pro puero comitiali.

5. aphor. 18. t. 39.

acetū minuitur, oxymeliq; ad nocendum infirmius redditur. Quid quod illi serapium e sticade paratum, mētaq; uel calaminta confectum additur? uel aliud quod acetū in oxymelite facultatem ualeat emendare? accedit his etiam, quod minorem illius quantitatem, quā eorum, quæ sunt commemorata serapiorum apponitur. Mel tamen rosaceum non omnino probarim ob rosæ frigiditatem, ac penetrandi facultatem, quam obtinet: alioqui eodem pacto cerebro neruisq; officeret, quo acetū obesse dictum est. quamobrem melli uel sticadem, uel mentam; calamintamue; aut saluam; aut potius uerbenacā incoquendam suaserim: quando materias frigidas in capite collectas mirifice discutere Galēnus testatur. hæc enim omnia præter quā quod concoquunt, cerebrum etiam mirifice roborant. Sunt & alia, quæ idem munus obeunt, simplicia medicamenta, quorum decoctum comitialium materias morborum concoquūt: qualia sunt serpillum, pulegium, origanum, tragoriganum, aliaque permulta: hæc enim, siquid aliud calfaciunt, secant attenuantq;: styphi tamē carent, qua cerebrum egere dictum fuit, quibus aliquod iam commemoratorum simplicium medicamentorum adiiciendum: aut etiam caryophyllū aut nux, moscatam uocant: ex quibus omnibus & serapia cum melle, & decoctum cum aqua fieri possunt. Cæterum quum multifariam oxymeli conficiatur, uel uti passim Galenus memoriæ prodidit: illo in comitiali morbo curando utemur, quod ita paratum fuerit, ut & naturæ, & gustui cuiusuis satisfaciat: neque enim omnibus uno modo paratum propinandum est: Illud autem idoneum cuiq; fuerit, quod iucundissimum, proindeq; etiam utile: contra aduersissimum, quod iniucundum; utrū uero uel dulcius, uel acerbius; dilutius meraciufuedandum sit, medici industriæ relinquendum, qui præsens naturam curandorum corporum cōtemplabitur, atque humorum qualitatem coniectura consequetur. Siquidē in crassis ac lentis, acriori ac meraciori, in aliis autem diuersis dilutiore ac dulciore utendum est. quemadmodū

3. de ratione
uict. acutorū
morborū 24.
& 37.

2. de compo=
sitione med.
5. locos c. de
cæphalea in
fine.

Lib. 4. de tuē
da ualetudi=
ne.

&

& reliqua, quæ hæcenus recensuimus, omnia pro cuiusque corporis constitutione, ueluti in cæteris etiam morbis singulis uel immutare, uel uariare conuenit. Eius igitur parandi modus, qui pluribus conueniat, talis esto: hoc enim comitialibus opitulari crediderim. uni aceti parti mellis, a quo spuma detracta sit, duplum misceatur: deinde ambo leni quopiam igne coquantur, donec eorû qualitates in unum coierint. ita enim nec acetum amplius crudum apparebit, uisq; mellis flatuosa coercebatur, spumaq; hac decoctione auferetur.

Neque propterea cuiquam incostans uideatur Galenus in oxymelitis compositione, dum in responso pro puero comitiali, oxymeli, inquit, si acutissimum sit, quartam habeat aceti partem ad mel ipsum, cui detracta fuerit spuma, si dulcissimum, octauam: quarto uero de tuenda ualitudine si id ualentius inquit efficere studes, aceti tantundem iniicies, quantum mellis. quando priori loco de oxymelite loquitur, quod puero illi erat ex usu. neque enim illud ita paratum omnium esse acutissimû ait; quæ pro hoc abigendo morbo fieri possunt, neque inter alios etiam omnes parandi modos: uerum acutissimum puero illi, qui natura imbecillis erat, neruorum que uitio laborabat: cui uti iam dictum est, acetum impense nocet. secundo uero loco, oxymeli, ait, eo modo paratum acutissimum esse inter omnes conficiendi paradique modos. Simplex autem compositum sequitur, & quod a scylla, quam recipit, scyllinum nuncupatur. hoc autem inter morbi initia non utemur, quum uehementem calfaciendi atque attenuandi facultatem habeat. Cæterum & illud neruis officere credi uix potest, quâdo calefacere potius neruos, quam refrigerare deberet: quum præsertim aceti quod recipit uis cû mellis mixtione decoctioneq; sit imminuta: calidiusque non a mellis tantum calore, sed & scyllæ adurente fere qualitate euadat. Non igitur eius frigiditas, sed partium tenuitas, quâ ab aceto scyllaque acquirit. neruis obesse creditur. usque adeo enim neruorum substantiam permeat, ut continuitatem dissoluere

soluere uideatur . cum aliis igitur potius ad hunc usum idoneis serapiis , quàm solo , quemadmodum & de simplici oxymelite diximus , utendum est . Hoc igitur pacto frigida & crassa materia disecanda , calefacienda , atque demum concoquenda est , quemadmodum undecimo de morbis curandis libro nos docuit Galenus . quo loco primum sese ait fuisse , qui hoc nomen *ρυτικόν* receperit . Neque propterea inficias ibis , si in arte medicinali obstructions auferri uelit ex humoribus lentis crassisque factas cum secantibus atque abstergentibus , secundo uero de medicamentorum compositione secundum locos cum secantibus tantum curari scribat , siquidem libro de simplicium medicamentorum facultatibus quinto hanc omnem ambiguitatem tollit . docens enim nos abstergentia & poros purgantia medicamenta , abstergentia inquit tenuium esse partium , & dulcia qualia inter multa sunt mel ipsum , amara uero & nitrosa secare , attenuare , atque abstergere . quamobrem nullum præstantius medicamentum in pectoris uitis reperiri ait , quàm amara præditum facultate , potissimumque amygdalas amaras , quæ attenuant , dissecant , & abstergunt . statimque subdit omne , quod abstergit , medicamentum secare una atque attenuare . ita igitur Galeni sermonis ambiguitas illis ipsis in locis dissoluitur . etsi enim priori loco humores crassos cum secantibus , lentos cum abstergentibus curari ait , alibi tamen hæc inuicem confundit quæ quod abstergit , secat una atque attenuat . Hæc igitur omnia concoquentia serapia , uel decocta propinanda suaserim tanto ante omnem cibum temporis interuallo , quanto externa in uentre cæna concocta fuerit . omnibus enim constat cibos multiplices præsertim facultate dissimiles magnâ progignere uentris turbationem . ob hanc igitur causam id genus concoquentia , potissimumque oxymeli , quum solum sit medicamentum , non sunt propinanda , nisi cibus probe fuerit concoctus : quo tempore tum nocte , tum appetente die ante omnem cibum desumere licet , Hippocrate Galenoque authoribus .

*1. de rōne uic.
a acut. morb.
t. 44.*

*3. de rōne ui.
in morb. acut.*

Multifariam præterea materia hæc concoqui potest, ueluti cum eis, quæ manduntur, & quæ gargarizatu proficiunt, quæque naribus trahuntur, & quæ capiti perfunduntur, perungunturque, aut demum quæ odoratu idem munus præstant. hæc autem omnia quum tenuandi facultatem habeant, calefaciantque, atque diffecent, & abstergant, non concoquendi tantum munus obeunt, uerum & discutiendi uim obtinent: quibus fit, ut in alium locum eorum ratio differatur. In præsentia uero satius fuerit materiam iam commemoratis auxiliis cõcoctam educere: quibus autem medicamentis fieri id possit, subnectemus.

Multi profecto sunt, quæ in hoc morbo curando medicamenta probantur, qualia sunt hiera ex colocynthide, & catapocia ex aloe, et quæ Razes coccia nuncupauit: quorum medicamentorum uariandum esse compositionem pro humorum in capite exuperantium diuersitate suaderem. Nam si niger humor expurgandus offertur, ex hiera medicari debet, cui adiiciendum interim nigrum ueratrum, interim scammonia, si biliosus: quum uero pituitosum propellere suspicati fuerimus, hieræ nihil cõmiscibimus, quando huiuscemodi humor præsertim ex capite hiera ex colocynthidè præclare purgari solet. nec non et alii quidam humores, etiam si scammoniam, aut nigrum ueratrum, epithymumue non assumpserit. Cæterum quæ scammoniam, & colocynthidè obtinet, ita affectos utilius purgare solet. Quæ uero ex aloe catapocia parantur, habent colocynthidis medullæ, absynthii succi, aloes singulas partes, scammonia partes duas; ex aqua granula ad erui magnitudinem finguntur, dantur undecim numero. Coccia uero à Raze nuncupata (ita enim nominantur, quod coccineum granum magnitudine æquant) quum hieram recipiant, huic affectioni mirifice conferunt. Sunt & quæ Aurea à Musæo nuncupantur, quæ ita probe paratæ fuere, ut nulla fere egeant correctione, biliosum tamen repurgant magis humorem. his igitur utemur, si cum pituita bilis quoque efflorescat.

Sunt

*Hiera ex colocynthide
Catapocia ex aloe
Coccia*

*Gal. I. de cõpositione me.
secundum locos c. de aloepocia. Paul.
lib. 7. c. 5.
lib. 9. ad Mæthor. c. 11.*

Sunt & Hiera Antiochi, Iusti, Ruffi ephesii, Archigenis, quarum omnium Paulus abunde meminit. extat & Mēphitæ hiera ab actuario descripta, quæ præterquam quod caput, aures, & oculos purgat, abscessuque stomachi discutit, comitialibus mirandum in modum auxiliatur, qui subito concidunt, ore spumam mouent, & linguam mandunt, ita ut quispiam sic affectos a Dæmone occupari arbitretur. ut interim innumerōs alios, quibus ipsa succurrit, affectus omittam. Habet autem agarici, folii indici, ammoniaci, ueratri nigri, scillæ asæ scammonia, piperis nigri singulorum grana quinque, thymi, aloes, polii, casia, hyperici, triffaginis, bdellii, marrubii, epithymi, euphorbii filiculæ, singulorum grana quatuor, piperis albi, castorii, aristolochiæ longæ, cinamomi, gingeris, petroselini, cuiusque grana duo, medullæ colocyinthidis grana decem, mellis quod satis fuerit. datur bis in mense, uel ter, sumitur autem ex aqua mulsa ciceris magnitudine quod si humorem quempiam potius, quam cæteros, animus sit purgare, assumes illi accōmodatum, ac priuatim dicatum deiectoriū. Perfectus exhibitionis modus assumētib⁹, est siciliquus, ant drach. tres. Quæ uero Galeo adscribitur, ea ratione hic subscribere uisus sum, qua aduersus maxima, ac deterrima uitia, quæ humores extricatu difficiles expurgat. & facultates naturaleis recreat: omnes autē humores purgat si uero quempiam pro cæteris educete cupimus: commoderatum simplex aliquod deiectorium potioni adiicim⁹, illumque humorem unā detrahimus. Vtilis quoque est melancholicis, & comitialibus: Cæterum antea diligenter meatus infarcti sunt uindicandi, humoresque concoquendi. Recipit autem colocynthidis trientem, scyllæ asæ sextantem, aut quadrantem, spicæ sextulas quatuor, iunci odorati, polii, pulegii, aiugæ, singulorum sextulas quatuor, euphorbii, semunciam, gentianæ sextulas octo, agarici sextantem, ammoniaci unciam, ueratri nigri sextantem, bdellii sexquuncem, aloes sexquuncem, marrubii unciam, trium piperum cuiusque

lib. 7. c. 8.

lib. 5. c. 9.

Hiera mēphitæ

actuar. lib. 5.

c. 9.

DE COMITIALI MORBO

sextulas quatuor, sagapeni, semunciam, croci, duellam, aristolochiæ longæ, & rotundæ, utriusque semunciam, Zinziberis, trientem, cinamomi, semunciam, opoponacis, castorii, petroselini, uniuscuiusque semunciam, despumati mellis quod faciat satis, pafsi, quod ad lachrymas macerandas sufficiat.

lib. 5. c. 9.

Qui uero ad Actuarium refertur sal purgatorius, quum quæ infedit aluo, aut interaneis coit, pituitam purget, & reliquos educat humores, commodissimus in primis illi existimatur, qui stomachi male affecti consortio comitiali uitio captus iugiter concidit. quo si utatur, non paruas mihi, inquit, gratias referet: a morbis enim uin dicat omnes, qui ipso familiariter utuntur. Petroselinum, mastiches, Zinziberis, singulorum drachmas tres, piperis, euphorbii, utriusque drachmas sex, salis hamoniaci drachmas quindecim, scammoniæ drachmas sex, datur cochlearis dimidium in prandio, ad intinctum, cum pisce, uel gallina. pondus autem sint drachmæ quatuor. Si tamen efficacius purgare uolueris, mane ieiuno ex succi ptisanæ, aut aquæ mulsæ drachmis sex præbe to: sed robustioribus, drachmæ septem, imbecillioribus uero drachmæ quatuor dari poterunt. Cæterum enixe obseruandum est in huiusmodi purgationibus, quod Alexander Trallianus scriptum reliquit, humores nimirum pituitosos non semel atque iterum purgandos, sed pluribus purgationibus educendos esse, hi enim & si concocti fuerint, difficile tamen semper ob lentorem, quem nunquam totum amittunt, uacuantur. Illud præterea ignorare non oportet, quod non omnibus huic malo affectis eadem prorsus auxilia cōueniunt: ex quo incidit, ut alia atque alia summi authores, quasi sola uindicarint, prout cuique cesserant. Verum ubi aliquid non respondit, non tanti putare authorem oportet, quanti ægrum: & experiri aliud atque aliud: ita tamen, ut quos tempus longos ut facit, sic etiam soluit, non statim condénatur, siquid nõ illico profuit. minus uero remoueatur, siquid paulum saltem iuuat: quia profectus tempore expletur.

lib. 1. c. de cephalæa.

Neque

Neque propterea in huius morbi curatione cunctandū: nam ob dilationem medelæ in uitium insanabile prolabitur: neque enim si semel inuaserit, facile recedit: & ubi diutius trahitur, temporis spacio uires acquirit: & nonnunquam euenit, ut commoriatur. Facta igitur prima humorum concoctione & per serapia concoquentia, & per ea quæ per os pituitam eliciunt: quæque eandem naribus infusa educunt, atque per odorama, quæ tamé imbecilliori quadam uirtute sunt prædita, ualentioribus medicamentis tum concoquentibus tum repurgantibus, uti necesse fuerit: quemadmodum in methodo curatrice particulari dicitur: quam statim subnectemus, si auxilii prius, quibus dum urget accessio, ueteres utebamur, commemorabimus. Triste mediisfidius spectandum est ipsius inuasionis principium. turpis & eius desinentia cum stercore, & lotio, & spontina uentris solutione. perniciosus & primus morbi huius casus est, si acute morbus inuadit: nonnunquam enim & uno die hominem perdit. periculosæ & iam sunt per circuitus exacerbationes: unde factum est, ut in acutorum numerum, ueluti præceptum est, comitialis morbus poneretur. Quotquot igitur prolapsui peculiaria remedia inueniuntur, ea in præsentia docebimus. Pueris itaque, quibus ex corruptione, aut ex uehementi refrigeratione inusitata hæc labes incessit, uomitus aut cibi, aut pituitæ, aut aliorum quorundam humorum prodesse consuevit. pennæ auté irino unguento delibutæ nauseam excitant: uerumtamen & irino non usque ad conuulsiones tonsillæ sunt inclinendæ. comprimere quoque leniter ilia opus est, puerum in uentrem suspensum conuertendo. hæc enim figura ad uomitum aptissima est. At si uellatur, aut distorqueatur inferior maxilla, aut manus, & crura iacentur, aut una cum toto corporum oculi distendantur, manibus perunctis tractando demulcere conuenit, obtorti oculi dirigendi sunt, rectæ partes ne torqueantur, suauiter continendæ: frigida membra lanis antiquis sordidis, attritisque panniculis fouenda. sedem præterea melle cum rutaceo

*Auxilia, quibus nascitur
non ueteres utebantur*

rutaceo oleo inungito, aut cum nitro, aut resina liquida cum his mixta. hæc quoque leniter intra anum intrudito, flatum enim proluciant. flatuum autem excretio huiusce morbi in pueris medela est. Porro si deglutire ualeant, pharmacum istud exhibendum est. Cardamomi pars, aris cōbusti scrupulus. hæc ex mulla propinato: aut enim euomunt una cum humoribus uētriculum infestantibus, aut aluus subducitur. optimum quoque est huiuscemodi linctuarium. Cardamomi, sinapis, hysopi comæ par modus, iridis radice pars cum nitri duplo, piperis tertia pars: omnia cum melle permisceto, & maxillam deducens in os infundito. interius etiam, quam ubi sunt tōsillæ, quo deglutire ualeant, iniucito. Hæc adeo pueris expediunt ad leuandam exacerbationem. Iuuenibus autem & hæc quidem profunt, uerum etiam potentiora his medicamenta ad uomitum deligenda sunt.

Qui igitur post annos puerileis in hunc morbum prolabantur, potissimum quum raptus fuerit consequutus, digitis erunt palpebræ differendæ, atque iugiter ab omni motu seruandi ob conuulsionis affectum: eorumq; conuulsæ partes ac distractæ pingui aspergine adiuuari, contineri, & in rectum dirigi debent. quales sunt uel oleum camæmelinum, uel irinum, uel anethinum, uel aliquid eiusmodi, quod leniter emolliat, modiceq; calefaciat. partes uero conuulsæ in rectum ita dirigantur, ut neque cerebro, neque neruis uis inferatur. quæ si minime conuenserint, erunt in eadem forma seruandæ, ne ulterius torqueantur. Tunc quodam laxamento captato corrigendæ, ne nimio occurrētes certamine superare cupientes, neruorum quassationes faciamus: iubendum etiam ministris manibus ut calidis nunc caput atque frontem blanda frictione, nunc collum, atque eam gutturis partem, quam *ἀνθεράνα* uocant, contingant: est enim sub mento carnosæ pars, quæ & *λευκανίη* dicitur: etsi ueram *ἀνθεράνα* hanc partem, *λευθανίαν* uero cavitatem iuxta iugulum Homerus appellat. Aliis etiam manuum summitatem atque pedum tenere iubemus. Præterea frigescentia corporis uapo-

uaporari, linguam quoque reducere curabimus, atque mentum corrigere, uel coaquare. Tunc calidis pannis thoracem uaporare, atque inter scapulas, nempe eam partem, quæ è septi regione posita est, quam μετασφένον uocant. Laxatis enim septi partibus, laxata etiam membrana, quæ latera ex interioribus contegit, sine ullo periculo poterit collectus spiritus exhalare. Apponenda etiam uesica oleo calente femiplena pube tenuis, atque uesicæ partibus, ut ipsæ quoque mitigatæ conquiescant. Sed neque confertim, neque uno tempore omnes partes erunt curandæ, sed diuerso: ut nunc stomachus, nunc uesica, nunc inter scapulas releuetur, quo necessario caput relaxatum conquiescat. At si dentes conciderint, ut præfocationis excitent metum, tunc ore distecto digitus demittatur: os uero aperietur, si ligneus cuneus, uel quiduis aliud dentibus interponatur, quod & ad anhelitus facilitatè, spumamq; ex ore extrahendam, & uomitus pronocationem auxilio futurum sit: deinde penna irino per uincta uomitus (ueluti in pueris diximus,) citabitur, pituitæ auferendæ gratiâ. & si enim frequentior uomitus huic obsit affectui, quod humores ad caput dirigat, ut tamen ab accessiois casu æger exurgat, auxilio esse estimatur. qui tamen tunc citandus erit Auicenna authore, quum accessio peracta fuerit, eiusq; in primis cõuulsorius motus: alioqui non facile esset citandus. prodeunt autem & quæcunque in pueris uomitum ciere diximus, uerum etiam potentiora, ut narcysi bulbi, sinapis, & hysopi pares partes, æris, & piperis dimidio minus, quam priora, cum melle commixta possunt exhiberi. Interim per interualla ægotantem inclamantes excitabimus, & eius ora spongia ex aqua calida expressa detergemus: dehinc caput iugiter fouebimus. Quum statum fumperit accessio, plurimo, eoq; dulci oleo calente, lanisq; mollioribus infuso omnia cõtegemus, magis autem occiput, maioresq; neruos, quos τένοντες græci uocant. Gutturis etiam, atque Rômæ partes, quas ἀνθεράνας supra diximus nominari, cum temporibus, & buccarum

Comitus citandus

Comitus frequior aduersus

*Comitus citandus discussis san-
accessione*

*pr. 3. tr. 5. c.
11. post med.*

τένοντες

rum musculis. Sudores interim si fuerint ingruentes rap-
 tim detergemus, ne corpora perfrigescant. Quin & me-
 dicamentis, quæ naribus adhibentur, sensum mouere cõ-
 uenit: nimirum peucedano, cyrenaico liquore, bitumi-
 ne, cedrina pice, ruta, castorio, chalbano, ueratro, cu-
 phorbio, pipere, cucumere agresti, colocynthide, atque
 aliis idgenus, quorû sylua infra habetur. hæc enim adeo
 ualida præsidia, etsi in beneualentibus exacerbationem
 plerunque constituent ob humorum ingentem commo-
 tionem, quum tamen sensilis facultas sopita non mini-
 mùm existat, non nisi ualidissimis obiectis excitari po-
 test. Quòd si nihil remittat accessio, summæ partes sy-
 napi implendæ sunt: cucurbita præcordiis affigetur, quã
 Aretæus Paulusque mirifice collaudant. At si neque his
 morbus comprimitur, minimùm in medicina spei super-
 est: nihilo tamen minus medicus animo confidente ca-
 storium necessitate adactus, & liquorem cirepaicum
 cum melle & aceto ori infundet. clyster etiam æris, cu-
 iusmodi est, qui supra comprehensus fuit, ano infunde-
 tur: hic enim & à capite reuellit, & sensus euigilat. *f*ri-
 ctionibus quin etiã & deligaturis reuulsionis gratia uti
 poterimus. Illud præterea nõ omittendũ uidetur, quod
 Alexander Trallianus scriptum reliquit: si quis, dicēs, ex
 pollice quouis pedum ægrotantis sanguinem detrahat,
 labiis ac fronti illinatur, confestim ægrotum ab acces-
 sione liberatum iri. *f* Hactenus igitur eorum, qui in ipsa
 accessione: nunc eorum, qui extra accessiones comi-
 tiali malo laborant, methodus curatiua perscribetur.
 Ingentibus mehercule medicamentis atque ualentissi-
 mis in hoc propulsando morbo opus est. nam, quoties in-
 mentem uenit, non modo laboriosum malum, & pericu-
 li plenum, sed & generis morbi fœditatem, & calamita-
 tis opprobrium exhorrescimus. atq; ita existimo, si sese
 muruo in accessionibus spectantes ægroti, quæcunque
 patiuntur, cernerent, non ultra uitam ducere tolerarēt.
 Verum quæ singulis atrocía fœdæque insunt, sensus pri-
 uatio, intuendique sublata facultas abscondit. Cæterũ
 medendi

l. 1. de morb.
 acutorum cu-
 ratione c. 5.
 lib. 3. cap. 13

lib. 1. cap. 15

Clystera acris

Fricciones
 & inculæ

medendi rationem naturæ facilitatem sequi optimū est. singulis igitur remediis, quæ aut ab aliis, aut ab ipso met ægroto fieri possunt, opitulandum est: nihilque in hoc casu spernendum, temereque faciendum, maxime quælibet exigua adhibendo, quæ penitus profint, nihil uero lædant. & enim spectacula non spectanda & sermones, & edulia, & suffimenta plurima morbum patefaciunt. Igitur omnia diligentissime consideranda sunt. Post igitur accessiones paulo ante factas materia iam in capite redundante, quum æger ab accessione conualuerit, ac uiribus antea recreatis, malumque caput præsertim occupauit, inhabitatque, omnia quæ in cephalæ curatione referuntur, facere necesse est: nimirum detrahendo sanguine, & corpore purgando. Venæ autem, & quæ in cubito, & frontis recta secundæ sunt, cucurbitula admo- uenda. quando morbus omnis magnus, modo nihil prohibeat, sanguinis missionem exposcit. prohibebit autem, si qua membrorum aut neruorum distictio accesserit, aut uires nimis fuerint exolutæ. Non est autem ad animæ deliquium usque auferendus, ciet enim morbum deliquium animæ. arteriæ omnes & ante, & post aures ex Aretæi sententiâ incidendæ: prius tamen ubi uel in aures, uel aliqua pituitæ nota in stomacho redundantis adesset, uomitus citandus, potissimum si ægrotus aut facile uomat, aut uomitui sit assuetus. dein clyster iniicitur, aut leni aliquo medicamento aluus subducatur. In præseruatione autem, uel ex poplite, aut malleolis sanguis detrahatur. Cæterum quoniam affectus hic pueris potissimum contingit, a puerili ætate incipientes reliqua persequemur.

Si igitur, qui curandus proponitur, infans fuerit, uel etiã lac assumit, nihil moliendum est, neque agendum, quantum ad curationem attinet. subsequens enim ætas, & calor auget superfluum in capite humiditatem cerebri; sinus replentem discutit. attamen iuuare nos curamque habere oportet, uti lac nutricis benignum sit, recremẽtisque liberum. Quod enim uitiosum & crassum est, ual-

*lib. I. de cur.
morb. diutino
oium cap. 4.*

de solet naturam impedire. fiet autem probi succi, si nutritrici animum adhibeas, & exercitationibus, ut ipsa & mediocriter exerceatur, & cibis boni succi utatur. Si igitur lac tenue fuerit, paulo ipsum crassius efficere conuenit, si crassum, extenuare quibusdam, quale est fœniculum, aut anethum, aut anisum, aut ruta, aut porrum. omnia autem hæc dum uiridia sunt, assumantur. nam sicca, quum magis sint acria, plus uteri uasa aperiunt, & nimis menstrui sanguinis uacuationes incitantur, quo nihil est deterius. nam hinc necesse est etiam lac imminui, dum sanguis menstrua purgatione decrescit. Quare etiã uenus nutritricis lactentibus pueris est nocentissima. quippe lac hinc tenue & fœtidi odoris fieri necesse est. si autem contingat etiam concipere, adhuc multo sit perniciosus. ac cauendum est ne illa omnino nutritrix puero mammillam porrigat, sed alia potius querenda est, quæ lac habeat benignum. internoscitur autem lac colore, substantia, & odore, ut albissimum sit, & nihil habeat liuidum, aut fœtidum. substantia uero, ut nihil admodum tenue, aut crassum, aut caseosum contineat. nam tale conuulsiones potissimum efficere, & neruos obstruere solet.

Quare uinum etiam moderatum nutritricibus propinandum est, recrementi expers, & boni succi efficax. Neque uero lauari puer continue debet, sed leniter prius fricari quotidie, ac lauari, illudque maxime fieri potest, lacte in uentriculo minime adhuc hærete crudo. quippe quod periculum est non mediocre, ne priusquam probe sit concoctum, in totum corpus infantis digeratur. multo uero magis, si quis uentriculum ipsum, adhuc lactis plenum infricet, tum corpus crudo alimento implebit, tum caput onerabit. quo magis prospiciendum est in primis nequid nutrimenti neque ante balneum, aut lotionem, neque ante frictionem puerulo præbeatur. id uero fiet, si adhuc administranda nutritrix post longissimum somnum tempus obseruet. id enim maxime temporis est, in quo uel inanem plane uentriculum inuenias, uel certe concoctum, siquid in eo remansit. Lauabitur uero, non secundum

*pr. de tuenda
malet.*

dum Spartiatarū mulierum ritum, uino, sed aqua. experimentum quoddā puerorum habitus facientiū auctore Plutar. Dicitur. n. comitali morbo infantes, aut alii ægrotationi obnoxios admoto uino debilitari ac resolui: qui aut esset firmæ ualitudinis, magis acuere ac firmare habitū. Maioribus aut pueris, qui uidelicet plagis, minis, obiurgationi, monitis parere norunt, hoc genus diligeñtiam imperandum. ut quū, æger somnum decusserit, primo requiescat paululum iacens, non solum suspicans cibi cruditatem, uerum etiā donec perfectam concoctionem non in uentre tantum, sed & uenis factam fuisse cōiectura assequatur: ne ex uigilia sequenti atque laxamento membrorum, & tenuitate, uel purgatione spiritus iā dudum somno turbati, atque crassi fiant. quo etiam sæpe officia impediri noscuntur, quum nondum totum recurrens occupauerit corpus. unde sæpe factum est, ut experrectis iis, quæ illico intueantur, fallantur, nisi perfricatis oculis intenderint, neque clamare uel currere facile possint. si quidem ui quadam somni nunc arteria exasperatur, & raucos facit: nunc delassata corpora densitate neruorum irruente spiritu crassiore afficiat percussione uel quassatione, similes plagas ingerendo. Has igitur ob causas æger plurimo tempore somno deposito tardate debet, præcauens lucis uehementiam, quū mox discusso somno intueri minime potest, ne repentino percutiatur uisus. Item disputationibus uehementibus animum exercere caueat. exclamatio quoq; erit prohibenda: siquidem uehementèr commouet partes affectas. Tūc frictionibus, iisque leuibus, gestatione uel utatur, aut et balneo: atque post has cibum accipiat paruum, succulentum, & leuem, ut oua, pultes piscis teneri, quæque ex uolantibus parua ætatis, atque formæ, ficedula, turdi, & id genus reliqua auiculæ. uitans omne quod fuerit acrioris uirtutis, siue flatum parientis, aut carnosæ, uel grauis. ueluti supra ab uide fuit perscriptum. quapropter a uino etiam erit abstinendus. Quod si qua accessionis futura signa apparuerint, ut somnus turbatus, uel cibi

DE COMITIALI MORBO

corruptio, uel iracundia inanis, ac sine ratione, item mæstitia, uel sternutamentum, aut aurium tinnitus, uel præ oculis scintillæ apparentes, aut inflatio præcordiorum, & per somnus seminis inuoluntarius iactus, non ad uitæ solum regulam transeundum est, uerum etiam curationis initium ex abstinentia sumendum. Cæterum non puerili tantum ætate constituti, sed & alii adultiores admonendi, ut si nullam morbi accessionem notæ denunciât, ante decem uel duodecim dies, uel in uniuersum pro longitudine lenimenti porrectius remediorum regulam dirigant. Qui uero ordinate admonentur, eo tempore curationem adhibeant, quo conicere possint medium præteritæ atque futuræ accessionis. eiusmodi igitur tum fricandi, tum lauandi temporis occasio fuerit, quum (ueluti dictum est,) a matutino somno surrexerint, deinde luserint, ac iam cibum petant. tum enim maxime uocandi ad hoc sunt. nam exercitatio siue frictio, siue etiã balineum secundum cibum non modo ita affectis, sed & omnibus aliis est inimica. Cæterum in frictione ea methodus seruanda est, ut primum a brachijs auspicemur, deinde tandem ad pectus, & uentrem ueniamus, post hæc ad crurâ descendamus, atque ipsa plus, ualentiusque perfricemus, ut etiam recrementa, quæ sursum uergunt, per eiusmodi frictiones ad inferna reuellas. At aliis particulis perfricatis, tunc demum & caput fricari debet, prius enim non conuenit, ne omnia ad ipsum trahantur. Post exercitationes ac frictiones non statim æger in frigidum aerem procedat, neque uersetur: sed ubi distulerit, donec calor sensim perspirauerit, & spiritus continuitas remiserit, ita ad munia consueta prodeat, cibusque tantum sumat, quantum satis futurum uideatur. Vbi igitur mane surrexerit æger, & aluum probe deiecerit, dissecans aliquod medicamentum atque ex tergens assumet, cuiusmodi decoctum hyssopi existit, quod magnum potest asserere præsidium. plerique enim solo hoc usi consauerunt, ut non amplius iterum, aut tertio in eundem morbum inciderint. quippe uiscosa crassaque recrementa secat, neque

Methodus in frictione seruanda

Hyssopid decoctum

neque permittit aut in uētriculo, aut thorace illa in cras-
 ficinem coire, ac spissari. aliud enim per urinam, aliud
 per aluum probe expellit. hoc autem decoctum aut per
 sese, aut cum oxymelite hyemā potius, & autumno ægro-
 tus, per ætatem uero rarius accipiat: aut anethi de co-
 ctum cum oxymelite defumet. Quòd si puer tempera-
 mento sit magis melancholico, sumet etiam epithymi de-
 coctum, quod & humorem nigrum probe subtrahit. Huic
 autem, si eius ætatis sit, ut purgans medicamentum fer-
 re queat: ea exhibeātur, quæ pituitam nigrumque humo-
 rem extergere comprobatum est. nempe hyeram ipsam
 exhibeto, aut agaricum, uerum ætas puerilis hyeræ effica-
 ciam non fert, ut cuius uires illa superat. nihilominus ta-
 men minori eam quantitate si exhibes, non parum pro-
 feceris. Quæ uero reliqua sunt auxilia ad morbi huius
 reliquias excutiendas, inferius perscribentur. Cæterum
 quoniam morbi magnitudo, uti iā præceptum fuit, præ-
 ter sanguinis missionem in adultioribus insignem etiam
 uacuationem postulat: eam uel purgāte illo a ueteribus
 collaudato medicamento moliemur, uel eo, quod hierā
 uocant, atque iis, quæ a capite pituitam eliciunt: quibus
 uniuersum corpus purgabimus. hæc autem multo ualen-
 tiora sunt medicamenta: si quidem istorum habitus est
 dolorum patiens. Si igitur humoris inest copia, nihilq;
 aliud prohibent, scammonia scrupulum, castorei duo-
 bus tribusue temperatum dabimus: uel clysmum aliquē
 infundemus, ex iis, qui acriores habentur, uel utrumq;
 aggrediemur, cuiusmodi sunt, qui ex centaurii decocto
 hysoyi, origani, calamithæ, thymi, pulegii, rutæ, beto-
 nicæ, atque id genus simplicium medicamentorum con-
 ficiuntur. clarioris tamen doctrinæ gratia in hunc modū
 parabitur. Saluiæ, origani, betonica, rutæ singulorum
 fasciculi, qui manu prehendi possunt, calaminthæ, hyso-
 pi, pulegii pars semisis, centaurii minoris pars una, se-
 minum feniculi, seseleos, ammeos singulorum denarii
 pondo quatuor, polypodii denarii sex, uel octo, omnia
 in aqua iusta quantitatis feruefacito, quoad tertia aquæ
 pars

Anethi decoctum

Epithymi decoctum

Clysmata acris

DE COMITIALI MORBO

pars absumatur: deinde cum commemorati decocti lib. duabus hieræ, medicamenti que indi nuncupati singulorum denarii sex, olei rutacei quadrans commisceantur, alio que subiiciantur. hæc enim tum uacuandi, tum a capite auertendi facultatem obtinent. Frictionibus interim non admodum ualidioribus utemur, quibus rite procuratis crudus humor conqui, excretioni parari, uasque recludi debent: ut concoctus postmodum humor purgatorio aliquo medicamento repurgetur. In hunc etiam usum serapium ex decocto betonicæ optime facit. Caput autè hyssopi, mētæ, pæoniæ, betonicæ parteis æquas, mellis optimi quod satis fuerit. Huius igitur denarios octo, aut decem oxymelitis simplicis, uel etiam compositi tantundem, decocti nuper commemorati trientem, summo mane ante omnem cibum propinato septem aut pluribus diebus. dein purgans aliquod medicamentum exhibeto: hieram nempe ex colocynthide, illam mehercule, quam Razes sub cocciorum catapoccorum nomine descripsit, quorum supra meminimus, eorumque scrupulos quatuor, uel sex quidrachmam exhibeto. sequentibus postmodum diebus nouem, aut pluribus quod reliquum fuerit humoris superflui eiusmodi rursum serapio concoquito, quod habet. serapii ex betonicæ decocto parati, uel e sticade confecti, oxymelitis uel compositi, uel scyllini singulorum unciam, decocti prædicti trientem. iterumque purgato uel cum hiera ex colocynthidæ Galeni, uel alterius authoris. hac ego utor, Sticadis, marrubii, trifaginis, agarici, colocynthidis singulorum scrupuli tres, opoponacis, sagapeni, petroselinii, aristolochiæ rotundæ singulorum scrupuli duo, myrrhæ, croci singulorum scrupulus, mellis cocti, probeque despumati uncia duæ semisis. arida tunduntur, simul & incernuntur: opoponax autem, sagapenum & myrrha tunsa mulla per noctem unam in pilam macerantur, deinde leuigantur, aridisque miscentur: melle excepta uitreo uase reponuntur ad plures effectus. Huius igitur drachmæ quatuor, aut etiam quinque cum
aliquo

Serapium de decocto betonicæ

aliquo lenientium medicamentorum commixtæ, qualia sunt catholicon, & quod leniēs proprie nuncupatur: mulsæq; dissolutæ modo iam commemorato potentur, eadem uictus ratione seruata. Post hæc non minimum proderit Hysopi decoctum hoc modo paratum. Hysopi, uux passæ Cretensis singulæ libræ, aquæ pluuiæ, uel fontanæ libræ tres coquuntur, quoad dimidia pars aquæ absumpta fuerit. huius triens cum oxymelitis compositi, aut etiam scyllini, sexquunce exhibeatur. In eundem etiam usum & epithimum, polypodium, senna, quam uocant, sticas in decocto uel hysopi, uel betonicæ, aut etiã pæoniæ addi possunt, præsertim quum præfidiis acrioribus urendum fuerit. Illud idem præclare faciet oxymeli Iulianiũ à Paulo aliisq; hoc loco non satis laudatum. Rursus corpore interea recreato, hiera ex colocynthide, uel aliud quodpiam medicamentum ex mulsæ exhibeatur. Quibus omnibus rite peractis Alexandri linctuarium exhibeto, quod habet Pyrethri tenuissime contriti partem unam, mellis optimi despumati partes tres, aut etiam quatuor. cuius integra drachma, uel scrupuli quatuor mane exhibeantur, a cæna dormituro drachma semissis. Aliud expertum. Succi mercurialis masculæ; si mas fuerit ægrotus, sin minus, fæminæ pars una, saccharis purissimi tantundem. in solantur per mensem, huius postmodo cochlearis mensura cum decocto pæoniæ utiliter propinatur. tribus enim diebus secundam uale tudinem pollicetur. Præclare quoque facit medicamentum e Scylla, cuius meminit Galenus in eo, quod pro puero comitiali fecit responso, & quod Paulus describit hoc modo. Medicamentum e Scylla Galeni, comitialibus potissimum efficax. Scylla minutim manibus tussa in uas melleum (μελιτερον uocant,) demittitur, eoq; diligenter operculato in loco ad meridiem spectante sub æstu caniculæ reponitur, quadraginta diebus post caniculæ sy dus, in superficie uase soluto Scyllæ corpus affluxisse deprehendes. exceptus igitur ipsius succus melle optimo edulcoratur: daturq; quotidie comitialibus cochleare pue-

Oxymeli Iulianiũ

lib. 7. c. 5. Hieræ ex colocyn

Alex. lib. 1. c. 11. Hieræ

c. 18. Abysynthi linctuarium

ibidem.

Aliud e succo mercurialis

Medicamentum e scylla

lib. 7. c. 11.

DE COMITIALI MORBO

pueris exiguum, prouectis magnum. ipsumq; Scyllæ corpus tritum cum melle datur cochleare: atque hoc uirtute secundum est. Hoc autem medicamento, nisi plane malo uicti fuissent, multos in quadraginta dierum spacio pueros pristinae ualitudini restituisse Galenus memoriae prodidit. Therince quinetiam antiqua eodem tum tempore, tē quantitate exhibita, quibus & medicamentū e pirethro, magnifice prodest ex aqua mulsa. Mitridatios præterea antidothus, nec non & Bithini bibendæ. hæc enim omnia concoctricem facultatem roborant, utiles humores procreant, et urinæ mouendæ apta sunt. nam quecunque medicamenta simplicia scribere opus esset, hisce continentur antidothis: cinamomum, casia, malabathri folia, piperis, fefelisq; omnia genera. & quod nam ex ualentissimis remediis in istis cōpositis non reperies? Antidothus præterea Asyncritos, incomparabilem uocant, siquid aliud comitiales accessiones mitigat. Ratio compositionis hæc est.

Myrrhæ, scrupuli decem & septem, lachrymæ papaueris scrupuli decem & octo, amomi scrupuli sex, petroselinis scrupuli quindecim, seminis apii scrupuli duodecim, iunci odorati, scrupuli nouem, casia ægyptiæ, scrupuli quatuor, piperis candidi totidem, piperis nigri, scrupuli quindecim, sinapi syriaci, scrupuli duodecim: styracis, scrupuli sex, fefelis, scrupuli quatuor, hedicliroi spissamenti, scrupuli quinque, mellis despumati quantum satis fuerit. exhibendi modus est drachma. Styrace melle deducto ac dilatato utere, & arida insperge: lachrymam papaueris, nepe opium dulci sapa macerato, donec mellis induat crassiciem. Aureum quinetiam Alexandro adscriptum medicamentū idem munus præstat, cuius componendi rationem & ab Alexandro, & ab Actuario desumito. Quod uero Aegyptium nuncupatur, & ab Actuario describitur, quum omnibus uitiis occurrit, tum uel maxime comitialibus subuenit. Continet autem trifaginis hyperici, singulorum dodrantem, centaurii minoris bessem, Aristolochiæ longæ septuncem, gentianæ semissem,

Antidom/ asyn Actuar. libr.
critor 5.c.6.

sem, ammeos quincuncem, mei trientem, petroselini quadrantem, phusextantem, agarici unciam, nonnulli & nardi celticæ sextantem adiiciunt: radicis ponticæ drachmas treis, mellis quantum satis esse uisum fuerit. modus exhibitionis est maiori ex parte drachma primo tēpore ter in mēse, postea bis assumatur: & morbo liberat. Illinctus ad cōmitiales acumine morbi proritatos, potissimūq; ab atra bile factos. facit & ad cerebri imbecillitatem, & memoriæ iacturam. Cinamomi caryophyllorum, dulcis radicula, styracis, mastiches chiæ, seminis ocini, cardamomi, piperis longi, myrthidani, corticis citrii mali, singulorum siciliquus, & filiquæ duæ, inulæ candidæ, & rubræ, corallii drachma, & filiqua, moschi granula octo, caphuræ grana quinque, zulapii sexquilibra. Aliud comitialibus salubre, quod ad eundem autorem refertur. Sefelis, pyrethri, stæcadis, singulorū duella, agarici sextulæ quinque, lachrymæ cyrenaicæ, id est læferis, cumini, aristolochiæ rotundæ, singulorū duella, & scrupuli duo, aceti mulsi scyllini libra. Aliud Dia nacordion Actuarii. Anacordiorum quadrans, croci, casia, folii, spicæ nardi, mei, agarici, iunci odorati, rhæi singulorum sexcunx, aloes sextans, caryophyllorum uncia, Tithymi, acori, piperis, saxifragiæ, mastiches, iridis, myrobolanorum singulorum quadrans, mellis quod satis erit. integer modus siciliquus est, cum mulla dilutissima. Qui uero antidotho scāmōniæ filiquas sex inserit, citra molestiam flauam bilē deiicit. si uero epithymi filiquas uiginti coniunxerit, atram bilem innoxie subducet, quod si colocynthidis idem pondus cum scāmōniæ pondere immiscuerit, pituitam purgabit. His igitur per multos dies exhibitis. iterum purgatio cum prædictorum quibusuis purgantium medicamentorum, uel pastillis ex agarico mollienda est ex oxymelite cōfectis: quorum drachmā, uel quaternos scrupulos a cæna dormiturus, uel mane ieiunus ægrotans desumet. uel sal purgatorius, uel prædictorum alterum medicamentorū dabitur. Sæpe enim pertinacia iuuantis malū corporis uincit.

lib. 5. c. 6.

lib. 5. c. 6.

cit. Quoniam uero hæc medicamenta impense calida existunt, hyeme potius, aut ueris initio illis utitor, calique statu non admodum calido. in magnis uero æstib⁹, uel eisdem non uteris, uel eorum calidam facultatē corriges. Illud etiam perpetuò est obseruandū, omnia iam purgantia medicamenta, roborantiaque nõ statim, quū parata fuerint, uerum post mensē exhibēda esse. Cæterum quemadmodum ex pyrethro & melle, ita ex betonica, pœoniae cum melle, aut sacchare in eorum decocto soluto linctuarium fieri potest, quo ætate, ac cæli statu calidiore uti conueniet. His demum omnibus rite peractis, pluribusque interpositis diebus, si per uires liceat, indicæ hebeni decoctum innoxie exhibeto, in hoc autem simplicia medicamenta incoquito, quæ caput tum roborent, tum humores in eo impactos frigidos calefaciant, secent, ac per habitum digerant. quorum sylvia supra fuit cõmonstrata. aut si mauis, simplex decoctum propinato. fiat autem in decocto, aut betonica, pœoniaeque aut fumarix buglossive, pro ut uel pituitosus, melancholicusue humor morbi causa fuerit. nonnulli enim solo hoc hebeni decocto comitiali malo incolumes euasisse fatentur. Interim theriaces unciam, aut mithridatios antidot⁹ exhibeto: siquidem mirandum in modum proficiunt. His igitur, ueluti in conspectum quendam, quatenus scire curanti necessarium est, adductis, capitis particulares purgationes faciundæ, ut si quid crassum adhuc, ac lentum in eo contineatur, id quoque per palatum, & nares eliciatur, in quem usum ea sunt, quæ quod pituitam per os educunt, & quod narib⁹ infunduntur, hæc *ῥινερχύτα*, illa *ἀποφλεγματίσμος* græci nūcupant, quæ comitialibus, siquid aliud, succurrere ex Asclipiadis sententia Galenus memoriæ prodidit. Quæ uero per os pituitam eliciunt, aut commensa idem mūnus præstant, aut gargarizatu profunt. Quæ uero naribus induntur, aut eundem ducunt humorem, aut sternutamenta concitant. si quod autem medicamentum eius modi sit, quod bilem expurget, apophlegmatismus fa-

ne dici

lib. de comp.
 medic. secun-
 dum locos. c.
 2.

Indicæ hebeni decoctum

Theriaca
 Mithridatios antidotus

ne dici non debet, cuiusmodi elaterum existit, quod bilem repurgat Dioscoride authore, quo sane ad pituitam a cerebro eliciendam Galenum usum fuisse constat: quæ ea tantum, quæ nullum proprium ac familiarem trahunt humorem, quacunque corporis in parte fuerint applicata: cuiusmodi sunt pyrethrum, sinapi, uua taminia, atque id genus alia permulta, pituitam tamen eliciant, apophlegmatismi dicantur. quemadmodum sane & ipsum nomen eorum apud grecos ostendit. neque propterea magno opere admirari debemus, etsi enim elaterum bilem repurget, pituitam tamen à capite trahere nemo non probat, Dioscoridesque testatur: quæ utrumque humor è biliosum nempe atque pituitosum trahere, illudque ipsum cum lacte muliebri naribus inditum dolorem capitis à causa frigida factum curare Galenus scriptum reliquit. Hæc igitur omnia uel in pollinem redacta naribus induuntur ad sternutamenta citanda, pituitamque per nares eliciendam, uel in succum redacta, uel unguenta, quæ tamen magno opere liquida sint oportet, ut sint subilia. infundantur autem per nasi fistulam. hæc uero geminæ quum sint, atque ab uno canali cognatæ & cohærentes utrisque semel infundendum est. neque enim tolerabilis alterutrius naribus sigillatim dilatatio, si quidem protinus caput accenditur, & acerbus dolor inuadit. Quod si per os caput repurgare nobis consiliû extat, uel pilis, globulisque ex eisdem medicamentis factis commansis, uel succis gargarozatis, uel unguentis ad os illinendum, quibus palatû & collumella illinuntur, uti par est. Hoc autem in loco illud in primis monendum, quæ ualētissima in hunc usum præsidia existunt, non statim inter initia ad mouere, sed ab imbecillioribus auspicari. Quin etiam ualida ipsa medicamenta dum leni mixtura mitescunt, mediocria fiunt: atque idcirco lacte muliebri recenti leuigans ipsorum quædam, & aqua, mox oleo dulci, deinde betæ succo & anagallidis, quæ florem cæruleum profert, uicissim utitur. Cæterum sese frequenter usum melanthio fuisse intra nares indito Galenus memoriæ prodidit. facili sane parata medicamento, in-

lib. 4. c. 156.

ibidem.

lib. 2. de cōp.
med. secundum
locos.

terim acri aceto pridie macerans, deinde postridie cum aceto rursus læuigans, & in nares per foramina infundēs: aut ægro tum id sursum trahere præcipiēs: interim oleo uetere illud ipsum læuigans, similiterque utens. Quod si cupiditas incesserit elaterio uti, eo diligenter contrito, & per harundinem insufflato, ægro ipsum attrahere iusso, atque deinde deorsum pronuere, quo uidelicet coactus liquor destillet, uti poteris.

Potest & in hunc modum ^{ἑπίπυον} parari, quod multam humiditatem educet, comitialibus bene faciet, & capitis dolori, & iis, qui longa lippitudine infestantur. Melanthii drachmas octo, salis ammoniaci, elaterii, utriusque drachma: trita, & in tenuissimum pollinem redacta, oleo sicyonio, aut unguento irino, uel cyprino excipito, ut cerati crassitudinem acquirant, & in corneam pyxidem ad usum reponito: usus tempore nares illinito, iubetoque; ut sursum attrahat. Aliud citra dolorem & molestiam purgans cydamini sicci drachmæ octo, iridis, siciliquus, nitri rubri drachma, (Actuarius elaterio usus est) diligenter contrita per harundinem insufflato: admonens eos, qui utuntur, ut sursum rapiant, deinde deorsum nutent, ut collectus humor destuat. Aliud. cumini quantum tribus digitis comprehendi potest, myrrhæ fabæ instar, cucumeris syluestris medullæ duplicata portione trita & lacte muliebri mixta in collyria redigito, & utriusque narium demittito, atque attrahere iubeto, deinde emungere hoc etiam aurium dolori benefacit. Aliud, cucumeris agrestis foliorum succus naribus instillatur. & ipse priuatim, & cum betæ decocto, aut succo. Aliud. cidaminis succi cyathi duo, hederæ foliorum succi cyathus unus, peucedani obolus unus, elaterii tantundem: uitreo uase reponuntur, quum usus exigit, lacte muliebri dissolutum naribus infunditur.

De ijs, quæ stenutamenta cient, ad eundem usum.

Sternutamenta quin etiam citantia medicamenta, ut quæ naribus admouentur, aut infunduntur, ^{ἑπίπυα} etiam nuncupantur. Cumini igitur æthiopici, piperis candidi,

di, herbæ lanariæ, castorii, æquas portiones, tufas, atq; incerniculo excuffas in æneam pyxidem recondito.

Quum ufus flagitabit, concuffam pyxidem naribus admoueto, aut digito ipfum inferito, uel per arundinem in fpirato: Aliud, Zinziberis ficiliquus, herbæ lanariæ tantundem, piperis, cafiæ, utriusque drachma: utere ut præditum fuit. Aliud. ualet ad eos, qui uetufto capitis dolore infeftantur, & tenebricofa uertigine tentantur, atque comitiales. ueratri candidi drachmæ quatuor, radicis cucumeris fylueftris, herbæ lanariæ, nitri, piperis albi, fingulorum drachma, castorii ficiliquus. utere quo diximus modo. Aliud. ueratri albi, radicis cucumeris fylueftris, herbæ lanariæ fingulorum partes duas, caftorii, acori, nitri rubri, cumini æthiopici fingulorum partem unam, euphorbii partem unam: contritis, ut dictum eft, utere. Aliud. Piperis albi, ueratri nigri, castorii, euphorbii, herbæ lanariæ, cyclaminis fucci aridi paria pondera: naribus penna prius irritatis in fpirato.

Apophlegmatifmi ad commemoratos affectus.

Quæ uero commanfa caput purgant, & per emiffaria palati pituitam eliciunt, multamque humiditatem ducunt, habent hoc pacto. obferuato autem ut mandentes deorfum pronuât, & per interualla hient: quo collectus humor deftillet. Post uero etiam aquam calidam in ore continuant: quæ etiam ubi multam perceperint mordacitatem, eis exhibenda eft. fiunt autem ex finapi, uel hyfopo cum paffo coctis, aut uua paffa trita cum pipere, uel melle oleo admixto, aut herba perdiculari feorfum, & ex melle detrita. Alius. Piperis albi drach. duas, origani totidem, ftaphofariæ totidem, cafiæ tantundem excipito, uuarum paffarum exacinarum, uel ficuum pinguium carne & mandenda præbeto. Alius. ftaphidis fylueftris, pyrethri, piperis albi, hyfopi cardamomi, fingulorum æquales partionis polentæ duplum aqua fubigito, ac utitor uti dictum eft. Alius. Hieri fexcuncem, anifi trientem, uuæ taminæ quadrantem, foliorum lauri uiridium, & uuæ paffæ exacinatæ pari menfura excipito:

DE COMITIALI MORBO

& ex hac mixtum pastillos trium drachmarū pondere cogito, singulosque usu expetente mandendos præbeto. Hæc enim & Asclepiadis commentariis de exterioribus. Quos uero Crito in primo de pharmacis scripsit, hi sunt. Vua taminia per sese, aut cū pulegio mansa. Alius. Vua taminia, & origani utriusque acetabulum, nitri drach. duæ, trita cochlearii mensura mandēda probato, donec os pituita repleatur: deinde aperto ore effluere finito. Alius. Origani trientem, hyso pi semunciam, uua taminia tantundem, spumæ nitri drachmas duas, sinapis totidem, pyrethri drachmas tres: contritis utitor. Alius. sinapis partem unam, uua taminia partem unam, confusis utere. hoc pharmaco multi utuntur. Alius. hyfopo, thymo, origano rum per sese, tū simul mixtis utitor. Alius. medullā colocynthidis in aceto ad multum tempus coctæ, aut etiam per longum tempus in uino maceratæ liquorem in ore contineto. Alius. uua taminia drach. septem, pyrethri drach. quatuor, hyfopi drach. unam, confusa in orbiculares pastillos cogito, eosq; drachmæ pondere formatos manducandos exhibero.

De ijs, quæ gargarizatu profunt.

Pæonia, hyfopus, pyrethrum, thymum, origanum, cucurbita agreftis, synapi, & idgenus reliqua aqua decoctæ, & cum oxymelite uel simplici uel scyllino commixta gargarizantur ad commemoratos affectus.

Sunt qui cucurbitæ Syluestris medullā aceto incoquant, & in ore diutius continent, aut uino. longo tempore madefactam: ita prætenti esse remedio. Aliud Pauli. Sinapis contriti & expressi, aceti, mellis singulorum drachmæ quatuordecim, herbæ pediculariæ drachmæ quatuor, pyrethri tantundem. tusa, cribrataq; miscetur, & in sole gargarizanda dantur.

Habes tractationem de medicamentis, quæ commanfa pituitam ore educunt, & quæ in nares imponuntur, abunde tibi, nifallor, explicatam: Verum quoniā nōnulli huiusmodi; ac reliquis purgantibus medicamentis parum circumspecte utentes, dolores interdum, uel conuulsio-

nes,

lib. 2. c. de cephalæa.

nes, aut super purgationes, aut idgenus alia inferunt, & iuamenti loco nō nunquam noxam excitant sane nota non indignam; hæc de iis haud ignorasse decet. quod nō omnes amice eadem medicamenta eodem sensu percipiunt: sed alii, ea etiam, quæ admodum potentia sunt, ob corporis sensum difficultatem, uix percipiunt; alii quæ uis uulgaria facillime persentiunt: quemadmodum non nulli, quod meatus natura sint fluxiles, uel ob materiei aptitudinem, instrumentorumq; molliciem, mediocribus purgantibus medicamentis cedunt: qui uero non sunt huiusmodi, tarde uel a potentioribus purgantur. Quo fit, ut priores, in super purgationes, et conuulsiones & contractiones, ac refrigerationes incidant: posteriores uero, animi deliquiis, torsionibus, doloribus; uertiginibus, & animi deiectionibus capiantur.

Porro pro portione afficiuntur, qui parte aliqua purgantur. Cuiusmodi calamitates Hippocrates prius, Galenusq; posterus in commentario de iis, quos purgare oportet, abunde demonstrarunt. Quamobrem non a uehementibus, uerum a mediocribus, in omnibus iis, quæ adsumuntur, auspicari oportet: partim ut ægroti sensus exploretur: partim ut exercitatus uehementiora perferre discat. ipsorumq; nimia uis, per medicamenta, quæ morfus sunt expertia; atque emolliunt, est corrigenda. nam si ita ex methodo medicamenta offeres, ueluti supra præceptum fuit, ægrotus periculi nihil subibit.

Cæterum ut perfectius morbi huius curatio tradatur, ea, quæ reliqua supersunt; breui perscribemus: ab iis, quæ caput in primis roborant, exorfi. Secundum igitur purgationem tum uniuersi corporis, tum capitis, conuenit præseruationis causa etiam uomitionibus iterum uti. etenim illæ quoque humorem, qui quotidie colligitur, euacuant, neque permittūt in unum cumulari. Pro sunt autem quæ ante cibum mouentur, sed utiliores multo, quæ post cibum, multoq; magis adhuc quæ ex raphani radicibus, escis pinguioribus, ciborum repletionem, eorumq; dulcium esu, & ebrietate sollicitantur. nam eiusmodi

modi uomitiones, siquid crassum in stomacho ac lentum inhaerescens inueniant, omne dissipant, ac liberant. Atque hæc sane eo modo in omnibus comitialibus agenda censemus. Post igitur uniuersi corporis capitisque purgationem, reliquum superest, ut ultimum medendi scopum exequamur, partium nimirum corroborationem. Illud uero præclare facient ea, quæ discutiendi, attenuandi, ac cerebrum roborandi facultatem obtinent. quæ quum extrinsecus corpori adhibeantur, *τοπιμα*, *και μερικα* græci nuncupant. Caput igitur primum lixiuia, in qua uerbenacæ uiridis, quartum manu capi potest, incoquatur: ubi desit uiridis, arida cum radicibus utendū, rutæq; tantumdem adijciendum, abluatur, suauiterq; detergatur. mox lintheolis moderate calidis siccetur: dein unguenta capiti admoueantur, ubi futuræ, in primisque coronalis, sitæ sunt. eaq; talia, quæ discutiendi, attenuandi, cerebrumq; in primis roborandi facultatem habeant: in quibus adstrictionis non nihil adsit oportet, ueluti rutaceum, irinum, sampuchynum, & quod e serpillio parari solet, uel euphorbio: quæ tamen quum nulla ui adstringente prædita sint, iis interdum non solis, uerum adhibita facultate adstringente uti licebit: qualem uerbenacæ, menta, laurus, nardus, casia, atque idgenus alia obtinent: ex quibus eleum parari potest, quod sæpe ad huc usum modo iam commemorato est admouendum. oleū quinetiam laurinum, quod uocant, & quod e castorio conficitur, quum permulta recipiant adstringentia medicamenta, huic affectui accommodata fore non est qui iure id neget. quorum ualidam facultatē, ueluti & eius, quod ex euphorbio paratur, alio mitiore refringes, aut etiam cera adiecta. quæ omnia & in aures imponi ad commemoratos effectus possunt. Unguentum præterea e balsamo maximopere roboraret: quum tamen perdifficile paratu existat, melanthino experientissimi Zoar testimonio uti poteris.

De Oenantharijs, suffimentis, & Cyphi.

Possunt & eadem, ex quibus unguenta fieri dictum est, in

est, in pilam maiorem redigi, œnanthariumque constitui, quod naribus adhuc spirantibus frequenter admoueat. inter quæ primas parteis obtinet melanthium aceto pridie maceratum, si cum styrace, aut cera coactum fuerit. idem faciunt & thymum ex aceto tritum, origanum, pulegium, ruta, serpillum, menta, uerbenaca, laurus, & id genus reliqua.

Oenanthini confectio, quæ caput obstructione liberat, cerebri sinus repurgat, humores concoquit, & per halitum digerit.

Verbenacæ uiridis, mentæ, lauri foliorum, sampfuci singulorum drachmæ quatuor, spicæ nardi, casia, singulorum drachmæ tres, castorii, mastiches chiæ, styracis singulorum drachmæ quatuor, costi, amomi, myrrhæ, singulorum totidem, ladani sexquunx, oleo sycionio læuigata omnia excipiuntur, & in pilam maiorem rediguntur, naribusque spirantibus frequentissime admouentur. Aliud. Melanthii, iuniperi, rorismarini, singulorum uncia, laxani sexquunt, styracis drachmæ sex, ambaris drachma una, semis, læuigata styrace excipiuntur ad commemoratos effectus.

Suffimen ad idem. Thymi, origani, mentæ, rutæ, singulorum quantum manu excipitur, uerbenacæ tantumde, lauri baccarum sexcunx, aceto pridie macerata incalescunt, & in constricti urna ostii naribus uapor hauritur. Aliud costi, caryophylli, casia, ananthes, singulorum uncia, thymi, mentæ, uerbenacæ, dimidium eius, quod manu comprehenditur: tunsa cribrataque styrace, & ladano excipiuntur, globulique finguntur: quorum alter incessanter ægroti naribus adhuc spirantibus admoueat.

Medicamenta, quibus aridis utimur, Xeria uocant.

Capiti præterea illa eadem in pollinē redacta, lineaque sindone inclusa applicari possunt: *ἐπίπια* græci uocant, & cataplasmata ab aspergendo nuncupata. hæc autem cuti non inunctæ accomodari debent. inter quæ Zoar caryophylli, mastichesque pollinem probat, eoque loci hæc omnia in capite ponenda, quo supra, dum unguetorum

Z meinimus,

DE COMITIALI MORBO

meminimus, abunde fuit demonstratum. Cephalicum aridum capiti conueniens, discutiens, & cerebrum corroborans. Verbenacæ aridæ, betonicæ, mentæ, pæoniæ, sampfuci singulorum uncia, mastiches chiæ, caryophylli, singulorum drachmæ duæ, sandaracæ sexquidrachma, cupressi turionum drachma una. læuigata coronali capitis futuræ ulla absque perunção imponuntur. Aliud. Corticum mali medici drachmæ quatuor, stæcadis, calamintha, sampfuci singulorum drachma una semisis, caryophylli drachmæ tres, glandis unguentariæ, machyris, singulorum drachmæ duæ, ladani uncia, spicæ nardi, scrupuli quatuor, sandaracæ drachmæ duæ, coralliorum rubrorum singulorum drachmæ duæ. seorsum læuigata una commiscentur ad commemoratum usum. Aliud. stæcadis, uerbenacæ, pæoniæ, rutæ, singulorum drachmæ sex glandis unguentariæ drachmæ tres, caryophylli, mastiches singulorū drachmæ duæ læuigata capiti imponuntur. Sunt & quæ auribus indita quod reliquum est noxii humoris in capite discutiunt. illud uero optime facit spicæ nardi pollen, pæoniæ, uerbenacæ, stæcadis, & aliorum id genus. iecur item milui læuigatum, atque auribus inditum ident munus obit.

His igitur, & huiuscemodi aliis permultis capiti robur addetur, quæ si parum profecisse uidebuntur, ad ea, quæ ultima sunt auxilia, ueluti ad sacram ancoram confugiendum necessario erit. quæ si quid aliud comitiale malum cerebri uitio præsertim factum auferre creduntur, nempe synapismus & capitis candenti uel auro, argêtoue, aut etiam ferro mustio, quum enim primo auxilio materia ad capitis cutim euocetur, ab ea cerebrum liberatur: uti lissime igitur capiti apponitur. quod tunc satis profecisse putato, ubi dolor subsecutus fuerit ualidus: & caro liuidior, atque altior euaserit, & postquam fuerit ablatū mitius pustulæ & bullulæ aqua plenæ *ψυδραίνια* uocant, eru perint. Neque uero his terreri debes, quando ad uetustos affectus & perseueranteis, qualis est comitalis, iis potius solui medicamentis cōtingit, quæ ualentiora esse uidentur.

uidentur. Fit autem sinapismus hoc modo. Ficus sic-
 cata pridie in aqua tepente macerari debent, die infe-
 quita probe expressæ ualenter læuigari, deinde atare si-
 napi priuatim conteri diluto illarum affuso, factaq; ma-
 sa admisceri. Et si uehementem sinapismum uolueris in-
 ducere, parteis duas sinapis cum una ficuum temperabi-
 mus, sin imbecillam, e contrario, si mediocrem, æqua-
 leis. Cæterum sinapi antequam alteretur, aceto com-
 madescens (uti nonnulli faciunt,) languidius euadit.
 Si dolor uehemens ruborq; accesserit, & pustula, lin-
 theolum maluæ succo, aut fœnigræci cum rosaceo ma-
 defactum imponemus, deinde rosaceo cerato cum
 cerussa utemur. Item caprarum simus cum aceto il-
 litus, sinapi efficacior est. ualentior autem fiet, qui
 per cantharides fieri solet, sed tribus ante diebus,
 quàm his utamur, lac, ut uesica muniatur, bibendū est.
 siquidem cantharides uesicam magnopere lædunt. Alius
 cutis ruborem magnopere inducens pustulasq; . Am-
 moniaci cum anserino adipe resoluti, aut milui, uncia
 duæ, fermenti uncia una, sinapis læuigati semuncia, can-
 tharidum, pœoniæ drach. duæ. cōtrita quæ cōteri debēt,
 & in cataplasmatibus morem capiti induntur, superponun-
 turq; quousque cutis ruborem contrahat, pustulasq;
 faciat, & crustas. postea auferuntur, caputq; milui adi-
 pe perungitur. iterumque illud idem apponitur ad com-
 memoratos effectus. Hæc autem uicissim perfequere,
 donec cutis fœda, pustulisq; referta abunde fuerit, quā
 ita seruabis per sexaginta dies. simile. n. innuebat Auicē-
 nas dum ex Ruffi Ephesii sententia ita scribebat. Inquit
 Ruffus, quum apparet Albaras in partibus capitis epilep-
 tici significat resolutionem epilepsiæ, & sanitatē. Alius,
 sinapis, castorii, singulorum pares portiones aceto quā
 acerrimo contrita soluantur, capitisq; tribus præfer-
 tim futuris imponuntur. Alius. Emplastri e sinapi pa-
 rati uncia duæ: scyllæ semuncia, costi, euphorbii, radi-
 cum capparum singulorum drachmæ tres, læuigata aceto
 ac uino odoro commiscantur ad prædictos usus. Alius

Sinapismus quo fit

Capri illius simus

*pr. 3. tr. 5. c.
8.*

ualidissimus, qui & attonitis benefacit. Galbani, saga penii, opoponacis, singulorū uncia duæ, sulphuris ignē nō experti drach. una semissis, terebinthinæ resinæ uncia una, læuigata aceto dissoluuntur: uti spissitudo for-
 dibus similis ipsis fiat, quo facto illinito caput, præfer-
 tim si pilis caruerit: & quum remedium recte profecerit
 auferto, siquidem uesciculas, ac pustulas inducit. Sunt
 & qui caput candenti aliquo aut ferro, aut auro inu-
 runt, ad cerebri tum calefactionem, tum roborationē.
 siquidem materiæ plurimum discutitur, ampliolemque
 per meatum excernitur, atque per halitum digeritur. Il-
 lud tamen nō nisi in oculorū lippitudine, & orthopnæa,
 elaphantiasique uti debere nos Paulus admonet. Alexan-
 der quoque Trallianus in comitalis morbi curatione
 de caluæ perforatione, & ipsius inustione supplicii plus,
 quam auxilii huiuscemodi præsidium ægrotis afferre scri-
 ptum reliquit. Si tamen inustio facienda sit, nullo pacto
 in capitis futuris, sed prope futurā paulo uel supra, uel
 infra fieri præcepit. ex suturarum enim ustione pericu-
 lum ingens quemadmodum & ex earum uulnere contin-
 gere solet. Hoc autem modo caput inuritur ex Paulō.
 Vertex ad cutim prius tondetur, cutis ad usq; os ferrā-
 mentis mucronatis aduritur, quod ubi crusta deciderit,
 raditur. nonnulli uero ubi id ipsum os adufferint, faciūt
 ut squamma inde recedat exigua, quo facile humores il-
 linc perspiratu dissipentur, euacuenturque seruato diu
 ulcere. deinde sic ipsum ad cicatricem perducunt. Are-
 tæus uero ita caput inurere docet. In primis os perfora-
 re inquit usque ad secundam laminam oportet, deinde
 ceratis cataplastatisque uti tantisper, donec membra-
 na ab ossibus recesserit. terebra nuda ossa circuncidere
 conuenit: ac si paulum resistant, usque ad spontinā auul-
 sionem perseverandum, quousque nigra non nunquam
 istorum & crassa membrana inuenta fuerit, quumq; per
 putrefactionem, uel etiam purgationem audacter curā-
 te medico uulneri cicatrix inducta fuerit, ægrotus mor-
 bum euasit. Celsus uero non in occipitio quoque, & in
 fra,

lib. 6. c. 2.

lib. 1. c. 15.
in fine.

ibidem.

lib. 1. de dit-
tin. morb. cu-
ratione, c. 4.

lib. 3. c. 23.

fra, quã summa uertebra cum capite committitur, adurere duobus locis præcipit, ut per ea perniciosus humor euadat. suaferim tamẽ ego omnibus aliis prius uti debere, totisque nos uiribus eniti, ut morbus uel auferratur, uel insigniter minuatur. Quod si neque medicus, neque ægrotus uoti compotes fuerint, nequid intactum relinquatur, maturius tunc de capitis uestione consulendum. in quo peragendo negotio illud maxime obseruandum, quod magnus ille Zoar memoriæ prædidit, nempe hanc uerticis inuestionem nunquam esse exercendam, nisi affectus, in quo caput uri debet, ab humiditate proueniat, qui si a caliditate, aut siccitate, aut utraque ortum traxerit, in eo curãdo nunquam caput urendum. etsi per multi sint, qui plureis, etiam ætate prouectos, hoc auxilio curasse tradunt.

lib. 1. tr. 9. c.
13.

His igitur omnibus si finitum malum non fuerit, prope est, ut perpetuum sit. ad leuandum id tantummodo utendum erit exercitatione, multa frictione, cibisque his, qui supra comprehensi sunt, præcipueque uitanda omnia, quæ ne fierent, excepimus. Cæterum quoniam occasio præceps maxime existit, certa que rei quantitas ad unguem neque scribi omnino, neque dici potest: hanc omnem methodum curatricem, omniaque in ea perscripta auxilia ita medici legent, & accipient, ut morbo huic laborantibus succurrẽtes, qui tum morbi genere, tum ætate, tum sexu, tum anni tempore, tum uitæ instituto, tum uiribus diuersi erunt, ita iis utantur, ut quoad eius fieri maxime poterit, ægrotis sint tuta & accommodata.

Habes igitur sermonem bene longum hominis utinam non impudentis, illud quidem certe non nimis uerecundum. in quo ea fere omnia complexus fui, quæcunq; huic depellendo morbo idonea fore existimaui.

Quod si nonnulla etiam addidero, perfectam huiusce morbi curandi rationem tradidisse uidebor. ea uero sunt, ueluti ornamenta quædam ad perficiendam omnem comitialis mali primogenio in cerebro facti curationem. secundum quæ, & duorum, quæ reliqua sunt, eius mali generum

nerum curationem tradam. His igitur omnibus rite peractis, si curatio non probe respondeat, ad ea, quæ ueteres tradiderunt, atque naturaliter, totaq; (ut aiunt) essentia & proprietate, hoc est latenti quadam eorum natura agunt, confugiendum. Hæc enim propterea quod collo suspenduntur, περιπλα græcis dicuntur. quorum tamen quum nulla ratio habeatur, empyricis, qui experientia nituntur, sunt relinquenda. Cæterum quum nonnulli his naturalibus remediis oblectentur, eisq; uti desiderent, atque experientia constet interdum hæc non parum profuisse: ea ratione illud efficere dicendum uideatur, qua quod ἀλεξιτήρια, atque ἀλεξιφάρμακα medicamenta δηλητηρίοις aduerfantur. Ut igitur nihil intentatum omitteretur, rationi consentaneū existimaui, studio sis de his quoq; nonnulla percensere: ut medicus omni ex parte ad opem ægrotis ferendā esset instructus. Inter quæ Pæonia primas obtinet parteis. quæ etsi manifesta qualitate, nimirū siccādo proficit, latenti tamē natura mirifice confert. Quamobrem mirandum non esse Galenus ait, si ea ex collo pueris suspensa comitiales insultus mire per sanat. nouisse enim quandoque puellum inquit neutiquā hoc tentatum postea morbo, quam radicem pæoniæ magnam recentemq; collo suspensam gesserat. Veri itaque simile esse scribit, aut parteis quaspiam a radice defluentes, ac deinde per inspirationem attractas affectos ita locos curare, aut aerem a radice assidue mutari, & alterari. Pueris igitur adligata pæonia comitiales morbos abigit. Illud uero siccitas non mediocris, & partium tenuitas adstringenti quadam facultate coniunctæ efficiunt, uti spiritus animalis, ac cerebrum usque adeo robur acquirant, ut noxia quæq; atque superflua a sese depellant. Hac igitur ratione pæoniæ propria substantia comitilibus prodest, tum pituitosum humorem, aut etiam melancholicum a cerebro depellens, tum cerebrum ipsum roborans, ut eosdem aut humores, aut halitus non amplius recipiat. ita igitur qualitates euidentem occultam propriamq; facultatem adiuuant. Pyrethrum inspendendum

lib. simpl. me
di. 6. c. 1.

ταρνια

Pyrethrum

dum aliqui collo suadent: quod quamuis manifesta qualitate, quam *καυσικήν* habet, non minimum prodest, quando stupidos *νεκράδεις* græci uocant, ac resolutos adiuuat, latenti tamen quadam natura idem munus præstare creditur. Sunt et qui Peucedanum tota substantia comitiali morbo conferre existimant: quum tamen Galenus affectibus cunctis ex humorum crassicie lentoreq; prouenientibus, omnibusq; circa neruos affectibus, consistentibus conuenire ex euidentibus qualitatibus scriptū reliquit. Aurum quinetiam purum Alexandro teste, aliorum tamen auctoritate brachio adligatum comitialibus morbos abigit. Smaragdus collo suspensus idem facit Zoar, Raze, Raby, Mose ac Serapione auctoribus. Senilitis item lapidis ramenta comitialibus bibenda utiliter dantur, colloq; pro amuleto suspenditur, Dioscoride auctore, quemadmodum & Aethius tritus, ceratoq; exceptus cyprino, aut glaucino, aut alio calefacient. ceratum uero capiti, non alicubi admouendum est. Iaspis similis calaino, digito impositus gestatur, & liberat: est autem preciosus. Corallium, pæoniam, solaniq; radicē luna inclinante collectam, illigatamq; lintheo lineo appendito. Ferunt & Damocratem Atheniensem, quum adolescens esset, & morbo comitiali teneretur, ad Delphos profectum fuisse, eumq; rogasse Deum: quum plerique ei offerrent adliganda morbo contraria, quali ex eis uteretur, ac Pythiam respondisse.

- „ Μέζον αειράμενος κεφαλῆς ποιμνήϊον ἐυλήν
 „ Μικᾶδος ἀγρονόμοιο, δέρας περικάμβαλε μήλου,
 „ Ερπυσάν πολὺ πλεγκτὸν εὐρίνον ἀπὸ κόρτης. idest.
 „ Longum de grege tolle capellæ uertice uermem
 „ Ruris amatricis, & ouis da tergora circum
 „ Multiuago uermi pecoris de fronte reuulso.

Damocrates quum hæc audisset, expendebat quid tunc Deus loqueretur: quum autem ipse profectus ad Theognostum Democratium nonagesimum octauum annum iam agentem uenisset, oraculum huic denunciat. Ille autem uehementer miratus dei prudentiam, uatis Pythiæ obfca-

Επιωστάνη
 lib. 8. simpl.
 med. c. 1.

lib. 1. c. 15.

Aurum

Smaragdus
solinitis lapis

lib. 5. c. 150.

obscuritatem, & obliquum dictum sententiam oraculi manifestauit. Gregariarum inquit caprarum caput naturaliter multis uermibus iuxta cerebri basim plenum efficitur, ac sternutamentis animali obortis multi uermes in nares caprae insiliunt. oportet igitur ueste substrata, ne terram attingant, illos excipere, unum, uel tres, & indutum pelle nigrae ouis tenero collo adligare: atque hoc ait morbo naturaliter aduersari. A fini frons cuti adligata, gestataque morbo liberat. Anisum qui manu teneat, haud corripit Plinius auctor est. Multa praeterea Alexander amuleta refert, quae consulto praetereo: quum praesertim plerique sint indocti, qui eos accusant, qui naturalibus istis auxiliis utuntur, quum tamen ii potius sint incusandi. Ego enim semper in morbis mendendis iis usus sum, quae ratione atque experimento fuere comprobata. Sed conuenit peritum medicum omni modo auxiliari tum naturalibus utendo, nempe iis, quae latentis naturae sunt efficacia, tum scientifica ratione, methodoque artificiali, quodque recte dici solet, omni modo prosperandum est, ut longo morbo & prauo aegrotum liberet. Mihi igitur in hoc propulsando omnibus uti placet: dum tamen ne continue eis, quae naturaliter operantur, utar. quin potius conatus semper fui artificiosa quadam ratione non hunc tantum, sed & alios permultos superare. Ac noui non comitiales modo, sed & alios etiam morbos uictu ac medicamentis fuisse superatos. Quamobrem etiam nunc consulo, ut is, qui comitiale uelit euadere, hac potius supra nunc commemorata uictus atque medendi ratione utatur: neque successu frustrabitur. Sunt autem & quae eadem proprietate substantiae intus desumpta similes agunt effectus. quemadmodum Selenitis lapidis ramenta potu exhibita. Samius lapis eodem modo datus: Aphroselinus item Galeno auctore, eius tamen periculum nondum fecisse scribit. Lapidem armenium, quum nigram bilem praclare purget, Alexander ad comitiales affectus mirifice effert: illumque nunquam exhibuisse refert, quin uoti compos fieret. dabat autem

Lib. nat. hist.

Lib. p. c. 15.

lib. simp. med.

lib. p. c. 15.

de Corp. Amens.

autem denarii pondere: nullumque demum presentius inueterati comitialis morbi remedium lapide isto arme non reperiri: multosque nouisse ab aliis medicis deploratos scribit, qui solo lapidis huius usu ualitudinem receperunt. ubi enim adfit aliqua bilis nigra nota, maxima cum utilitate semper offerendum esse contendit, eo tamen modo paratum, quo alios omnes lapides parari abluere; Dioscorides & Galenus memoriae prodiderunt. et si Alexander eluere illum ait oportere usque ad quinquagenas uices, quum tamen graecus codex, quem uidi, duodenas habeat. tutius tamen ex Dioscoridis Galeni que sententia suaferim tot uicibus abluere, quoad usque aqua ipsa ab omni sorde pura uideatur, atque omni medicamenti qualitate, saporeque careat. Cameli cerebrum arefactum, atque ex aceto potum comitialibus subuenire, Galenus memoriae prodidit. Fel item eiusdem cum melle potum idem facere Plinius est author. quemadmodum & cinis e fimo eiusdem potus quantum tribus digitis capitur. Mustelae cerebrum, & sanguis arefacta & pota. eiusdem caro salita, & post inueterata ac siccata comitialibus proficiunt Dioscoride Galenoque authoribus. Ventriculus praeterea eiusdem coriandro factus, inueteratusque potu eiusdem auxiliatur. quemadmodum & testes uuluaeque. iecur item sine felle cum dimidia aquae hemina ieiuno ad tres dies utiliter propinatur. eadem omnia praedicantur ex Viuerra. Ossa combusta, quum digerente admodum siccantemque habeant facultatem potissimumque humana comitialibus epota succurrunt Galeno authore. cranio ego hominis non nihil combusto utendum suaferim, quemadmodum & Plinius ex Artemonis sententia refert. Equorum lychenes cum aceto tritae, & potae, lactisque, equini potus illud ipsum praestant. Elephantis iecur assum, & in cibo sumptum, uerumtamen ieiunis praebendum praecipitur. Dantur & leporis sale adseruati pulmones cum thuris tertia parte in uino albo per dies triginta. Item eiusdem coagulum, ueluti & Fibrinum. Caeterum ingenium ipsa natura inditum est,

AA ut ipsum

lib. 9. simpl.
med b
lib. 1. c. 17.

lib. de cop.
theriaca ad
Pisonem.

lib. 1. c. 27.
lib. simpl. me
di. 11.

lib. 11. simpl.
med.
lib. nat. histo.
18. c. 1.

Handwritten note: uisum est...

ut ipsum euomat, quemadmodum & fel, ob ea se peti prudēs, Plinio authore. Theophrastus author est angues eo modo, & stelliones senectutem exuere, eamque protinus deuorare, præripiētes comitali morbo remedia. quo autem modo præripiatur, Plinius naturalis historiae libro tertio ostendit. Vituli marini coagulū, quum uires castorii repræsentet, comitalibus in potu conferre creduntur. Ciconiæ fimum si ex aqua hauriatur, eidem morbo prodesse ferunt. Testudinis item terrestris sanguinem epotum idem facere tradunt, eadem amputato capite pedibusque pro antidoto dari dicitur: & ex iure in cibo sumpta comitalē morbum propulsare Plinius scribit. Eiusdem quin etiam sanguis cum polline frumenti manditur aduersus eundem, miscetur autem sanguis heminis tribus aceti, hemina uini addita his, & cū hordeacea farina aceto quoque admixto, ut sit quod deuoretur, fabæ magnitudine. hæc singula & matutina & uesperina dantur, deinde post aliquot dies uespera. comitalibus item instillatur ore diducto his, qui modice corripiuntur. Urinosos testes edisse comitalibus hominibus prodest, uel aprinos bibisse ex lacte equino, aut ex aqua. Item aprinam urinam ex aceto mulso, efficacius, quæ in aruerit in uesica sua. Dantur & suum testes inueterati tritique in suis lacte præcedente uini abstinentia, & sequente continuis diebus. Arietini item inueterati tritique dimidio denarii pondere in aqua, uel lactis asinini hemina: interdicitur uini potus quinque diebus ante & postea. Asini cerebrum ex aqua mulsa infusatum prius in foliis femuncie per dies: uel unguarum eius cinis cochlearibus binis toto mense potus. uel iecur eiusdem asinum & esitatum. item testes sale adseruati, & aspersi portioni in asinarum maxime lacte, uel ex aqua. Sunt & qui e mare nigroque cor edendum cum pane sub dio prima, aut secunda luna præcipiunt. Alii carnem, aliqui sanguinem aceto dilutum per dies quadraginta bibendum. Fel etiam agninum cum melle præcipue laudatur, & sanguis pecudum potus. Catulus lactens sumptus abscesso capite

te pedibusque ex uino, et myrrha. stellionis transmarini cinis epotus. Lacerta uiridis cum condimentis quæ fastidium abstergant, ablatis pedibus & capite. Cochleariū cinis addito lini seminē, & urticæ cum melle inunctos sanat. Prædicatur & iecur milui deuoratum. Fama est & uulturis cerebrum, & crudæ fulicæ cor, & domesticos felles comesos morbum discutere. Iecur item uulturis tritum suo cum sanguine ter septenis diebus potum. Cor pulli uulturini adligatum, sed & ipsum uulturem in cibo dari iubent, & quidem satiatum humano cadauere. Quidam pectus eius bibendum suadent, & in cerrino calice cerebræ capræ Magi per anulū aureū traiectū, priusque lac detur, infantibus instillāt cōtra comitiales, cæterosque infantium morbos. Crocodyli terrestris intestina contra eosdem bibuntur ex aceto mulso binis obolis. Referrunt quidam partem auis ofsifragi crematam potu morbum auferre. Aliud ex Stratonis sententia. Cani diebus quatuordecim incluso ossa tantum deuoranda dato, decimoquinto die ex albo canis. stercore cochleariū duorum instar comburito, ac diebus quinque propinato. Galli gallinacei testes in puluerē tritos ex aqua, & lacte ieiuno præbeto, idque diebus quinque facito: uino autē abstinendum est. Solani radicem luna declinante acceptam tundito, atque eam potui dato, primo quidem die semel, deinde bis, postea ter, tandem quater, atque ita ordine, donec quindenis uicibus eam sumpserit. Arcanum autem hoc esse Alexander ait, & multis mirandum. Viscum id, quod e robore præcipuum habetur, si prima luna colligitur e robore sine ferro, terramque non attigerit, comitialibus mederi tradunt. Quin & eundem affectum sanari cibo e carne feræ eodē ferro occisæ, quo homo interfectus fuerit, ex Pythagoræ inuentis Plinius est author. Gladiatoris item occisi, aut alterius cuiuspiam paniculum cruentum cōburito, ac cineri uinum commisceto: ubi septies hoc dederis ægro, liberabis. Hoc insigne experimentum sæpe comprobatum fuisse idem author memoriæ prodidit. nec mirum, quando

lib. i. c. 15.

Democritus ille, quem tanti fecit Hippoc. in morborū quorūdā curatione pollutione inquit opus esse: ut infundat cædes, & culpæ, & menstrua mulieris, & sacrarum auisū, uel ueritorum animantium carnes cibo datæ, & sanguinis potus. nam & hunc ipsum morbum ita curare præcepit, efficacix potentiam præferens, & uitans inquiri rationem. Aretæus uero ueluti & Septimius Florēs in apologetico nōnullos uidisse ait nuper iugulati hominis uulneri phialam subiicientes, atque inde haustum cruorem bibentes: apud quos miserum auxilium tolerabile miserius malum fecit. O ingentem necessitatem, quæ uiam sustinere, malum malo piaculo depellere. Atqui ad sanitatem ex ea nec ne isti peruenerint, neminē illi uere affirmare potuisse ait. Quin & quendam authorem legisse tradit, qui humanum iecur epulandum apponi præcipiebat. Sed hæc illis scripta sunt, qui ad hunc usque miserix terminum peruenerunt. Cæterum antequam finem huic disceptationi faciamus, dicendum uideretur de eius generis morbi curatione, quod a stomacho cōsortii quadam lege, de quæ eo, quod ab aliqua corporis parte fieri solet. Nam, his cognitis, facilius perfectiusque unius cuiusque animus ipsam rationē ac uiam curandi hunc morbum considerare poterit.

Sed quoniā sermonis serie ducti permulta simplicia medicamenta explicauimus, quæ propria & indicibili qualitate comitialibus morbis profligandis a ueteribus idonea credita sunt: nunc exponamus reliqua, (nequid intantum omittatur,) quæ euidentibus qualitatibus id ipsum efficiunt. constat enim, quæcunque potu comitiales iuuant, ea dissecantis esse facultatis: secant autem quæcunque sunt amara: igitur amara medicamēta comitali malo summopere conueniunt, siquidem abstergunt, expurgantque, & quæ in uenis est, crassiciem secant, eaque ratione comitalibus conueniunt. Anthyllis igitur, ea scilicet, quæ chamepithyi persimilis est, quum tenuium magis sit partium, quam altera, magisque extergat, comitalibus conuenit. Plinius dat cum melle & aceto quatuor

lib. I. de cur.
morb. diutin.
cap. 4.

tuor drachmis. Spodyli fructus acris quum fit, secantisq; facultatis ad comitiales aptum est medicamē. radix quin etiam ad idem accommodatur. Seseleos fructus, quum impense calfaciat, & tenuium fit partium, ueluti & betonica, quæ abstergit expurgatq;, comitialibus subuenit. Aristolochiæ radix potissimum rotundæ comitialibus auxilio est, si cum aqua bibatur. nimirum quum tenuium fit partium, calfaciendi, extergendi atque siccandi uim obtinent. Plantago decocta comitialibus data proficit Dioscoride auctore. Eryngii radix cum aqua mulsa. *lib. 2. c. 140* Ris marini omnium generum semen auxilio est, si comitiale malum sentiatur. Laser ex aceto mulso: Sagapenum Ammoniacum, Cancanum: Xilobalsami semen potui datum.

Semen & folia trifolii acuti aut odorati in aqua epota. Conyza parua flos ex aceto potus. Vitis albæ radix drachmæ pōdere in potu quotidie anno toto comitialibus utiliter datur. Vitis item nigræ caules, qui primo germinum partu erumpunt, & in holera recipiuntur, comitiali malo tentatis profunt. Staphylini, (pastinacam erraticam uocant,) semen ex aqua idem potest Plinio auctore. credunt & allium comitiales curare, si quis eo in cibo utatur, ac potione. Brassicæ ius decoctæ addito sale potum. Pulegii semen in aceto cyathi mensura. Piperitis, quam siliquastrum uocant, contra comitialeis morbos bibitur. Spumei sue heraclei papaueris semen tunditur in pila comitialibus morbis acetabuli mensura in uino albo. Portulaca decocta, cibo aut potu. Maluæ, & althææ decoctæ succi hemina datur. Viola purpurea comitialibus medetur, præcipue pueris ex aqua pota. Thymum utiliter eisdem datur. quos etiã correptos olfactus excitat thymi. aiunt & dormire eos oportere in molli thymo. Centum capita herba ex mulsa epota. Amygdalæ nuces amaræ cum amylo & menta lethargicis comitialibusq; profunt. Lothus, quæ alias faba græca uocatur a nostris, ramenta ligni decocta in uino idem faciunt. Populi nigræ semen ex aceto potum.

DE COMITIATI MORBO

Anonydis radix in aceto mulso cocta ad dimidias. Panacis, quam heradeam dicunt, radices potæ cum coagulo uituli marini, ita ut sint panacis partes tres. Folia quinquefolii ex aqua sanat & baccaris radix arida, in puluerẽ contrita cum coriandro in aqua calente. Centunculus trita in aceto, aut melle, aut in aqua calida. Verbenaca ex uino pota. Syluestris ruta decoctæ succum olim comitialibus bibendum in cyathis quatuor ante accessiones dederūt, quarum frigus intolerabile est Plinio auctore. Nunc quoniam simplicia medicamenta, quæ comitialibus opitulari creduntur, exposita sunt: reliquum est, ut ostendatur quibus quodq; comitiale malum medicamentis purgantibus confici possit. Inter ea igitur quæ purgandi facultate prædita sunt, simplicia medicamenta, & quæ comitali malo obnoxiiis habetur accommoda, granum sesamæ in uino dulci datur ad detractiones quantum tribus digitis accipitur: miscetq; ueratri albi unum ac dimidium obolum, purgationem eam adhibentes comitialibus, & per sese drachmæ pondere exinanit. Veratrum item album, nigrumq; comitialium materias extrahit: si eo modo, quo Paulus, Alexander atque alii præparant, exhibeatur, Drusi exemplo, quem Tribunorū populariū clarissimū, cui ante omnes plebs stans plaussit, optimates uero bellum Marficum imputauere, constat hoc medicamēto liberatum comitali morbi in Anticyra insula. ibi enim tutissime sumitur, quoniam sesamoidem admiscet. Hippophæsti succus tribus obolis in aqua mulsa datur ad aluum soluendam comitialibus, siquidem aquam pituitasq; detrahit. Scamonia obolis duobus cum castorii quatuor drachmis Paulo auctore. Agaricum obolis tribus in aceto mulso. Cucurbitæ syluestris medulla denarii instar in aqua mulsa cyathis duobus, quibus & ruta incocta sit, epota serum lactis comitalibus prodest, deiectionem molliēdo. bibitur autē heminis per interualla singulis diebus, quinis.

His igitur breuiter constitutis & præscriptis, ea quæ comitiales coarguūt simplicia medicamenta, & composita scribere

Lib. 7. c. 10.
 Lib. p. c. 10.
 Plin. nat. hist.
 lib. 25. c. 5:

Comitiales coarguuntur

scribere oportere existimamus. Ac mihi quidem uide-
tur coniunctim agendum de his, quibus deprehendun-
tur comitiales, deq; iis, quæ ab accessione liberant.

Coarguunt igitur comitiales suffimenta, bitumen, uel ^{bitumen} lapis gagates prius igni admotus, & naribus inditus: uel ^{Lapis gagates} cornu caprillum, aut iecur hircinum comestum, & ieci-
noris tosti odor Plinio auctore. Quo ex loco uel Auicennæ, aut eius saltem interpretis erratum deprehendi-
tur, qui pro bitumine myrrhâ est interpretatus. quæ ta-
men res Dioscoridi, præterquam quod Paulo, aduersa-
tur, & Galeno repugnat. Illud idem testatur Alaharavi-
uius, in quo etiam errore uel Mesuæus ipse, uel eius in-
terpres uersatur. Ceruini etiam cornu odore deprehen-
duntur, si accendatur. Similiter etiam si nares comitia-
lium opobalsamo tangantur, concident. Acaciæ item
puluis si cû aqua calente acceperint: & si continuo cor-
ripiantur, insanabiles erunt. Sin uero febricitarint, fa-
cilis liberantur. Si plantæ ægri subterlinuntur menstru-
mulieris sanguine, comitiales excitari idem Plinius re-
fert: multoq; efficacius, si ab ipsa muliere, & ignorante.
Sulphuri tanta uis inest, ut eisdem deprehendat nidore
impositum igni. Internoscuntur etiam hoc modo. ægrû
pellé caprina opertum mari intingito, statim enim con-
cidet. Aranei parietum suffumigium: Canis item sterco-
ris latentes comitiales semper repentinis casibus pu-
blicauit. Idem & Apium facere credidit Auicennas.

Syluestre tamen, non hortense, hoc posse experiëntia com-
probatum est, primum enim Hippofclion græci uocât:
alterum apium satium latini, quod nostratibus petro-
felinon perperam dicitur. que enim satium supra mo-
dum æstuans, excrementitiq; humiditate pollet, qua
Hippofelinon, Syluestre inquã, cuius meminit Auicē nas
sub apii simpliciter prolatis nomine, præditû esse constat.

Quæ uero ab comitalibus accessiõibus liberant, hæc
sunt. Thymi olfactus comitiales excitat. aiunt & dormi-
re eos in molli thymo oportere. addunt præterea, quod
postquam conciderit æger, si admotum thymum appre-
hendat

p. 3. tr. 5. c.

pr. 3. tr. 5. c. Apium

Apium satium

Comitiales excitat
Thymum

hendat, curari eum posse, sin secus, minime. Anisum illitum. Peucedani radix nidore idem præstat. Ruta item sylvestris trita, & naribus admota ab accessione liberat, Alexandro authore: id quod non a seipso solum, uerum & ab aliis comprobatur, experimento refert uehementer enim calefacit, siccatur, secaturque ac discutit. eapropter secandi crassos humores, eosque attenuandi perque halitum digerendi facultatem obtinet. Cedrides etiam odore comitialibus subuenit. Fel testudinum illitum comitiales erigit, attollitque. Galbanum item comitiales fuscitat, Dioscoride authore. Auicennas autem, uti asolet, inconstans uisus est. siquidem uno in loco cum Dioscoride conuenit, alibi uero dissentit. Si quis autem Auicennæ studiosus hominem tutari uelit, præsertim quum nõ Galbanum tantum, sed & myrrham, & castorium addat, ita meo quidem animo tutari possit. si dicat hæc eadem & comitiales coarguere insultus, & eosdem ueluti causas externas efficere, unaque etiam discutere. si quidem hæc omnia, ut pote plurimum per sese habituosa, humores qui cerebro impacti sunt, frigidus & quietos calefaciunt, extenuant, ac per halitum digerunt: pronosque efficiunt, ut ad cerebri sinus præcipites ruant, ut comitiales propterea fiat inuasio. ita igitur & coarguunt, & efficiunt comitiales inuasiones, in quibus suffitus ex iisdem factus eundem quum humorem extenuet, ac digerat, fit, ut facilius expellatur, atque inde animans ab accessione liberetur.

Comitiales quinetiam prolapsos, ubi a magnis pedum digitis sanguinem Lancinatu extraxeris, labia, frontemque ipsius inuagito, atque inde resurget. illud quoque mirificum est. duo Lapilli in hirundinum pullis dissectis inueniuntur, quorum unus quidem niger, albus alter existit: comitiales prolapsos eos imponito, ac ipsum excitabis, nigrum uero cuti adligato. At hirundines dicuntur primo pullos hos lapillos dare, qui non facile inueniuntur, nisi uniuersi pullis dissectis. Chamæleonem item oleo incoquito, donec intabuerit, & oleum spiffescat. consum-

pto

Peucedani radix lib. 1. c. 15.
Ruta sylvestris

Cedroides
Fel h. testudinum
Galbanum lib. 1. c. 96.
Auicennæ inconstans uisus est in galbano

Lapilli in hirundinum pullis
dissectis inueniuntur

pto autem animali, ossa ipsius selecta in locum solis expertem reponito, ac comitalem prolapsam in uentrem conuertito, oleoque dorsum a sacro osse ad primam usque uertebam inungito, ac statim excitabitur. hoc ubi septies feceris, ex toto agrum liberabis. oleum autem pyxidide recondito. Cæterum hætenus ista.

Comitialium uero morborum, qui lege quadam consortii a uentriculo fiunt, curatricem methodum tradamus. Si igitur stomachus primario affectus morbum inuenerit, inspiciendum est, qualis in eo congestus humor fuerit: & siquidem biliosus, omnia tentare oportet, ut quam celerrime inde auferatur: atque ne in posterum bilem ei producere concedamus. procurandumque; ne aliunde in uentre prorsus confluat. illud autem optime consulueris, si citius cibum exhibeas. ubi enim totius corporis biliosus temperamentum est, uenter imbecillus utique cibo, qui uentrem roborat, *ευσόμαχον* uocant, firmari potest. Quod si non ita prospiciatur, defluunt in eum, quas corpus cogit, superuacua sanies, quas graeci *ιχώρες* uocant, ex quarum uapore non capitis tantum dolores nonnullis oboriuntur, sed comitalis etiam conuulsio. Procurandum igitur maxime fuerit uti ægrotus facile concoquat, neque cibum ante obitam concoctionem assumat, cruditatemque per totum uitæ spacium maxime uitet, totaque uictus ratio temperans adhibeatur, quæ nihil habeat acre; aut pingue, aut oleosum, aut salsum: hoc enim bilem parit. Panis igitur recte elaboratus ex uino aliquo leuiter adstringente, alboque colore, & temperato, aut ex aqua admodum calente ad horam secundam, aut tertiam assumatur. neque animus impensius exerceatur, uel studiis, uel aliis sollicitudinibus; aut ullis negociis: alioqui morbi accessio ingrueret. quem admodum libro secundo præceptum fuit. Cæterum enim studendum est, uti uitiosi humoris tum naturam, tum locum, nempe in qua uentriculi parte resederit, cognoscamus: siquidem enim humor aliquis calcificandi, aut et refrigerandi uim obtinens uentriculi imbecillitatem ef-

DE COMITIATI MORBO

fecerit : diligenter considerandum est , num is humor in sinu uentris innatet , an eiusdem impactus sit tunicis . qui si in sinu contineatur , biliosusque fuerit , uomitu statim reiiciendus erit , quem ciborum accremento , quum oportunitas dabitur , citare expediet . Ptiffanæ igitur cremorem , uel quidpiam aliud ante uomitionem quod humectet , exhibeto . facilem uero uomitum efficiunt aqua tepens , aut mulsæ perquam diluta , & epota . Quod si in uentriculi tunicis biliosus fuerit humor receptus , absynthii potum , aut medicamentum ex aloe , *πικρα* uocant : bis terue singulis annis dare his expediet . quippe hæc quod altius in tunicas biliosi uentris sese receperit : expurgat , absynthio parum id præstante , neque enim ulæ lum aliud medicamentum ad uitiosos humores in uentriculi tunicis impactos inueniri potest . Venter interim utrouis modo extrinsecus nimirum , & intrinsecus iis roborabitur , quæ leuiter adstringant , neque impense refrigerent . cuiusmodi sunt sacchar , rosacum , cydonitis sacchare parata , atque id genus reliqua . Extrinsecus autem quæ uentri admoueatur , unctiões , hæc modo dice adstringant : ut melinum , mastichinum , nardinum & eiusmodi alia . At æstare potius melinum , hyeme nardinum , Vere mastichinum . At si frigidus stomachus pituitosum congreget humorem , qui eius amplitudinem occupet , atque hinc caput male simul afficiat , & conuulsionem pariat , consilium est , ut oxymelite utaris tum simplicis , tum composito , aut etiam scylliño . Quod si tunica eiusdem infarctus fuerit , tum prius iis utaris , quæ lætam pituitam secant , absterguntque , post deinde repurges . Est autem & ad huius humoris purgationem nõ inutilis hiera tum simplex , tum quæ ex syluestri cucurbita paratur : tum quæ composita est , Galenoque adscripta . facit etiam præclare sal purgatorius ab Actuario descriptus : siquidem quod insedit aluo , aut interaneis coit , pitui tam elicit , & reliquos educit humores : commodissimusque illi existit , qui , stomachi male affecti consortio , comitiali malo captus , iugiter cadit . quo si utatur , non paruas

*Abi. notij. ubi. L. 3. ubi
nunc uicij. hinc. q. 2. ut. in
nunc. biliosus. up. leon.*

paruas mihi gratias referet. a morbis enim uindicat omnes, qui ipso familiariter utuntur. Ventriculus deinde roborabitur ex antidotho trium piperum, Diacalamintha, gingibere cōdito, atque eo quod *Ασύκηριτον* ab Actuario nuncupatur medicamento. extrinsecus uero bis ter uē in mēse oleo perfundetur, præsertim chamæ, melino, gleucino, absynthite, nardino, mastichino, atque eo, quod ex menta parari solet. Illud nanque magis adhuc calfacere, & quod imbecille est, firmare poterit: ut etiam probe concoquat: quo nullum est in omnibus quidem affectibus, præcipue uero in comitialibus præstantius. Quòd si nec stomachus, nec caput morbi habet originē, considerandum est, num ex alia quapiam corporis parte hic sumat initium. Nam alii a superiore pedis parte, quæ *ταρσός* græce dicitur: alii a tibia, alii ex alia particula morbi inuasionem sentire uisi sunt. & si quidem tale conspectum fuerit, etiam illi potissimum parti prospiciendum, & tota ei curatio admouenda. Vbi igitur affectus hominem ex particula quapiam inuadere percipitur, siue ea manus, siue pes fuerit, siue alia quæuis corporis pars, siue excipi ualenter debet, quæ superposita est: ita nãque accessio reuerti prohibebitur. Quum uero remittit accessio, peracta uniuersi corporis purgatione cum hiera ex colocynthide, aut cocciis a Razæ nuncupatis, aut iis quæ pituitam nigrumque repurgant humorem, aut id genus aliis medicamentis, uapores tum deligaturis, tum frictionibus ualidioribus sunt auertendi. deinde medicamenta, quæ rarefaciendi uim habeant, malamque partis temperaturam, unde malum oritur, emendant, apponenda. Succedente etiamnum tempore adurens aliquod medicamentum particulæ inducetur. cuiusmodi est lepidium, idem nanque etiam alia quædam præstant: ut Diacantharidos, & quod ex Thapsia, aut sinapi conficitur. Sed nullum adeo ut ea herba. hæc enim partem exulcerat, extenuat, & calefacit. Cucurbitulæ item multa cum flamma cute prius incisa defigentur. Interim quoque & hirudines. hæc enim certam salutem

promittunt. Post quæ membra roborentur, in primisq; cerebrum, ne id genus uaporibus amplius afficiatur. Illud autem optime præstabit Theriace, & Mithridatis antidothus, & reliqua eiusmodi, quorum supra diligentissime meminimus.

Post uero omnia commemorata medicamenta naturales balineæ, idest naturali uirtute medentes locum obtinent non in hoc tantum morbi huius genere, sed & in aliis omnibus, quæ quum ampliter & calfaciant, siccentq;, humidis frigidisq; affectionibus, cuiusmodi comitalis existit, mirifice conducunt. Sint autem tales, quæ nulla odoris uexatione afficiant ægrotantes. etsi Erasistratus hos eosdem comitiales homines ab iisdem lauacris arcet. Horum autem quum multiplex sit facultas, si quidem alia nitrosæ, salis alia, quædam aluminosæ, nonnullæ sulphureæ, quædam bituminosæ, aut areæ, ferreæ uel reperiuntur, quædam compositæ ex pluribus cognoscuntur.

*Gal. de uena
sectien. aduer
sus Erasistra
tos cap. 9.*

Inter omnes uero, quæ nitrum saleme obtinent, ea capiti, stomacho humentiori, pituitosisq; sunt accommodæ. Quum igitur in terra Italia multæ per celebres sint balineæ, ea sane ex usu esse maxime creduntur, quæ in agro Viterbiensi reperiuntur. hæc nanque eandem propemodum, quam diximus, temperaturam sortitæ sunt. Cæterum non utcunque, sed sine tumultu, & lente in aquam descendere oportet, quo uirtus corpori dissoluto accedens immergatur.


Hæc est igitur secundum ordinem methodica comitalis morbi curatio: in qua illud scire cõuenit, quod quem admodum ulcerum recentes cicatrices facili occasione soluntur: ita & hæc affectio, uel alia quæuis similis paruò impulsu repetit corpus, quod proxime dimississe uidebatur. Quòd si forte fortuna neque ita æger a comitali morbo liber euaserit, nihil minus tamen adhibendum, sed magis perseuerandum curatione fuerit. dabit enim hæc diligentia uel ex parte beneficium, quo neque frequentius admonetur ægrotus, neque longioribus inuasionibus opprimatur, neque turpiter in furore, uel pu-

blicis in locis deprehensus etiam post affectionis impetum animi luctatione uexetur. quibus enim prima uel oprata non proueniunt, erit secunda mitigationis causa capienda.

Habes, optime Flauī, meū de comitali morbo iudiciū, quod aut sequeris, si probaueris, aut tuo stabis, si aliud quod dā est tuum, in quo neq; tecum pugnabo, neq; hoc meum unquam affirmabo esse uerius, quā tuum. Potest enim non solum aliud mihi ac tibi, sed mihi ipsi aliud alias uideri: nec in hac modo re, sed ne in maximis quidem omnibus aliis quidquā adhuc inueni firmiter, quod tenerem, aut quo iudicium meum dirigerem, quā illud, quodcunque mihi quāsimillimum ueri uideretur, quum ipsum illud uerū in occulto lateret. Tu autem uelim, si tibi ea, quæ disputata sunt, minus probabuntur, ut aut maius opus institutum putes, quā effici potuerit, aut dum tibi roganti uoluerim obsequi, uerecundia negandi, scribendi me impudentiam suscepisse.

Testificor enim me a multis etiam rogatum, quibus non parere nefas esse duxissem, & recusantem hæc scribere esse ausum. Volo enim mihi tecum in primis esse crimen, ut si sustinere tantam quæstionem non potuerim, iniusti oneris impositi tua culpa sit, mea recepti. in quo tamen iudicii nostri errorē laus tibi dati muneris compēfabit.

F I N I S.



INDEX RERVM OMNIVM

VEL SCITV OPORTVNARVM,

VEL LECTV DIGNARVM,

QVAE HIS TRIBVS CONTI-

nentur libris, quo quod quisq;

uelit, omnem citra labo-

rem facillime con-

sequatur.

qui bene curat
de ppa/ hnt
de mab

A BSCESSVS qui sint, qui comitalē morbū curāt. 51. et 54	quare. 29
Abfynthij usus quali stomacho utilis. 97	Adolescentes comitiales etatis mutatione liberari. 51
Abstergentium medicamentorum a secantibus differentia. 79	Adultorum habitus doloris patiens. 86
Acacia comitiales arguit. 96	Aetius Antiochenus summus uir. 2
Acetum neruis noxium. 77	Aer quæ contineat. 59
Accessionis comitalis principii latens. 26	Aer qualis esto in comitali malo curando. 60.
Acutus quare dicatur morbus. 25	Aeris tenebrosi noxa. 59
Acutū morbū insequitur acuta febris. 25	Aφόβια qui casus. 71
Acutus morbus qui, & eius terminus ex Celfo. 25	Aphroselini lapidis ramenta comitalibus utilia. 92.
Actuarij, & Galeni disidium de cenæ ac prandij quantitate. 68. 69	Agaricum comitiales purgat. 95
Actuarij sal purgatorius comitalibus utilis. 81	Agninum fel comitalibus subuenit. 93
Actuarius Galeno, Raze, & Auicennæ posterior. 69	Agricolam usu fieri, non eloquentia. 57
Actuarij, & Galeni disidium in qua cerebri parte fiat comitale malum, & concilium. 22	Aγβοια quid sit, & eius causa. 36.
Actuarij mos in uictus ratione prescribenda. 69	Alexandri Magni in India usum. 33
Adolescentis comitalis lege consortij a stomacho facti exemplum, et eius casus. 8	Alexandri Magni de Venere dictum. 61.
Adolescente Spetiam comitiales fieri, &	Alexandri Magni de cena ac prandio dictum. 61.
	Alexandri Tralliani experimentum, quod ab accessione comitali liberat. 83
	Alexandri Trall. sententia de crassorum ac lentorum succorum purgatione. 81
	Alex. Trall. Linctuarium comitalibus utile. 87
	Alex. Trall. de capitis unctione snia. 95
	Alex.

I N D E X

<i>Alex. Trall. de lapidis Armeni usu</i>	sententia.	92	<i>Anseris caro in tertio coctionis ordine.</i>	66
<i>Alberti Magni de passeribus sententia.</i>	33		<i>Anthillis comitialibus utilis.</i>	94
<i>Alexiteria.</i>] medi=] camen=] ta quo		<i>Antiochi Hieræ usus in comitialibus.</i>	80
<i>Alexipharmaca.</i>			<i>Apium sylvestre comitiales arguit.</i>	62
	<i>quomodo agant.</i>	88	<i>Απρωϊα quid sit.</i>	45
<i>Alimentum quod uni, alteri uenenum.</i>	21		<i>Aponi halucinatio in primum tricesimi sexti problema.</i>	17
<i>Allium comitiales adiuuat</i>	95		<i>Apophlegmatismis an initio comitialis morbi uti possimus.</i>	76. 77
<i>Alui ductio, & uomitus in comitali malo curando peragenda ante misionem sanguinis, si fieri possit.</i>	72		<i>Apophlegmatismus quid sit, & eius usus modus.</i>	90. 91. 92
<i>Altheæ decoctæ succus comitalibus utilis.</i>	95		<i>Aprini testes, urina comitialibus subue-</i>	
<i>Altrix animæ facultas quando potissimum uigeat.</i>	11		<i>niunt.</i>	93
<i>Amara omnia pectoris uitij idonea.</i>	78		<i>Aquæ generatio ex Aristotele quæ.</i>	30
<i>Ambulationes comitialibus utiles.</i>	60		<i>Aquæ calidioris persusio, & caussa.</i>	59. 61
<i>Amygd. nuces amaræ comitalibus utiles.</i>	95		<i>Aquilonis uenti natura.</i>	34
<i>Ammoniacum comitiales adiuuat.</i>	95		<i>Aquilo, uentorum saluberrimus. ibidem</i>	
<i>Anacheti filij comitalis exemplum.</i>	49		<i>Aranei parietum suffumigium comitiales arguit.</i>	96
<i>Anatis caro tertij ordinis incoctione.</i>	66		<i>Aretæi methodus urendi caput.</i>	94
<i>Angeli Politiani miscellaneorū natura.</i>	17		<i>Aretæi cathalogus notarū comitalis morbi</i>	42. 50
<i>Anguium senecta comitiales adiuuat.</i>	93		<i>Aretæi laus.</i>	36. 50
<i>Anguium ingenium in præripiendo comitalibus remedium.</i>	92		<i>Aretæus cappadox summus uir.</i>	2
<i>Annibal apud Ephesum exulis in Phor-</i>			<i>Arietū testes comitiales adiuuant.</i>	93
<i>mionem responsum.</i>	34		<i>Aristolochiæ radix comitalibus utilis.</i>	95
<i>Anibal clarus apud omnes.</i>	ibidem		<i>Aristotelis sententia de comitalis morbi caussa, & eius confutatio.</i>	13
<i>Animi perturbationes quæ.</i>	38		<i>Aristotelis locus in problematis declaratus.</i>	16
<i>Animi perturbationes comitalibus noxiæ.</i>	61		<i>Aristotelis sententia cur femina minus hominibus comitiales fiant.</i>	30
<i>Animi deliquium comitalis morbi caussa.</i>	84		<i>Aristotelis locus restitutus in problematibus.</i>	17
<i>Anisum illitum comitiales ab accessione liberat.</i>	96		<i>Aristotelis scribendi mos receptus, & eius in scri-</i>	
<i>Anisum manu retentum comitiales adiuuat.</i>	92			
<i>Anonidis radix comitalibus utilis.</i>	95			

I N D E X

in scribendo laus, & quo genere	mi ordinis .	65
scribendi usus fuerit .		
Aristotelis de asis, et elixis sn̄a.	Attoniti morbi causa ex Aristotele .	11
Archigenis hieræ usus in comitali morbo .	Attonitum morbus communis sensus affectum esse qui dicant .	22
Archigenis sententia de morbis longis & acutis .	Attonitum morbum an comitalis an tecedat .	22
Armenij lapidis facultas in purgatione humore nigro .	Attoniti quare potissimum moriantur .	22
Armenij lapidis ramenta comitalibus utilia .	Attonito in morbo uehementi cor quoque lædi .	22
Arteriæ palpitant .	Attonitus morbus longus .	30
Arteriæ sectio periculū uitæ infert, doloremq; parit .	Attonitus morbus acutus sine febre .	24
Articularis morbus longus .	Attoniti & comitalis in acutie differentia .	25
Articulares dolores calidos in senectate dissolui posse quandoque .	Attonitus morbus an habeat principium .	26.27
Assa & elixa qua ratione humectare credantur .	Attonitum morbum in senectute coctionem non assequi .	30
Asclepiadis de uictus ratione sententia .	Attonitus hyemalis morbus .	31.59
Assidentes notæ quæ .	Attoniti morbi nota dolor capitis, et qui .	42
Asyncritō medicamentū comitalibus utile .	Attonito in morbo uocem lædi quare .	45
Asinus ad byram, prouerbium .	Attoniti, & comitalis, & soporis differentia in spirationis difficultate .	46
Asini frons cuti adligata comitales liberat .	Attoniti & comitalis in accessionibus differentia .	46
Asini cerebrum, iecur, testes comitalibus utilia .	Attonitorum pulsus qui .	50
Asini maris nigriq; cor comitalibus subuenit .	Attonitus an i paralyisim desinat .	52
Astra flante austro hebetiora, quare .	Attonitus morbus excubandi modo supino .	60
Astrorum motus ad morbos progignendos, tum producendos, tum etiam profligandos facere .	Attonitus & comitalis affines morbi .	68.69
Attagenæ in coctionis facilitate pri-	Attonito in morbo sanguis mittendus	

I N D E X

dus qua ratione .	69	lumborum carne, & eorum con-	
Atrabilis morbus longus .	24	cilium .	66
Auerhoi sententia de comitialis mor-		Auicennæ & Actuarij dissidium de	
bi causa. I I . & eius improba-		cenæ ac prandij quantitate .	68.
tio .	14	69 . 70	
Auerhous Aristotelis maximus æ-		Auicennæ locus declaratus .	96
mulator .	11	Auicennæ halucinatio .	95
Auerhoi experientia, & doctri-		Auicennæ inconstantia, & conci-	
na .	66	lium .	96
Auerhoi sententia de materia uene-		Aurea Mesuæi catapotia purgati-	
nosa in utero mulieris proge-		& eorum usus .	80
ta .	20	Aureum Alex .medicanētum ad co-	
Auerhoi & Auicennæ, & aliorum		mitiales .	88
de coturnicum carne dissidium.		Aurum comitialibus prodesse bra-	
33 . 67		chio adligatum an uerum sit .	90.
Auersio quot modis fiat .	76	Aurium sonitus causæ .	39.
Auicennæ dissidium in matricis suf-		Auster dissoluit omnia, ac liquat .	32
focatione, & concilium .	8	Auster post aquilonem per flans flu-	
Auicennæ de comitialis morbi mate-		xiones parit .	49
riali causa sententia .	14. 15	Auster quare uina perturbet .	32
Auicennæ locus declaratus .	25. 26	Auster nō magnus statim spirat .	32
Auicennæ, Galeni, Razæ, Auerhoi,		Austri natura & effectus .	33
Plinijq; dissidium de coturnicum		Australe tempus attonitos ac uerti-	
carne .	33. 67	gines parit .	59
Auicennæ locus deprauatus ac resti-		Autumnus comitialib. pnciosus .	59
tutus ex Paulo .	38	Autumni inæqualitas .	31. 59
Auicennæ confusio in explicandis		Autumnus comitialis morbi ferax .	31
comitialis morbi notis .	42	Autumnus morbis ex corruptione	
Auicennæ incōstantia de sopore co-		factis persimilis .	ibidem
mittali accessione peracta .	48	B	
Auicennæ Galenijq; dissidium an co-		BACCARIS radix comitiales	
mittialis morbus in paralyism de-		adiuuat .	85
sinat, & concilium .	52	Balineæ naturales an comitialibus	
Auicennæ & Zoar dissidium de pa-		utiles, & quibus, & quæ, & ea-	
ne calido esitando .	65	rum facultates .	98
Auicennæ locus restitutus .	65	Braßicæ facultas comitialibus uti-	
Auicennæ et Galeni dissidium de co-		lis .	64

I N D E X

<i>Brassica tremori utilis.</i>	64	<i>hominem rapiat.</i>	21
<i>Brassica nervos tuetur.</i>	64	<i>A Cane rabido commorsus post plu-</i>	
<i>Brassica ebrietatem arceat.</i>	64	<i>res menses superuiuit.</i>	21
<i>Bellerophōtis melācholicī casus.</i>	18	<i>Ex Cantaridibus synapismus quomo-</i>	
<i>Betonicæ radices uomitū citant.</i>	76	<i>do fiat, & eius usus modus.</i>	88
<i>Betonica comitialibus prodest.</i>	94	<i>Capparum usus comitialibus neces-</i>	
<i>Bilis quos capitis morbos pariat.</i>	16	<i>sarius.</i>	63
<i>Bitumen comitiales arguit.</i>	95	<i>Capparum facultates.</i>	63
<i>Boatus in comitali acceſsione caus-</i>		<i>Cappares stomacho insensī, & quo-</i>	
<i>sa.</i>	45	<i>modo corrigantur</i>	63
<i>Bulbus uomitum citat.</i>	76	<i>Capi in caueis saginati comitialibus</i>	
C		<i>noxij.</i>	62
<i>CADVCVS morbus qui.</i>	4	<i>Capi gallinacei caro primi ordinis</i>	
<i>Calamint hæ usus in affectibus capi-</i>		<i>in coctione.</i>	66
<i>tis frigidis concoquendis.</i>	78	<i>Capitis doloris in comitali morbo</i>	
<i>Calida, ac sicca edulia comitialibus</i>		<i>caussa.</i>	37
<i>idonea.</i>	64	<i>Capitis dolor comitialis morbi no-</i>	
<i>C. Caligula puer comitalis, & me-</i>		<i>ta.</i>	37
<i>lancholicus.</i>	16	<i>Capitis repletionis causa.</i>	38
<i>Calcitrant pedibus comitiales.</i>	44	<i>Capitis grauitas comitialibus adest.</i>	
<i>Calor ingens, qui præceſsit, comi-</i>		<i>37.</i>	
<i>tialis mali causa.</i>	60	<i>Capitis dolor comitialis morbi a sto-</i>	
<i>Caluæ adustio periculū uitæ infert,</i>		<i>macho facti nota.</i>	42
<i>doloremq; excitat.</i>	62	<i>Capitis doloris differentia a stoma-</i>	
<i>Calui ex caluis quare nascatur.</i>	34	<i>cho facti, & in capite primario</i>	
<i>Cambyses comitalis ab atro humo-</i>		<i>affectu existentis.</i>	42
<i>re.</i>	16	<i>Caput non prius fricandum in comi-</i>	
<i>Cameli cerebrum, fel, & e fumo ci-</i>		<i>tiali malo.</i>	61.86
<i>nis comitialibus subueniunt.</i>	93	<i>Capitis frigidum dolorem quare Ra-</i>	
<i>Cameleon oleo iucoctus comitiales</i>		<i>zes non distinxerit a quo humo-</i>	
<i>ab acceſsione liberat.</i>	96	<i>re proueniat.</i>	70
<i>Cancamū comitialibus subuenit.</i>	95	<i>Ad Capitis antiquum dolorem era-</i>	
<i>Canis ossa tantū depasti steruus co-</i>		<i>rhina.</i>	91
<i>mitialibus utile.</i>	94	<i>Capitis roboratio quādo aduenda in</i>	
<i>Canis stercoris suffumigium comi-</i>		<i>comitali malo.</i>	92
<i>tiales arguit.</i>	ibid.	<i>Capitis ustio in comitali morbo cu-</i>	
<i>Canis rabidi uirus quare non illico</i>		<i>rando.</i>	91

I N D E X

Caput inurendi methodus. 94. 95	quomodo, & quando. 71. 72
Caput roborantia medicamēta. 92	Catulus lactēs comitalibus subue-
Capræ cerebri comitalib ⁹ utile. 94	nit. 93
Capræ iecur cornu comitiales exu-	Causa interna, abditaq; eadē. 59
scitat acceſſiones. 62	Causa externa, et euidēs eadē. 59
Capræ comitiales cur fiunt. 67	Cranij ossis usus in comitali morbo
Caprarum comitalium notæ. 33	abigendo. 93
Capris sacerdotes abstinuiffe olim	Cedrides comitiales liberat nidore
33.	ab acceſſione. 96
Carnes in cibis quæ expetantur. 66	Celi status maxime obseruandus in
Carnes comitalibus idoneæ. 66	quouis curando morbo. 32. 58
Carnes animantium quanto tempo-	Celsi sententia de comitalis mor-
re præmortuæ esse debeāt, prius	bi longitudine. 24
quam esitentur. 70	Cena an prandio maior. 68
Carnium per ætates differentia. 66	Cena antiquis prandio maior. 69
Carnium animatum, quæ uolatu fi-	Cenā prædio minorē Actuario. 69
dunt, ordines in coctione. 66	Cena in comitalibus qualis. 69
In Caro morbo an sanguis mitten-	Centumcapita herba comitalibus
duſ, & quæ uena ſecanda in cu-	subuenit. 94
ratione, & quæ in præſeruatio-	Centunculus herba comitiales adiu-
ne. 71. 72	uat. 95.
Cartilagineſ non palpitare. 41. 64	Cephalalgia quare capitis partes
Caſtanearum facultates. 64	minus quam in Cephalæa imbe-
Catalepsi uox leditur. 45	cillæ. 37
Catalepsiſ differentia a catocho et	Cephalæa curatio eadem et a nigro
comitali. 22	et a pituitoso humore factæ. 70.
Catalepsiſi cōmunis ſenſus affectū	Cephalæam calidam in ſenectā diſ-
eſſe quæ dicant. 22	ſolui aliquando. 29
Cataplaſmata quæ, & eorum uſus	Cephalicum aridum medicamentum
in comitali malo curando. 93	capiti perutile. 93
Catapocia cocchia Razæ. 80. 87	Cepa propria quadam facultate ce-
Catapocia ex aloe comitalibus uti-	rebrum perturbat. 63
lia. 80	Cerebri inbecillitati medicamētum
Κατάπνοſιſ quid ſit. 27	optimum. 88
Catochi, & comitalis morbi diſfe-	Cerebri motum ſtomachi motui per
rentia. 22	ſimilem in comitali conuulſio-
In Catocho ſanguis an mittendus, et	ne. 19

I N D E X

Cerebri noxa in humido caeli sta- tu .	32	Clisterum usus comitialibus utilis et eorum natura .	73.74.75
Cerebrũ comitalis morbi sedes .	21	Clysteris decocti descriptio .	87
Cerebri sinus ampliores reliquis e- ius partibus .	22	Crises Lunæ motum insectari qui di- cerent .	45
Ceruini cornu ramenta comitiales arguunt .	95	Coccia catapocia unde dicta .	80
C. Iulius Cæsar comitalis .	7	Coccia Razæ nuncupata comitali- bus utilia .	80
C. Iul. Cæsar cephalalgicus .	7	Cochlearum cinis comitialibus sub- uenit .	94.
C. Iul. Cæsar libidinosus .	7	Coctionē significātes notæ quæ .	35
C. Iul. Cæsar dictator .	7	Colymbades oliuæ comitialibus uti- les .	63
C. Iul. Cæsar ubi locorum primum comitali morbo laborauit .	7	Colocynthidis comitiales purgat .	95
C. Iul. Cæsar quomodo a comitali morbo sese tutatus fuit .	7	Colocinthidis dilutum ad uomitum proliciendum .	75
C. Iul. Cæsar comitalis a nigro hu- more .	16	Color corporis exuperātem prodit humorem quomodo .	38
C. Iul. Cæsar melanchlicæ tempe- raturæ .	16	Columbæ caro primi ordinis in co- ctione .	66
Cæsi ex cæsiis quare nascātur .	34	Columborum genus duplex .	66
Cibi comitialium quales .	61	Columbi ueteris et maris caro comi- tialibus utilis, & paralyſi .	66
Cibi potusq; de ratione quæ, et quot querenda .	62	Coma communis sensus affectum ef- se qui dicant .	22
Cibis quatenus uti debeamus .	62	Commentarius de podagra in am- pliss. Cardinalis Fanestris gra- tiam scriptus .	78
Cibi qui utiles, qui inutiles .	62.65	Comitalis morbus in iuuentute cu- ratus .	2
Cibi quo modo calidiores, uel frigi- diores fiant .	67	Comitalis morbus qui dicatur, & unde, & quot modis .	59
Cibi multiplicis facultate distini- les uētris turbationē afferūt .	79	Comitiales homines qui dicantur .	3
Ciborum triplex conditum .	67	Comitaliter aduerbium .	3
Ciceronis scribendi mos .	57	Comitiales quare abominabiles .	3
Ciconiæ fimus comitiales adiuuat .	93.	Comitalis morbus quare despus- tur .	b. 3. 83
Cydonitum sumendi tempus .	64		Comi-
Cyprinum oleum uomitū citat .	76		
Clysteris ex albo ueratro descriptio ad uomitum ciendum .	76		

Comitialis an morbus, an sympto= ma. 4	Comitialis ex aquæ fluentis conspe= ctu. 60
Comitialis conuulsionis casus. 4	Comitialis morbus a nimio timore. 9
Comitialis morbus quid sit. 5	Comitialis morbi a symptoma fit. 9
Comitialis morbus qua cerebri par= te fiat. 5. 16. 21. 22. & 46	Comitialis quum sit symptoma qua= re morbus dicatur, & an eun= dem locum inuadat, quem mor= bus. 9
Comitialis quare curatu cõtumax. 5	Comitialis morbi primogenio affe= ctu facti caussa. 9
Comitialis non diuinus, et quare ita dici coeptus. 6	Comitialis morbi lege consortij a sto macho facti caussa. 9
Comitialis quib. naturis obuuiat. 6	Comitialis morbi ab aliqua corpori= parte facti caussa. 9. 19
Comitialis, & sternutamentum affi= nes morbi. 6	Comitiales conuulsiones ab aliqua corporis parte facti læsa qua= les. 10
Comitialis morbi duo prima gene= ra. 6	Comitialis morbi cã multiplex. 10
Comitialis morbi lege consortij ab aliqua corporis parte facti dif= ferentia duplex. 6. 7. 8	Comitialis morbi externæ caussæ, et earum diuisio. 10
Comitialis morbi lege cõsortij a sto macho facti caussæ quatuor. 7	Comitialis morbi internæ caussæ, & earum numerus. 10
Comitialis morbi a stomacho facti exemplum. 7	Comitialis morbi caussæ materiales, & effectrices. 10. 77
Cõitiales clarissimos uiros fuisse. 7	Comitialis mali caussa ex libro de flatibus, & eius improbatio. 10. 11. 13
Comitialis morbi a cruris consortio facti exemplum. 7	Comitialis mali caussa ex Aristote= le, & eius confutatio. 11
Comitialis iuxta circuitũ mouetur. 8 et qđ naturali motu mouetur. 58	Comitiales an noctu potius conuel= lantur, ut sentit Aristoteles, an potius interdũ. 11
Comitialis morbus ex coli dolore. 8	Comitialis somno persimilis Aristo= teli. 11
Comitialis ex intestinis ob lãbricos ea occupantes. 9	Comitialis ex unguento hydrargy= ro factio pro lue uenerea curan= do adhibito factus secundum non nullos
Comitialis a liene et præcordijs. 9	
Comitialis morbus a uertebri spi= næ. 9	
Cõitialis morbus ab humerali osse. 9	
Comitialis morbus a toto corpe. 9	
Comitialis a percussione, aut diui= sura membranarum cerebri. 9	

I N D E X

• nullos & eorum sententiæ impro-	Comitialis an acutus sit morbus &
• batio. 12. 15	propterea brevis, an longus &
• Comitialis conuulsionis discussio ue-	propterea salubris. 24. 52. 55.
• lox. 12. 21. 58	81. 83
• Comitialem morbum a Dæmone fie-	Comitialis acutus sine febre mor-
• ri qui dicant. 15	bus. 25. 81
• Comitialis morbi materia. 15. 16.	Comitialis differentia duplex in
38. 52	grauitate. 25
• Comitiales plerunq; melancholici,	Comitialis morbi tempora, & quo
• & contra melancholici comitia-	modo cognoscantur. 22. 26. 27
• les. 16	Comitialis post 25. annum an homi-
• Comitiales pueros ex nigro humore	nem rapiat. 28
• fieri non fosse aduersus nonnul-	Comitialis morbus in senibus non cõ
• los. 17	coquitur. 29. & quos casus pa-
• Comitiales morbus pueris familia-	riat. 30
• risimus. 17. 30	Comitali malo homines magis quã
• Comitialis morbus sacer ab Hercu-	foeminas arripi. 30
• le dictus, idest, magnus. 17	Comitalis quo tempore anni magis
• Comitalis morbus ex sanguinis na-	fiat. 31. 59
• rium suppressione qui statim qui-	Comitalis in autumnno facti et in ue
• busdam temporibus fluere sole-	re causa. 31
• bat. 18	Comitalis qua temporum constitu-
• Comitalis ex hæmorrhoidũ suppres-	tione fiat. 32
• sione, quæ statim temporibus flue-	Comitialem morbum in uentorum
• re solebant. 18	mutationibus fieri. 32
• Comitalis morbi causa ex astro-	Comitalis an hæreditarius sit mor-
• rum motu. 18	bus. 33
• Comitialem morbum sensus commu-	Comitalis morbi cõmunes notæ ac
• nis affectum esse qui dicant. 22	proprie. 35
• Comitalis a catocho, & catalepsi	Comitalis morbi notarum genera.
• differentia. 22	35.
• Comitalis & ueræ conuulsionis dif-	Comitialem præcedentes notæ ex
• ferentia. 23. 24	Aretæo; ac Paulo. 35
• Comitalis & uertiginis differen-	Comitialem præcedit Incubo. 36
• tia. 24	Cõitalis interdium infensus. 36. 40
• Comitalis & attonitus morbo affi-	Comitiales homines quare tristes ac
• nes. 68. 69	mæsti. 36
	Comitialem

I N D E X

Comitiales quare iracundi.	38.	Comitialis ab uniuerso corpore facti notæ.	43
Comitiales quare despectui habeantur.	ibidem	Comitialis conuulsionis mox futuræ notæ.	43
Comitialis morbi primogenio affectu facti notæ.	39. & a quo humore.	40	Comitiales conuulsiones futuras ignorantes ægroti in multas incidunt pericula.
Comitialis morbi lege cõsortij ab aliqua corporis parte facti notæ.	39	Comitiales conuulsiones ueneris somnus præfigit.	39
Comitialis morbi lege cõsortij ab aliqua corporis parte facti notæ.	39	Comitialis futuræ conuulsionis notæ ex nobis præcedentis inquietudine.	40
Comitialis notæ præcedentes facti morbi ob sanguinem suppressum qui statò tpe fluere solebat.	40	Comitialium hominum mores in accessionibus.	44
Comitialis morbus a pituita crude re lethalis.	40	Comitialis conuulsionis initij spectaculum horrendum.	81
Comitialis morbus a pituita salsa leuior, quàm a cruda.	40	Comitialis conuulsionis imminentis notæ.	44
Comitialis morbi a sanguinis fece facti notæ.	40	Comitialis conuulsionis finis qui.	81
Comitialis a bile facti notæ.	40	Comitiales quare conuulsionis statim initio concidant.	44
Comitialis ab affecto stomacho notæ.	40. 41. 42	Comitiales homines quare conuellantur in accessionibus.	44
Comitialis ex præcordiorum palpitatione facti notæ.	41	Comitialis conuulsionis discussio uelox quod.	45
Comitialis ex aliqua corporis parte facti notæ.	42. & eius duplex initium.	Comitiales quo modo resipiscantur ab accessione.	48. 49
Comitialis ab utero facti notæ.	43	Comitiales accessiones multiformari uariari.	45
Comitialis ab intestinis facti notæ.	43.	Comitiales quare in conuulsione neque uident, neque audiunt, neque ullo sensu quidquam percipiunt.	5. 45.
Comitialis Coli uitio facti notæ.	43	Comitialis, soporis, & attoniti differentia in spiratione.	46
Comitialis a Liene notæ.	43	Comitialis & attonitæ conuulsionis differentia.	46
Comitialis a præcordijs facti notæ.	43.		Comitiales

I N D E X

- Comitalem post accessionē quo modo habeant aegroti. 49
- Comitiales an eorum, quæ in accessione perfecta sunt, reminiscantur. 49
- Comitialium pulsus quales. 50
- Comitalis morbus quot modis terminum suscipiat. 51
- Comitalis an in paralyſim deſinat: & eorum morborum differentia. 52
- Comitalis in paralyſim finitus morbus nunquam auctori uisus. 53
- Comitalis an omnibus curatu contentus max. 54. 55
- Comitiales hydropici incurrabiles. 55.
- In Comitiali malo motrix, et ſenſilis facultates quo modo lædantur. 5
- In Comitiali malo quare totum conuellatur corpus; & quo ordine partes conuellat. 5
- In Comitiali malo neruorum ad ſuam originem inuita refractio an perpetua, aut temporaria. 5
- Comitalē morbum curandi methodus cæteris capitis frigidis affectibus communis. 58
- Comitalis medicatio inſtabilis. 58
- Comitalis mali noxæ. 58
- Comitalis portentofum morbi genus. 58
- Comitalis morbus an curari queat. 58.
- Comitalem morbum curandi ratio. 60. 77
- In Comitiali malo uere purgatio facienda. 59
- Comitalis mali primogenio affectu in capite facti curatio eadem a quauiſ cauſſa fuerit. 15. 70
- In Comitiali morbo an ſanguis mittendus conſideratio. 71
- In Comitiali malo poſt uenam ſectam corpus uniuerſum purganäum, & quibus medicamentis. 72
- In Comitiali malo curando non curandum. 81. 84
- In Comitiali malo curando concoctio ac purgatio ſæpe repetenda. 81
- Comitialium conuulſionum in pueris medicamenta. 82
- Comitialium puerorum conuulſæ partes quo modo tractandæ. 82
- Comitalis puerorum conuulſionis in ſtatu quæ peragenda. 83
- Comitiales pueri quomodo ab acceſſione excitandi. 83
- Comitiales pueri poſt perfectam acceſſionem quomodo curandi. 84
- Comitialium puerorū acceſſionem futuram curandi methodus. 86
- Comitalis pueri melancholici tēperamento curatiua methodus. 86
- Comitiales adultos curandi ratio. 86
- Comitiale malum non niſi ualidiſſimis præſidijs diſcuti poteſt. 94
- Comitalis morbus perpetuus tum fuerit, quum nullum auxiliij genus opitulari. 96
- In Comitiali morbo leuando uictus ratio. 96

I N D E X

Comitalem morbum consortij lege a stomacho factum curandi methodus. 94	Coturnices an comitalibus sint ex usu. 66
Comitali ab accessione quæ liberet medicamenta. 96	Coturnices an comitiales fiant. 70. 67
Comitalem morbum ab aliqua corporis parte enatum curandi ratio. 97	Crocodyli terrestris intestina comitalibus utilia.
Concoctio in comitali morbo in quibus perficiatur. 77	Crocium] comitalibus pro Crocus] prima substantia noxium. 63. 64
Concoctiu difficile cibi comitalibus noxij. 64	Coxendix morbus longus. 24
Concoctiu facile innum subire uentrem. 65	Cubandi modus nocentissimus supinus. 60
Condita quare inutilia sint, quum per sese probi sint succi. 63	Cucurbitarum usus in morbo comitali curando, qui ab aliqua corporis parte proueniat. 97
Conyze paruae flos comitiales adiuuat. 53	Curandi communissimus scopus & primus qui. 58
Conuulsio ex nimia uacuatione pessima. 51	Curandi rationes in comitali morbo quales. 58
Corallium gestatum comitiales adiuuat. 89	Curandi rationes a quibus desumantur. 58
Cordis tremor comitalis morbi nota a stomacho facti. 42	Curandi rationes in comitali morbo an exequi ualeamus. 58
Cor stomacho consentire ac comipati. 41	Cutim palpitationem pati. 87
Cor palpitationem pati. 41	Cruditatem sentiantes notæ. 35
Cor in attonito uehementi morbo ledi. 23	Cruditas uitanda cum in omnimorbos, tum uel maxime in comitali. 62
Cornu caprillum comitiales arguit. 95	D
Corporis status non arbitrarius qui Paulo in comitalibus hominibus. 36	Draco Hippocratis filius. 18
Coturnices in Italia quare conuulsionem, ueluti Athenis, non pariunt. 67	Deianire & Herculis fabule commentum. 53
	Democritus philosophus ac medicus insignis. I
	Democriti de animi perturbationibus præclarum dictum. 61
	Democriti de Venere sententiâ. 61
	Democriti

I N D E X

Democriti de quibusdam abditis re medijs sententia	94	Theodoro Gazæ	17
Desipientiæ causa ex astrorum mo tu	18	Ephialthes morbus qui, et eius causa sa	14
Destillationū effectrix causa	30	Ephialthes comitialis nuncijs	14
Destillationes in quorum uentorum mutationibus fiunt	32	Ephialthis casus	36
Diacantharidos medicamēti usus in comitiali malo abigēdo facto ab aliqua parte corporis	96	Aegyptium medicamentum comitia libus utile	88
Dialogorum loquacitas	57	Elaterium quum bilem purget, an et pituitam a cerebro ducat	90
Dialogorum laus	57	Elaterium per mares trahendi me= thodus	90
Dialectica an medicæ facultati de= seruiat	1	Elephantis iecur assum comitiales adiuuat	95
Dialecticā sine medicinali arte ple= runque obesse	1	Elephantiasis herculeus morbus di ctus quare	3
Dianacardor medicamentum comi tialibus optimū	88, 89	Elixæ, & assa qua ratione humecta re dicantur	67
Dicendi quodque genus suū habere modum	57	Elixæ omnia comitialib ^o noxia	67
Diei diuisio antiqua	69	Empedocles philosophus ac medi= cus clarissimus	1
Dieteticæ quid sit	62	Emphythi Hieræ descriptio, & us= sus	80
Diuinum in morbis quid sit Hippo= crati	5	Empyricorum quorundā impuden= tia	2
Diuini morbi qui dicerentur	4	Empyricorū rerum causas ignorā= tium errata	1
Doloris causæ quæ	37	Emprostotoni conuulsio quare dif= ficile discutitur, uel non discuti= tur: comitiales contra facile, & cito	44
Drusus popularium Tribunorum clarissimus comitialis quomodo curatus	95	Επιληψία quid sit, & unde diceba= tur antiquitus	3
E		Επιληπτικοί qui	3
Ebrietatem discutit brassica	64	Επιληπτικός uerbum	3
Eclegma Alexandri comitialibus u= tile	87	Επιληψία μικρά ἢ ὀσση οὐσία	7
Eclegma eiusdē ex Pæonia ad eun= dem affectum	89	Επιγυνέμα quid	9
Εἰκασίς quid Aristoteli	16, 18	Epithymi facultas	86
quid Diuo Hieronymo, quid			

I N D E X

Equi an comitiales fiant .	33	pus .	29
Equorū lichenēs, lac comitiales adiuuant .	93	Fames cohibenda in comitali morbo .	61
Erasistrati ſectatorū de braſſica ſententia .	64	Farina triticea uetus noxia quare .	65.
Eraſiſtrati ſententia de naturalibus balineis pro comitali morbo abigendo .	97	Faſiani caro primi ordinis in coctio ne .	65
Eryngij radix comitalib ^o utilis .	95	Flatuoſi cibi comitalibus uitādi .	64
Εῤῥῖνον comitalib ^o benefaciēs .	86	Flatuum per ſedem excretio puero rum comitalium medela .	81
Aetas quæ magis comitali obnoxia 37 .		Flauij Baptiſtæ Iani laudes .	35 . 57
Aetates omnes an comitali malo ſint obnoxie .	27 . 28 .	Franciſcus Hunulphius iuriſconſultus .	57
Aetatis mutatio comitalem morbum finit .	51 .	Franciſcus Petrarcha comitalis, et melancholicus .	16
Aethibes lapis comitalib ^o utilis .	89	Febres diuerſi generis quare fiant .	20 .
Eurypus Euboicus .	11	Febres quædam longæ comitalem morbum terminant quare , & quomodo .	51
Eurpidis de Venere dictum .	61	Febriticantes quare plurimum ſomniant turbulenta .	37
Εὐρύμανος quid .	97	Fel Cameli] comitalibus ſubueſtudinū] nit .	93 . 95
Exhalationes in ſomno multæ, in uigilia paucæ .	11	Feminas minus hominibus affici comitali malo, & ſi afficiantur, grauius ægrotare .	30
Εξαιθρότοι homines qui .	44	Feminarum temperatum qualis .	31
Exercitationis & ueris ſimilitudo .	31 .	Feræ caro eodem ferro, quo homo occiſæ comitalib ^o auxiliatur .	94
Exercitationis in pleno corpore noxia .	59	Fernelij ſententia de comitalis morbi cauſa : & eius improbatio .	12 . 14 .
Exercitationum uſus .	60	Fernelij laus .	23
Exercitiōnis probæ obitæ munus .	61	Fætus adhuc in utero exiſtens comitalis .	28
Exercitationis methodus .	60	Phrenitis ex cubandi mō ſupino .	60
Excrementa corporis quæ dicantur .	61		Fibrinum
Experientia & ratio inueniendorū medicamentorum inſtrumenta .	1		
F			
Fabæ eſitate noxia .	62		
Phalangiſorum iſtu totū uitari cor=			

I N D E X

Fibrinum coagulū comitialibus subuenit .	93	Galenī sententiā de causis comitialis mali .	13
Fibrorum ingenium in præcipiendo comitialibus remedio .	93	Galenī sententiæ declaratio de cerebri intemperie, quæ non sit causa comitalis mali .	14
Ficus arida comitialibus utilis .	64	Galenī & Auicennæ differentia de loco, in quo comitalis morbus fieri solent, et concilium .	22
Ficini erratum de comitalis sopore accessione peracta factō .	92	Galenī inconstantia in recensendis attoniti morbi casibus, & comitalis, & concilium .	23.24
Philosophia quid sit .	7	Galenī sententiā de comitalis mali longitudine .	24
Philosophia an medicinæ deseruiat .	7	Galenī, Plinij, Razæ disidium de cornicibus. 33. et Auicennæ. 67	
Philosophos plurimos antiquos medicinæ professores .	1	Galenī disidium an comitalis affectus in paralytum desinat, & concilium .	52
Fricandi tempus in adultioribus comitalibus .	86	Galenī et Auicennæ disidium de lomborum carne, & eorum concilium .	65.66
Fricationum usus .	60.61	Galenī & Zoar sententiā de animantium carnibus quanto tempore præmortuæ esse debeant, priusquam esitentur .	68
Friciones crudis infantibus, & alijs priusquam cruditas dissipata fuerit uitandæ .	85	Galenī & Actuarij sententiā de cenæ ac prandij quâritate .	68.69
Φόβος quid Hippocrati .	17.37	Galenī inconstantia de oxymelitis compositione, & concilium .	78
Phormio peripateticus, qui & eius de re limitari coram Annibale oratio .	34	Galenus primus hoc nomē <i>πρωκιδν</i> inuenit .	79
Phormiones multi hodie .	34	Galenī disidium de obstructione auferenda a crassis lētisq; succis facta & concilium .	79
Fulicæ crudum cor comitalibus subuenit .	34	Galenī Hieræ usus, et descriptio. 80	
Fulgura comitiales excitant accessiones .	60	Galenī experientia de pœonia collo suspēsa in comitalibus pueris. 91	
Furoris causa, & notæ .	40	Galli	
Fluxionis causa quæ .	49		
Fructus qui noxij, & qui minus in comitali morbo .	64		
G			
Gagatis lapidis odoratus comitiales parit accessiones .	81		
Galbanum comitiales ab accessione liberat .	90.96		
Galenus summæ uir authoritatis .	2		

I N D E X

Galli gallinacei testes comitiales ad- iuuant .	94	bus utile .	89
Gallinacei capi] primi ordinis in ca pulli] tone carnem ha- bent ueluti & Gallinae .	65.	Hædi caro probatissima inter qua drupedes .	65
Gallij Victoris doctrina , & eius in Mathematicis ingenij acumen , et exercitatio .	18	Hemicraniam calidam in senecta dis- sidium plerunque posse .	30
Gargarizatu quæ profint medicamē- ta comitialibus , & eorum metho- dus , & cathalogus .	87	Hæmorrhoidum suppressio comitia- lis mali causa .	61
Glans ex albo ueratro ad uomitum proliciendum comitialibus .	76	Herculis & Deianiræ fabulæ com- mentum .	53
Grammatici comitialis exēplum .	7	Herculeus morbus qui , & quare ita dicatur .	3
Grauedines in ualde senibus non cō- coqui .	29	Herculem ob iram Iunonis nouerçæ herculeo morbo captū fuisse qui dicant .	5
Genitale semen uitiatum Podagræ caussa .	34	Hercules melancholicus , & fu- rens .	16
Genitale semen uitiatum comitialis mali causa .	34	Herculem ob furorem filios intere- misse .	16
Genitale semē ab omni corporis par- te procedere .	34	Herculem ab Anticyræo melanco- lia curatum .	16
Genitalis feminis inuita excretio co- mitialis accessionis nota et cuius: & eius causa .	46.47	Hercules pictus tristis insanie pœni- tentia .	16
Genilis Fulginatis laus .	9	Herculem uaticinio eorū fuisse .	49
Gestum in scena agere spectate Ro- scio : prouerb .	57	Herculis mors , & eius morbi .	53
Gregorius Amianius medicus præ- clarus .	56	Herculis morientis querela in Sene- cæ Hercule oeteo .	54
Gubernator usu non eloquentia fieri solet .	57	Herculis ploratus in Sophoclis Tra- chinij .	53
Gruis caro sexti ordinis in coctio- ne .	66	Herodotus author libri de flatibus .	
		I 3	
		Hydropici comitiales icurabiles .	55
		Hyeme pituita uiget quare .	67.59
		Hiera ex colocynthide comitialibus utilis .	80
		Hieræ , Ruffi , Iusti , Archigenis usus in comitialibus , & eorum descri- ptio .	80
		Hiera	

H

Hebeni indice decoctum comitali-

I N D E X

Hiera simplex Gal. quali stomacho utilis. 97	Hipofelinon comitialibus noxiū. 64
Hieræ descriptio in comitali malo. 87	Hircinum iecur comitiales accessiones suscitāt. 62.96
Hieram ex colocynthide pueri non nisi momentum ferunt. 86	Hirudinum usus in comitali malo ab aliqua corporis parte proueniente. 98
Hilaritas comitiales miseros reddit 61.	Hysopi decocti usus probatissimus in comitali morbo. 82. 86.87
Hippocratis couis, & eius laudes. 1	Homerus uetustissimus author. 5
Hippocrates primus medicinam ab studio sapientiæ separauit. 1	Homeri de Bellerophonte sententia. 18
Hippocratis liber de sacro morbo, et quare illum scripsit. 3.5	Homo uel solus uel maxime comitialis fit. 29.32
Hippocratis de puerorum conuulsione sententia: & eius loci declaratio. 4	Homini salua ieiuni in primisq; biliosi scorpionum uenenum. 21
Hippocratis exemplum de uteri stragulatione comitalis mali permissibili. 8	Homini iecur comitiales sanat. 94
Hippocratis locus Galeno declaratus. 16	Humi decubitus comitalis mali præcedens causa. 59
Hippocratis sententia de comitalis morbi longitudine. 24	Humida qualitas ex sui ratione nullam parit dolorem. 37
Hippocratis dissidium an iuuenes comitiales fiant, & concilium. 28	Humorum permixtio uarios producit morbos. 15
Hippocratis & Pauli dissidium an decrepiti comitiales fiant, & eorum concilium. 30	Humoris noxij natura, & locus in quo residet, perdiscendus. 97
Hippocratis loci declarati de corporis torpore, lingueq; in continentia in comitali morbo. 39.40	I
Hippocratis in aphorismis locus declaratus. 73	IANI Fernelij sententia de comitalis mali causis 12. et eius improbatio. 14
Hippocratis locus alius declaratus. 74	Iani Baptistæ Flauij laudes. 35.57
Hippophæsthi succus comitiales purgat. 96	Ianus Baptista Theodosius medicus clarissimus, & eius observatio. 33
	Iani Baptistæ Sichelij laus. 57
	Iaspis digito gestatus comitiales adiuuat. 90
	Υχώρες quid sint. 98
	Υδρῶδες qui morbus. 21

I N D E X

Iecur humanū comitiales sanat.	94	Iulianij oxymelitis usus, & descri-	
Iecur palpitationem pati.	41	ptio.	87
Iepos νόσος qui morbus.	36	Iunēta comitaliter prolabi ex Rhō	
Illinctus ad comitiales.	88	dodendri cibo.	33
Incubo qui morbus, & eius causa.		Iusti hieræ descriptio.	80
13. 36		Iuuenes an comitiales fiant.	28
Incubo quare nocte ingruat.	36	Iuuentus quæ ætas.	28
Incubonis causa materialis.	36		
Incubo ex supino cubandi modo.	60	L	
Infantes comitiales quomodo et qui		LACERTA uiridis comitiales ad	
bus, & quando lauandi.	85	iuuat.	94
Infantes nuper editi quare non som-		Lactis improbi notæ, & noxæ.	85
nient.	37	Lapidis armenij usus in comitali-	
Infantium comitiale malum infra no-		bus.	92
nem mensem iudicari.	51	Lapides abluendi methodus.	89
Infantes qui sunt Hippocrati.	28	Lafer comitiales adiuuat. ibidem	
Insomnia turbulenta quibus ætati-		Lauræ uirginis sacræ ex Diui Au-	
bus plurimum fiant.	78	gustini Canonicorū familia comi-	
Insomnia turbulenta comitalis ac-		tiali malo affectæ ob stomachi ni-	
cessionis præcedentes notæ.	37	mium sensum exemplum.	41
Intemperies frigida atque humida		Lapilli in hirundinum pullis disse-	
obliuionis in comitali malo caus-		ctis reperti comitalibus utiles.	96
sa.	37	Lenimen in comitali accessione,	
Intestina uim etiam concoquendi ha-		quid.	45
bere.	75	Lepidij usus in comitali malo ab ali-	
Intestina palpitationem pati.	41	qua corporis parte facto.	97
Ira quid sit, & eius duplex notatio.		Leporis coagulum pulmonesq; ad	
38.		seruati comitiales adiuuant.	93
Ira in comitalibus hominibus qua-		Leporis caput, cerebrum, caro, tre-	
re fiat.	38	mulis subuenit.	66
Ἡρακλέως ἄπαρ. prouerb. Suidæ di-		Lethargus ex cubandi modo supino	
lucidatum.	53	60.	
Italica balinæ quæ, et quot, & ea-		In Lethargo sanguis mittendus.	71
rum facultates.	99	Λευκῆνιν quid Homero.	82
Iudiciales notæ quæ.	35	Leoniceni Laus.	28
Iuglandes nuces, & earum faculta-		Leoniceni halucinatio.	28
tes, & noxa.	64	Liber de Lumbricis aluum occupan-	
		tibus editus inuito auctore.	9

I N D E X

Liber de flatibus an sit Hippocratis.	10. 13	Lupinos aqua maceratos dulcescere, Zenonis dictum.	68
Librum de comitali morbo scribendi occasio.	3	M	
In Libro de comitali morbo quoscribendi genere usus sit author.	3	MACROCEPHALI qui, & ubi locorum.	34
Lingua incontinens quæ sit, & dicatur, & eius incontinentiæ causa.	38	Magdalena exemplum comitalis lege consorij a pedis pollice factæ.	8
Lingua incontinens quare comitalibus fiat.	38. 39	Mator morbus qui Celso.	4
Lingue neruorum anathomæ.	38	Maluæ decoctæ succus comitiales adiuuat.	95
Lingua quare commordeant comitiales.	39	Maveia quid.	16
Lingue carnis substantia qualis.	39	Manus quare conuellantur in comitali accessione.	44
Lingue magnitudinis ratio.	39	Mater puerorum qui morbus.	4
Lingue incontinentia melancholiæ prænunciat.	34	Materia frigida quibus concoquenda in comitali malo.	77
Lien palpitationem patitur.	41	Materiales comitalis morbi causæ quæ.	30
Lienis palpitatio cuius comitalis mali differentia nota sit.	31	Materia morborum quot & quibus modis auferatur.	70
Lisandri Lacedæmonij morbus, & mors.	17. 53	Materia morborum quot modis retrocedat.	70
Lixiuum pro comitalium capite abluendo.	88	Mathia uirgo sacra e Diuæ Claræ familia, melancholicha, et comitalis.	17
Loci præcipitis conspectus comitalibus suscitât accessiones.	57	Matricis suffocatio comitali conuulsioni persimilis Paulo quare.	8. 9
Lotiones quando pueris comitalibus faciendæ.	85. 86	Matricis suffocatio per circuitum mouetur.	8
Lothus comitiales adiuuat.	95	Matricis præfocationis duplex differentia Auicennæ, & eius locus declaratus.	8
Ludibria noctis qui morbus.	14	Matronia ouis quæ Zoar.	33
Lumbrici intestinorum comitalis causa.	9. 43	Maumethes Orientis rex comitalis, & eius commentum, & regni initium.	6
Luna flante austro hebetior.	32		
Lunan comitalis accessionis causam esse ex Zoar sententia.	45		
Lunaticus morbus qui.	4		

I N D E X

Medendi ratio duplex .	58	Medicamentorum inueniendorum instrumenta duo : & quis ea in- uenit primus.	i
Medendi ratio naturæ facilitatē se- qui debet.	85	Medicamentum purgans conuulsis pueris uile.	82
Medendi usus frequens multa docet 58 .		Medicamenta purgantia comitali- bus idonea .	80.81
Medicus usu non cloquentia fieri so- let.	57	Medicamentū comitalib ⁹ utile.	83
Medici prudentiæ propriū.	58. 62	Medicamenta purgantia , & robo- rantia non recēs parata, sed post mensē saltem, aut maius etiam tempus offerenda.	89
Medici minus esse, ciborum potuū- que qualitates exacte cognosce- re .	62	Medicamēta ualidiora leuibus com- mixta mitescere .	85
Medicis præceptis quare ægroti ini- quo animo pareant .	2	Medicamento purgante in magnis morbis post uenæ sectionem usu exigente utendum .	74
Medica ars an uti debeat dialectica ac philosophia .	1	Medicamentum nullum adeo salu- bre, quin aliqua ex parte noxiū sit .	75
Medica ars philosophiæ coniuncta omnes fere morbos depellit .	2	Medicamenta auribus indita , qua ratione cerebrum roborent .	85
Medica ars rectissima, atque hone- stissima .	1	Mediocritas aurea .	61
Medicæ artis initium .	1	Melancholicæ duo prima genera.	6
Medica ars experimentis primum orta .	1	Melancholia præcordialis quæ .	7
Medica ars sapientiæ pars olim .	1	Melancholicus humor secundus post pituitosum materialis comitalis morbi caussa .	10
Medica ars olim despecta quare .	2	Melancholici solitarij quare .	18
Medicam artem ad omnes specta- re, eaq; uitam iucundam fieri .	2	Melancholici plerunque comi- tiales quare, & quomodo .	16
Medicæ artis usus ingens .	2	Melancholiæ notæ timor & melli- tia .	18
Medicinæ fides adhibenda .	2	Melancholia ex hæmorrhoidum sup- pressionē .	18
Medicus Hippocratæus qualis .	1	Melancholici quare plurimū somni- ant turbulenta .	37
Medici nulli olim .	1		
Medicorum philosophantium erra- ta in corporibus curandis .	1		
Medicorū imperitorū audacia .	35		
Medici ex urbe expulsi olim quare 2 .			
Medicus circa quæ uersetur .	2		
Medici excellentis conditiones .	2		

I N D E X

Melancholicus humor grauis .	38	Morbus longus acutus .	24
Melancholici morbi futuri notæ.	40	Morbus omnis an habeat initium & quomodo præcipiatur .	26
Melancholia præcordialis ex palpi tatione præcordiorum , & lie= nis .	41	Morbi longi curatio instabilis qua= re .	58
Melancholicæ mentis commotiones prauæ quare .	55	Morbos sola uisus ratione rite ser= uata per sepe curari .	62
Melanhiij usus pro naribus purgan dis Galæo familiarissimus.	89.90	Morbos curandi primus scopus, se= cundus, & reliqui .	70
Melanthinum unguentum balsami uices gerere .	88	Morbo cuique magno sanguinis mis sio conuenit .	70
Mellis rosacei in comitiali conco= quendo morbo noxius usus.	38	Morbi ex plenitudine quomodo & quibus fiant .	18
Mepiæ medicamenta quæ .	88	Morbi cõnutriti qui, & quo modo dissoluantur .	29
Mæroris in comitialibus causa.	36	Morbos calidos in senectute plerum que dissolui .	29
Merularum caro secundi ordinis in coctione .	66	Morbi quum per æstatē magis graf sentur, cur qui hyeme fiunt, gra uiores sint .	31
Ad Memorix iacturam medicamen tum .	88	Móporis quid , & eius causa.	36
Mensa secunda noxia quare .	63	Mortales quibus rebus homines sese esse cognoscant .	61
Mentham cerebro prodesse quo mo do .	77.78	Mulieris uteri strangulatu, comitia liq; conuulsione laborãtis exem= plum , atque eius curationis ra= tio .	8
Menstruarum purgationũ suppres= sio comitialis morbi causa.	61	Mulieres pauide magis , quàm ho= mines .	43
Menstruus mulieris sanguis comitia les adiuuat .	95	Muliebris natura qualis .	43
Mesueus quare sectionis uenæ in comitiali morbo faciundæ nõ me minit .	71	Musculos palpitationē perpeti.	41
Metaphrenon quod .	82	Mustela cerebrum, sanguis, uentri culus, testes, uulua, iecur sine felle, comitiales adiuuant .	93
Milui iecur comitiales adiuuat .	2	Muti cur fiant comitiales dum con= uelluntur .	46
Morborum curatu contumacium causas qui refunderent ad De= um .	2		
Morbus nullus sacer.	2		
Morbum nullum præcantationibus curari .	2		

I N D E X

N	
Napy propria substantia cerebrum afficit .	63.64
Nαπρῶδες quid græce .	92
Nardus gallica uomitum citat .	76
Naturæ infirmitas lassitudinem, uoluptatesq; parit .	61
Nεὸς quid significet .	28
Neotericorum rationes improbatum chylæ aeres in comitialibus .	73.74
Neotericorū improbata snia de spumæ ortu inter comitialis conuulsions initia & apparitione .	47
Nerui quare pauci stomachum pertingunt .	41
Neruorum resolutio succedens comitiale morbum terminat quare .	51
Neruorum temperamentum .	77
Nicearchus pictor Hercule pinxit tristem insanie penitentia .	16
Νυκτοπρωίας quid sint .	61
Nigri humoris cōcoctio qualis .	66
Nomina quare non nisi post septimum diem pueris imponebantur .	4
Notæ comitialis morbi, & earum differentia .	35
Novi aliquid in re medica semper reperiri .	66
Nox inquieta comitialis conuulsions præcedens nota .	40
Nox somni tempus .	40
Nux myrpsica, et eius facultas .	78
O	
OBLIVIO comitialis morbi nota .	37
Oblivionis in comitiali morbo causa .	37
Oblivio attoniti & Lethargi præcedens nota .	37
Obliviscerentur quare quidā suorum nominum in pestilentia .	37
Obstructionis causa .	9
Ocij incommoda .	60
Oculi cur uni maxime homini depraudentur .	29
Oculorum suffusionis causa .	39
Oculi cur distorqueantur in comitiali conuulsione .	44
Odores omnes ad aerem referri .	59
Odores cum boni, tum mali comitalis conuulsions causa, quare .	59
Oenanthariorū compositio, & usus in comitiali morbo .	89
Oenanthini usus multiplex .	89
Olei facultas ad uomitum ciendum, & alium sollicitandam .	75
Ολιγασία quid .	61
Oρεσπόγυος quid .	40
Opistotoni conuulsio quare difficile, uel etiam non discutitur, ueluti comitalis .	44
Opobalsamū comitiales arguit .	96
Oribasij de iuuenum ætate sententia .	29
Origani usus in capitis frigidis affectibus .	78
Os comitalium puerorum conuulsorum quomodo apertum teneri debeat, et quare .	83
Ossa an palpitationem patientur .	41
Ossifragi avis crematæ cinis comitalibus subuenit .	94
Ossium	

I N D E X

- | | |
|--|--|
| <p>Oesium combustorum omnium crematorum, atque in primis humanorum cinis comitiales adiuuat. 90</p> <p>Oues an comitiales fiant. 32.67</p> <p>Ouium comitialium cognitio. 33</p> <p>Oxymeli comitialium potus, et eius parandi methodus. 68.77.78</p> <p>Oxymeli neruis obesse. 77</p> <p>Oxymeli medicamentum tantum, non cibis. 79</p> | <p>teria dici refedit, quare a ueneno illo non inficiatur. 21</p> <p>Partes supernas inferiores excedere magnitudine in prima aetate quare. 11</p> <p>Passerum paruorum, & turricolorum caro secundi ordinis in coctione. 66</p> <p>Passeres an comitiales. 33</p> <p>Παβογομορινεα notae. 35</p> <p>Pauonis caro quarti ordinis in coctione. 66</p> <p>Pauoris incommoda quanta & qualia. 43</p> <p>Pauor quibus ex morbis hominibus ingruat. 43</p> <p>Pauoris causa in puerulis dormientibus ex Aristotele. 37</p> <p>Paulus Aegineta summus uir. 2</p> <p>Pauli Aegin. locus declaratus de coctione, morboque comitali. 24</p> <p>Pauli disidium & Hippocratis an decrepiti comitiales fiant, & eorum concilium. 30</p> <p>Pauli Aegin. mirus ordo in capite de morbo comitali. 35</p> <p>Plantago comitalibus utilis. 94</p> <p>Platonis scribendi mos obsoletus. 57</p> <p>Pecudum epotus sanguis comitalibus subuenit. 93</p> <p>Pectoris uitij amara utilia. 79</p> <p>Πεδιον νόσημα qui morbus. 4</p> <p>Pelops Galeni magister, & eius de tertia comitalis mali differtia sententia. 19</p> <p>Paeonia comitalibus utilissima. 91.</p> <p>Περίαιθα medicamenta quae Perdi-</p> |
|--|--|

P

- PALLOR in pueris conuulsio nem praesagit. 38
- Pallor faciei ob iracundiam quare fiat. 38
- Pallor quem humorem prodit in corpore. 38
- Palumbi caro tertij ordinis in coctione. 66
- Palumbus quid sit. 66
- Palumbi carnis usus in comitali malo. 66
- Palpitatio uentriculi comitalis ex stomacho facti nota. 40
- Palpitatio uentriculi cuius facultatis imbecillitatem notet. 40
- Palpitatio an stomachi, an uentriculi casus sit. 87
- Palpitationis praecordiorum causa. 41
- Palpitatio quibus & quot corporis partibus fiat. 41
- Panacis heracleae radices comitalibus utiles. 95
- Panis optimi conditiones. 65
- Papaueris heraclei semen comitalibus utile. 95
- Pars corporis, in qua uenenata ma-

I N D E X

Perdicus caro primi ordinis in co- ctiōe	66	Pituita grauis humor	79
Perniciosa sine signis leuantia, lethalia	23	Pituitosi humoris concoctio, & purgatio	70.81
Pertinacia iuuantis malum per sepe corporis uincit	89	Pituitæ generationis modus ex Aristotele	30
Pes sideratus absque ulla præcedente causa manifesta	20	Pituita latius sumpta quid significet	15
Pestem grecorum exercitum inuasisse ob iram Apollinis, qui dicant	6	Pituita an in uentriculo progignatur	15
Pestilentia a Thucidide descripta	36	Pliny sententia de coturnicum carne & eius cum Galeno, Raze, & Aucenna disidium	33.67
Petri Abani hallucinatio in primum trigesimali secundo problema Aristotelis	17	Podagra quæ pustula	89
Peucedani indicis nidor comitiales arguit	92	Podagræ causa una semen uitiatum	34
Præcâtationes nihil ad curâdos morbos facere	2	Pompeius ne sui ipsius comminisceretur	36
Præcordiorum palpitatio comitialis morbi nota	41	Pompeij exemplum, in quo omnes fere comitialis morbi notæ spectabantur	51
Præseruandi ratio a comitali malo	58	Pontani sententia de puerorum morbo comitali falsa	17
In Præseruatione quid agendum	59	Populi nigre semen comitalibus utilile	95
Pineæ nuces, & earum qualitates	64	Πόπος quid Aristoteli	11
Piperitis comitalibus utilis	95	Πόπος felleus a bile feruentissima non perurit quare	21
Pyrethri facultas, & usus in comitalibus	82	Portulaca comitalibus utilis	95
Pisces comitalibus noxijs	63	De Potus ac cibi ratione quæ quot querantur	62
Pythagoras philosophus, ac medicus	1	Potus duplex in morbis differentiâ	68
Pituitosi cibi qui, & quando et quatenus sumendi	64	Profectum tempore expleri	81
Pythiæ Apollinis responsum pro comitali morbo abigendo	92	Prognosticæ notæ quæ, & quot	35
Pituitam hyeme progigni	67.59	Prorrhiticus liber cuius fuerit	18
		Psoram uniuersi corporis comitalis morbum terminare	51
		Psora curatu contumax	53
		Pto =	

I N D E X

Ptolomæi sententia de causa morbi comitialis	18	mitialibus	33
Puberes comitiales ætatis mutatione liberari	51	Pruna Syriaca, Hibericaq; quæ, & eorum usus	64
Puellorum lactæium comitialium curatiua methodus	81	Q	
Pueri comitalis melancholici temperamento curatiua methodus	86	QVARTANA febrium longissima	51
Pueri quare statim experrecti rauri fiant	85	Quartani circuitus causa	40
Pueri quare expergefacti quæ intueantur, fallantur	85	Quartana correptos cõuulsionibus non capi	51
Pueri quare expergefacti neq; clamare neque currere facile possunt	85	Quartana quam conuulsionem curat	51
Pueri comitiales intra septimum annum iudicantur	51	Quartana quod comitalis morbi genus curet	52
Puerorum comitialium in acceptione futura statim mores	44	Questionem de cena ac prandio uberius alibi tractari	69
Puerorum morbus qui	28. 38	Quinque folij folia comitiales adiuuant	95
Pueri quo tempore magis fiant comitiales	28	Quinti Sereni de comitalis morbi causa sententia	41
Pueri quare comitiales plurimum fiant, ex Aristotele	11	R	
Pueri quales comitiales in primis morbo capiantur	3	RADICVLA] comitialibus	62
Puerilem ætatem præveia haud sane laborare	17	Rafanus] noxia	64
Pulegij usus in capitis frigidis affectibus concoquendis	95	Rationes curandi a quibus desumuntur	58
Pulsuum ratio in comitali cõuulsionene	50	Rationes curandi comitalem morbum quales, & an eas exequi ualeamus	59
Pustularum ex synapismo factarum curatio	89	Ratio inueniendorum medicamentorum instrumentum	1
Pluuium tempus attonitos ac uertiginis parere	59	Raucedines in senioribus non concoqui	30
Plutarchi testimonium de capris comitalibus		Razæ disfidium, Plinij, Galeni, & Auicennæ de coturnicibus	33. 67
		Razæ experientia & doctrina	66
		Razæ disfidium, et Actuarij de cenæ, ac prandij quantitate & cõcilium	

I N D E X

<i>cilium</i> .	68		S
Razes quare sectionis uenæ in comitali morbo faciundæ non meminit.	71	Sacer nullus morbus.	42
Regiones frigidæ, & humidæ comitalis mali præcedetes causæ.	59	Sacer morbus unde dicatur.	3
Remediorum morbo cuiuspiam admodum uendorum scopi.	70.71	Sacer pro magno græcis.	3
Remediorum certa quantitas neque scribi, neque dici potest; artificiosa tamen quadam coniectura acquiritur.	91	Sacer pro execrabili latinis.	3
Remediorum , quæ latentis quadam natura agunt, ad comitiales affectus catalogus.	91	Sacra ancora quæ.	3
Remedia abdita quorundam impudentium medicorum ridicula.	34	Sacrum mare quod.	3
Renum dolor morbus longus.	24	Sacra domus quæ.	3
Renum calidos affectus in senecta plerumque dissolui posse.	30	Sacra nox quæ.	3
Repulsio cui comitalis mali differentia sit ex usu.	77	Sacrum os quod.	3
Resolutos pyrethro iuuari.	92	Sacer rinus homo qui.	3
Ρυεχχυτα quæ sint, & quare comitalibus utilia.	77	Sadoletus Cardinalis amplissimus, & eius scribendi mos.	57
Ρυτινδρ quid.	79	Sagapenum comitiales adiuuat.	94
Rhododendron comitalem morbum iumentis parere.	33	Sal purgatorius Actuarij, & eius usus, atque descriptio.	81
Roris marini omnium generum semen comitalibus utile.	94	Salsa comitalibus utilia.	63
Ruffi Ephesi Hieræ usus, descriptio, & de ea Scribonij sententia.	81.90	Saluæ usus in concoquendis capitis frigidis affectibus.	78
Rugitus quid Auicennæ in comitali conuulsione.	45	Sami j lapidis ramenta comitalibus utilia.	92
Rutæ syluestris decoctæ succus comitiales adiuuat.	95	Sanguinis mixtio in comitali morbo an sit ex usu.	71
		Sanguinis mittendi impedimeta.	71
		Sanguis an in omni morbo mittendus.	67
		Sanguis humanus recens potus comitalibus subuenit.	94
		Sanguinis nomine quæ contineantur.	15
		Sanguinis eruptiones, quæ statis temporibus fiunt, siticulosæ difficiles, ac exoluentes si sanguinem non effuderint, in comitalem morbum finiunt.	18
		Sanguinis spiritus morbus longus.	24
		Scammonæ facultas qualis, & an morbis	

I N D E X

morbis frigidis fit ex usu .	72	Screatio spumans crassa multaq; co-	
Scammoniā purgare comitiales.	95	mitialis morbi nota, & cuius ge-	
Smaragdus collo suspensus comitia-		neris morbi .	40
les adiuuat .	91	Sesamæ granum] comitiales adiu-	
Spartiatarum mulierum mos in la-		Sejeleos fructus] uat .	95
uandis pueris .	81	Stecadis usus in concoquendis frigi-	
Staphylum radix comitiales adiu-		dis capitis affectibus .	78
uat .	94	Stellionis transmarini cinis comitia-	
Secantium medicamentorum, & ab		libus subuenit .	92
stergentium differentia .	79	Stellionum senectus comitialibus uti-	
Secantia medicamenta qualia et qui-		lis .	92
bis utilia .	94	Stercoris inuita egestio comitialis	
Secunda mensa semper inutilis .	64	morbi nota : & eius causa .	46
Selinitis lapis suspensus comitiali-		Sternutamenta au morbi comitialis	
bis utilis .	92	initio fiant .	75. 77
Semen genitale cohibitum ueneni		Sternutamenta quando, & cū qui-	
æmulum .	20	bis, & quare citanda in Comi-	
Senes qui sint Hippocrati .	27	tiali morbo .	81
Senes an comitiales fiant .	29	Sternutamentum sacrum quare di-	
Senes rarius iuuenib; egrotare .	29	ctum .	6
Senes debyros Annibali .	34	Dum Sternutamus, quare faciem	
Sensus communis sedes .	21	uelemus .	43
Septemtrionalibus comitialis morb ⁹		Dum Sternutamus, quare salutem	
quare non fiat .	33	inuicem imprecemur .	44
Septium transuersum palpitationem		Sternutamentum & comitialis affi-	
pati .	41	nes morbi .	6
Serapia adultioribus comitialib; ido-		Sicca oia uiridibus magis acria .	84
nea .	81	Sicca & calida edulia comitalibus	
Serapium ex decocto betonicæ, &		utilia .	65
eius parandi methodus .	82	Sideratus pes absque ulla præceden-	
Serapia quomodo, & quo tempore		te causa, & euidente .	20
propinanda .	79	Scyllinum medicamentum Galeni ad	
Sereni de comitiali morbo senten-		comitiales .	88
tia .	4	Scyllini oxyme litis usus in comitia-	
Serpylli usus in concoquendis frigi-		li morbo .	79
dis capitis affectibus .	78	Συμπλαστικόν quid .	10
Serum lactis comitiales purgat .	95	Synapisiini usus, & compositio mul-	

I N D E X

triplex in comitali malo iuran= do. 91	Somnus supinus nocentissimus. 60
Ex Synapi medicamenti usus in comitali morbo ab aliqua corporis parte orto. 98	Somnus & uenus nostræ mortalitatis indices. 61
Syncope grauis ex concreto lacte in uentriculo. 20	Somni tempus nox. 40
In Synopa cardiaca, quum magnus sit morbus, an mittendus sit san= guis. 71	Somni causa ex Aristotele. 11
Συνοπῆ καρδιακῆς νόσος καὶ ἡ ἀποκρίσις. 35	Somnus ueneris comitiales cōuulsiones præfigit. 40
Singultus causa. 19.42	Somnus comitali malo persimilis Aristoteli. 11
Sinochos febris an habeat principium. 26.27	Soporis catoches, et catalepsos morborum differentia. 22
Sitis cohibēda in comitali malo quare. 61	Soporis causa quæ intemperies. 36
Scribonij largi de Ruffi hiera sententia. 81	In Sopore morbo uox cur læditur. 45.46.
Smyrniū comitalibus noxiū. 64	Soporis comitalis, & attoniti morborum differentia. 46
Spirationis difficultas in comitali facilior quam in attonito quare, 45.46	Sopor comitiales sequitur conuulsiones. 47.48
Spirationis difficultas comitalem conuulsionem sequitur. 45	Scorpij uenenum homini contra hominis salua ieiuni scorpio. 21
Socratis dictum de cibis, potibusq; suauioribus. 62	Scorpionum ictu totum uitari corpus. 19
Sol stāte austro hebetior quare. 32	Stomachus quid. 7
In Sole mora comitalis mali causa. 59	Stomachi in singultu motus persimilis cerebri conuulsioni. 19
Solani radix comitalibus subuenit. 94	Stomachi curatio in comitalibus. 97
Somnus nimius malus. 60	Stomachi biliosi et] curatio in compositis] mitalibus. 97
Somnus quando utilis, et quādo contra. 60	Stomacho pituitosiori quæ balineæ naturales sunt ex usu. 98
Somni intempestiui noxa. 60	Stomachi palpitatio comitalis mali lege consortij a stomacho facti nota. 41
Somnus a cibo quot horis differentus. 60	Stomachi tumultus comitalis mali a stomacho facti lege consortij nota. 41
	Stomachi erosio comitalis mali lege

I N D E X

ge consortij a uentriculo facti nota.	40 41	cognitu difficillimum.	58
Stomachi erosionis causa.	41	Temperamentum comitali morbo magis obnoxium quod.	30
Stomachi sensus uigens quot pariat morbos.	41	Tempora comitalis morbi quomodo cognoscantur.	31
Suauia omnia edulia cur uitada.	62	Tenuenti quare plurimum somniat turbulenta.	37
Sudorem febrium initio leuiter ciedum.	76	Τένοντες nerui qui.	83
Suffimenta ad cerebri comitalis roborationem.	88	Theodori Gazæ halucinatio.	4
Suffusionis oculorum causa.	39	Theodori Gazæ laus.	17
Sulphuris nidor comitiales arguit.	96	Theriaces usus antiquæ ad comitiales.	88
Suidæ halucinatio in Prouerb. Herculeæ scabies.	53	Theffaliorum idest imperitorum medicorum ortus.	2
Sus miterum docet. Prouerb.	57	Theffalus Hippocratis filius.	18
Suum testes comitalibus utiles.	92	Testudinis terrestris sanguis comitalibus subuenit.	92
Spuma oris comitalis conuulsionis nota.	46	Tetani conuulsio quare difficile uincitur, cõtra comitalis facile.	44
Spumæ generationis modus.	46	Timonactis filii comitalis exemplum.	78
Stuporis causa quæ intemperies.	37	Thymi odor comitiales ab accessione liberat.	87
Stuporis in comitalibus causa.	39	Trifolij acuti semen, & folia comitalibus utilia.	95
Stupor alicuius partis corporis melancholiam præagit.	40	Tonitrua comitiales excitant accessiones.	60
Struthocameli caro quinti ordinis in coctione.	66	Topica medicamenta quæ, & eorũ in comitali morbo usus.	83
T		Thucydides de pestilentia quadam sententia.	36
Tabes ex sanguinis suppressione, qui a pulmonem status quibusdã temporibus fluere solebat.	18	Turdorum caro tertij in coctione ordinis.	65
Tapsia medicamentum quod, et eius usus ad comitiales ab aliqua corporis parte natos affectus.	97	Turturis caro tertij in coctione ordinis.	66
Tapros pedis pars quæ.	97	V	
Tragorigami usus in concoquendis frigidis capitis affectibus.	83	Vacuatio corporis uniuersi quotu-	
Temperamentum cuiusque propriũ		FF 2	plex.

I N D E X

plex .	71	Veratrū albū quibus uoxiū. 75. 76
Veneris cohibitio consuetæ comitia- lis mali causa.	61	Veratrum ubi locorum tutius desu- matur .
Veneris niuiæ incommoda .	61	Veratrum album, & nigrum comi- tiales purgat .
Veneris usus quos morbos curare di- catur .	61	Verbenaca comitiales adiuuat. 78 89 .
Veneris usus paruus comitialis mor- bus .	61	Vere humores diffundi .
Venus et somnus nostræ mortalita- tis indices .	61	Vcr comitialis morbi ferax quare, quum sit temperatissimum .
Venus nutricis nocentissima pueris laesentibus .	84	Veris & exercitationis similitudo. 31. 32
Venenū an humano in corpore pro- gigni ualeat.	20	Vergilij de Ephialthe sententia & Carmen.
Venenum in corpore genitum hu- mano, quare nō illico ut genitum est, hominem perdit.	20	Vermes e capite gregalis capræ co- mitialibus utiles.
Venena quædam lethalia reperiri, & componi a malificis quibusdā hominibus, quæ temporis quoad intervallo hominem perimūt.	21	Vertigo an idem morbus, qui & co- mitialis.
Veneri differentia canis rabidi, & animalium, quæ ictu morsu ue ui- rus etiaculantur .	21	Vertigo paruus comitialis morbus. 24. 36
Venenum quod uni alteri alimen- tum .	21	Vertigo hyemalis morbus. 31. 59
Ventorum in mutationibus comitia- lem fieri morbum .	32	Vertigo comitialis morbi præuin- cia, & Attoniti. 32. 35. 59
Venti ualidissimi qui.	32	Vertiginis futuræ notæ. 39. 59
Vētus omnis ualidus comitialis mor- bi causa præcedens .	59	Vertigines ex aquæ fluentis conspe- ctu.
Ventriculus quattuor horis in gestū cibum coquere assolet.	69	Veternus communis sensus affectus proprius.
Ventriculi fluctuationis causa.	41	Veterni, & soporis differentia. 47
Ventriculi fluctuatio comitialis mor- bi causa.	41	Vettonica comitiales adiuuat .
Ventriculum palpitationem pati. 41		Victus ratio in comitiali malo qua- lis.
		Victus ratio quibus præscripta sit. 63 .
		Victus rationis præcipiendæ summa difficultas.
		Victus rationis probe seruata usus ingens.

I N D E X

ingens.	62	ne ledatur.	45	
Vigilia cōmunis sensus affectus pro prius.	22	Vomitibus bilioso stomacho an sit ex usu, & quomodo.	97	
Vigiliæ nimia incommoda.	59	Vomitui figura aptissima.	81	
Vinum in præseruatione a comitiali morbo quale.	68	Vomitum citandi cum ueratro methodus.	75. 76	
Vini moderate epoti usus ingēs.	68	Vomitibus utilitas	74. 75	
Vinum omne somnum conciliat.	68	Vomitibus, si expedit, citandus in comitiali malo ante sanguinis missionem.	72	
Vinum comitialibus noxiū.	64. 44	Vulturini pulli cor comitialibus utilis.	94	
Vinum nutritiuis modice gustandum.	85	Vulturis cor, cerebrum, iecur comitiales adiuuat.	94	
Vincentius Frāsciscucus Iuriconsultus, & Mathematicus clarissimus	18. 57	Vultur satiatius humano cadauere comitiales adiuuat.	94	
Vincentius Thomasinus uir doctus	57.	Vrinae sublimamentum uitreum comitialis morbi a pituita facti nota.	40	
Viola purpurea comitiales adiuuat	95.	Vrinae inuita excretio comitialis accessionis nota & eius causa.	46. 47	
Viscum quercinū comitialibus subuenit.	92	Vrina in febrim initio leuiter ciente.	75	
Vita ante acta in quo consistat.	58	Vrsini testes ex equino lacte comitialibus profunt.	93	
Vitis albæ radix] comitiales adiuuant.	91	Vrsus frequens magistrorum præcepta superat.	58	
Vitis nigræ caules]	91	Vteri strangulatus origo, casus, causa.	20	
Vitiligo ex lethali morbo facta	53.	In Vtero progigni posse materiam ueneni emulam.	20	
Vitiligo in capite nascens comitialē morbum terminat.	51. quomodo, & quare.	53	Vterus palpitationem patitur.	41
Vituli marini coagulum comitialibus prodest.	93		X	
Viueræ usus ad comitiales.	93	XERIA medicamenta que, et eorum in comitiali malo usus.	89	
Vocis tarāitatis in comitialibus causa.	93	Xilobalsami semen comitialibus utile.		
Vocis impotentia in comitiali cōuulsione que.	45			
Vox quare in comitiali cōuulsio-				

I N D E X

<i>tile.</i>	95	Zoar & Galeni dissidium de animã tium carnibus, quanto scilicet tẽ pore, præmortuæ esse debeant, priusquam esitentur. 68
Z		
ZENONIS dictum de uini usu, 68		
Zoar sententia de causis comitialis accessionis. 42		Zoar diligentia, obseruantia & ex perientia. 65. 66
Zoar sententia de caprarum, oui- umq; comitali morbo. 33		Zoar & Auicennæ dissidium de ca lido pane esitando. 65
Zoar sententia de capitis ustio- ne. 91.		

F I N I S.

R E G I S T R V M


* A B C D E F G H I K L M N O P

Q R S T V X Y Z, A A B B C C D D E E F F.

Omnes sunt quaterniones.







Bought Davis's Ovens

Sandwich

Dec 1970

1895

RP46

72

